



DR. CHULZE
DIAMOND SOLUTIONS

| | |
|---|-------------|
| Max. bore diameter (mm) | 150 |
| Vægt (kg) | 6,5 |
| Justerbar boring | - |
| Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke) | ✓ |
| Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer | ✓ |
| Libelle | - |
| Let og handy borestander med spændehals Ø60 mm til boring indtil Ø150 mm | ✓ |
| Lasersigte | - |
| Værktøjssæt | - |
| Minimal vedligeholdelse | ✓ |
| Transporthjul (aftagelig) | - |
| Dimension (lxbxh i mm) | 350x220x850 |
| Art. nr. | MS12000083 |
| DKK | 6.930,00 |
| Lager | ÷ |



| | |
|---|-------------|
| Max. bore diameter (mm) | 160 |
| Vandring (mm) | 570 |
| Vægt (kg) | 9,8 |
| Justerbar boring fra 0° til 45° | ✓ |
| Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke) | ✓ |
| Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer | ✓ |
| Bremse på fodpladen | + |
| Vakuumbord incl. vakuumsæt | ✓ |
| Lasersigte | ✓ |
| Libelle | 1 |
| Værktøjssæt | ✓ |
| Minimal vedligeholdelse | ✓ |
| Stabil vandring | ✓ |
| Transporthjul (aftagelig) | - |
| Dimension (lxbxh i mm) | 480x280x900 |
| Art. nr. | MS12000032 |
| DKK | 8.050,00 |
| Lager | ÷ |



BORESTATIVER**D-250V**

| | |
|---|-------------|
| Max. bore diameter (mm) | 250 |
| Vandring (mm) | 570 |
| Vægt (kg) | 14,4 |
| Justerbar boring fra 0° til 45° | ✓ |
| Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke) | ✓ |
| Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer | ✓ |
| Libelle | 2 |
| Bremse på fodpladen | ✓ |
| Vakuumbord incl. vakuumsæt | ✓ |
| Lasersigte | ✓ |
| Værktøjssæt | ✓ |
| Minimal vedligeholdelse | ✓ |
| Rullestyr | ✓ |
| Transporthjul (aftagelig) | - |
| Dimension (lxbxh i mm) | 470x290x950 |
| Art. nr. | MS12000033 |
| DKK | 10.500,00 |
| Lager | ÷ |

**D-350R**

| | |
|---|--------------|
| Max. bore diameter (mm) | 350 |
| Vandring (mm) | 610 |
| Vægt (kg) | 19,8 |
| Justerbar boring fra 0° til 45° | ✓ |
| Stander i aluminium (lav vægt og stor styrke) | ✓ |
| Nivellering ved hjælp af de 4 stilleskruer | ✓ |
| Bremse på fodpladen | + |
| Vakuumbord incl. vakuumsæt | ✓ |
| Stabil dyvelfod med skruer | ✓ |
| Lasersigte | ✓ |
| Libelle | 2 |
| Værktøjssæt | ✓ |
| Minimal vedligeholdelse | ✓ |
| Glidende rullestyr | ✓ |
| Transporthjul (aftagelig) | ✓ |
| Dimension (lxbxh i mm) | 600x360x1040 |
| Art. nr. | MS12000034 |
| DKK | 13.767,00 |
| Lager | ÷ |



DIAMANT BOREMASKINE

Boremaskine med 1 1/4" tilslutning + lovpligtigt PRCD relæ. To integrerede libeller til brug ved præcisions boring. Udviklet til tør- og vådboring i beton og mursten.

| | |
|------------------------------------|------------|
| | DK 09 |
| Motor(kW/V) | 1,8/230 |
| Spændehals diameter (mm) | 60 |
| Borediameter (mm) | 30-150 |
| Værktøjstilslutning | 1 1/4" |
| Gear | 2 |
| Omdrejninger | 540/1.700 |
| Skridkobling | √ |
| Max. borekapacitet i beton (mm.) | Ø150 |
| Max. borekapacitet i mursten (mm.) | Ø200 |
| Vægt (kg) | 5,2 |
| Bæretaske | √ |
| Art. nr. | MS13001038 |
| DKK | 10.967,00 |
| Lager | ÷ |



DK09

Boremaskine med 1/2 + 1 1/4" tilslutning. Softstart og overbelastningsbeskyttelse. Udviklet til tør- og vådboring med PRCD relæ.

| | |
|--------------------------|-----------------|
| | DK 17 |
| Motor(kW/V) | 2,0/230 |
| Spændehals diameter (mm) | 60 |
| Borediameter (mm) | 20-160 |
| Værktøjstilslutning | 1/2 + 1 1/4" |
| Gear | 3 |
| Omdrejninger | 540/1.200/1.700 |
| Skridkobling | √ |
| Vægt (kg) | 5,9 |
| Kuffert med håndværktøj | √ |
| Art. nr. | MS13000081 |
| DKK | 15.167,00 |
| Lager | ÷ |



DK17

DIAMANT BOREMASKINE

Boremaskine med 1 1/4" tilslutning og overbelastningsbeskyttelse.
Udviklet til tør- og vådboring med PRCD relæ.

| | |
|---------------------|-------------|
| | BDK 33 |
| Motor (kW/V) | 3,2/230 |
| Borediameter (mm) | 55-350 |
| Værktøjstilslutning | 1 1/4" |
| Gear | 3 |
| Omdrejninger | 230/480/720 |
| Skridkobling | ✓ |
| Vægt (kg) | 11,9 |
| Kuffert | ✓ |
| Art. nr. | MS13000082 |
| DKK | 19.484,00 |
| Lager | ÷ |



BDK 33

TILBEHØR

Centreringsstift giver ubesværet og præcis boring.



| Art. nr. | Beskrivelse | DKK | Lager |
|------------|---|----------|-------|
| MS43001176 | Længde på centreringsstiften 190-250 mm | 1.120,00 | ÷ |
| MS43001085 | Længde på centreringsstiften 230-350 mm | 1.120,00 | ÷ |
| MS43001084 | Længde på centreringsstiften 360-480 mm | 1.120,00 | ÷ |



| Art. nr | Beskrivelse | DKK | Lager |
|------------|--|--------|-------|
| MS21000540 | 1/2" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / SW22 | 375,00 | ✓ |
| MS21000149 | 1/2" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / SW22 | 450,00 | ✓ |
| MS21000499 | 1/2" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / SW22 | 500,00 | ✓ |
| MS23001101 | 1/2" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / SW22 | 650,00 | ✓ |
| MS21000077 | 1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 200 mm / Hexagon / SW41 | 480,00 | ✓ |
| MS21000078 | 1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 300 mm / Hexagon / SW41 | 615,00 | ✓ |
| MS21000148 | 1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 400 mm / Hexagon / SW41 | 650,00 | ✓ |
| MS21000126 | 1 1/4" Forlænger til diamantbor. NL 500 mm / Hexagon / SW41 | 700,00 | ✓ |



| Art. nr. | Beskrivelse | DKK | Lager |
|------------|--|----------|-------|
| MS21000039 | Adapter fra 1/2" til 1 1/4" bor (han-han) | 375,00 | ✓ |
| 609017 | Adapter fra 1 1/4" til 1/2" bor (hun-hun)W | 438,00 | ✓ |
| 901006 | Adapter Hilti DD160, DD250 til 1 1/4" bor | 2.278,00 | ✓ |
| 609004 | Adapter 1/2" bor til 5/8" | 351,00 | ✓ |
| 901003 | Adapter 1/2" bor til SDS borholde | 438,00 | ✓ |
| 901002 | Adapter 1/2" bor til 13 mm borholder | 438,00 | ✓ |
| MS22001091 | Hurtigspænder M12 | 230,00 | ✓ |
| DL24000916 | Reducerring 22.2 -> 16 mm | 42,00 | ✓ |
| DL24000917 | Reducerring 22.2 -> 20 mm | 42,00 | |
| DL24000918 | Reducerring 25.4 -> 22.2 mm | 42,00 | |
| DL24000919 | Reducerring 25.4 -> 20 mm | 42,00 | |

1/2" Allrounder til boring i armeret beton.



|  | Art. nr. |  |  |  | DKK | Lager |
|---|------------|---|---|---|--------|-------|
| Ø 10 mm | BK12000404 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 686,00 | ✓ |
| Ø 12 mm | BK12000406 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 715,00 | ✓ |
| Ø 14 mm | BK12000410 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 729,00 | ✓ |
| Ø 16 mm | BK12000414 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 743,00 | ✓ |
| Ø 18 mm | BK12000418 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 750,00 | ✓ |
| Ø 20 mm | BK12000422 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 772,00 | ✓ |
| Ø 22 mm | BK12000424 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 779,00 | ✓ |
| Ø 24 mm | BK12000426 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 786,00 | ✓ |
| Ø 26 mm | BK12000430 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 808,00 | ✓ |
| Ø 28 mm | BK12000432 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 836,00 | ✓ |
| Ø 30 mm | BK12000434 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 836,00 | ✓ |
| Ø 32 mm | BK12000436 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 850,00 | ✓ |
| Ø 34 mm | BK12000438 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 850,00 | ✓ |
| Ø 36 mm | BK12000442 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 872,00 | ✓ |
| Ø 38 mm | BK12000444 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 922,00 | ✓ |
| Ø 40 mm | BK12000446 | 1/2" | 400 mm | Ring seg. 9 mm | 950,00 | ✓ |


1/2" Allrounder til boring i såvel hårdt armeret beton, natursten og ildfaste materialer.



|  | Art. nr. |  |  |  | DKK | Lager |
|---|------------|---|---|---|----------|-------|
| Ø 45 mm | BK11000915 | 1/2" | 400 mm | 5 seg. 9 mm | 843,00 | ✓ |
| Ø 52 mm | BK11000278 | 1/2" | 400 mm | 5 seg. 9 mm | 843,00 | ✓ |
| Ø 57 mm | BK11000279 | 1/2" | 400 mm | 5 seg. 9 mm | 929,00 | ✓ |
| Ø 62 mm | BK11000280 | 1/2" | 400 mm | 5 seg. 9 mm | 929,00 | ✓ |
| Ø 67 mm | BK11000281 | 1/2" | 400 mm | 6 seg. 9 mm | 965,00 | ✓ |
| Ø 72 mm | BK11000282 | 1/2" | 400 mm | 6 seg. 9 mm | 986,00 | ✓ |
| Ø 77 mm | BK11000283 | 1/2" | 400 mm | 6 seg. 9 mm | 1.106,00 | ✓ |
| Ø 82 mm | BK11000284 | 1/2" | 400 mm | 6 seg. 9 mm | 1.106,00 | ✓ |
| Ø 87 mm | BK11000916 | 1/2" | 400 mm | 6 seg. 9 mm | 1.148,00 | ✓ |
| Ø 92 mm | BK11000285 | 1/2" | 400 mm | 7 seg. 9 mm | 1.234,00 | ✓ |
| Ø 102 mm | BK11000286 | 1/2" | 400 mm | 8 seg. 9 mm | 1.276,00 | ✓ |
| Ø 107 mm | BK11000287 | 1/2" | 400 mm | 8 seg. 9 mm | 1.404,00 | ✓ |
| Ø 112 mm | BK11000289 | 1/2" | 400 mm | 8 seg. 9 mm | 1.404,00 | ✓ |
| Ø 117 mm | BK11000917 | 1/2" | 400 mm | 8 seg. 9 mm | 1.574,00 | ✓ |
| Ø 122 mm | BK11000290 | 1/2" | 400 mm | 9 seg. 9 mm | 1.598,00 | ✓ |
| Ø 127 mm | BK11000291 | 1/2" | 400 mm | 9 seg. 9 mm | 1.676,00 | ✓ |
| Ø 132 mm | BK11000292 | 1/2" | 400 mm | 9 seg. 9 mm | 1.698,00 | ✓ |

1 1/4" Allrounder til boring i såvel hårdt armeret beton, natursten og ildfaste materialer.



|  | Art. nr. |  |  |  | DKK | Lager |
|---|------------|---|--|---|----------|-------|
| Ø 67 mm | BK11000250 | 1 1/4" | 450 mm | 5 seg. 9 mm | 1.064,00 | ✓ |
| Ø 72 mm | BK11000251 | 1 1/4" | 450 mm | 6 seg. 9 mm | 1.064,00 | ✓ |
| Ø 77 mm | BK11000252 | 1 1/4" | 450 mm | 6 seg. 9 mm | 1.106,00 | ✓ |
| Ø 82 mm | BK11000253 | 1 1/4" | 450 mm | 6 seg. 9 mm | 1.174,00 | ✓ |
| Ø 87 mm | BK11000254 | 1 1/4" | 450 mm | 6 seg. 9 mm | 1.276,00 | ✓ |
| Ø 92 mm | BK11000255 | 1 1/4" | 450 mm | 7 seg. 9 mm | 1.378,00 | ✓ |
| Ø 97 mm | BK11000918 | 1 1/4" | 450 mm | 7 seg. 9 mm | 1.428,00 | ✓ |
| Ø 102 mm | BK11000256 | 1 1/4" | 450 mm | 8 seg. 9 mm | 1.446,00 | ✓ |
| Ø 107 mm | BK11000257 | 1 1/4" | 450 mm | 8 seg. 9 mm | 1.530,00 | ✓ |
| Ø 112 mm | BK11000258 | 1 1/4" | 450 mm | 8 seg. 9 mm | 1.616,00 | ✓ |
| Ø 117 mm | BK11000919 | 1 1/4" | 450 mm | 8 seg. 9 mm | 1.658,00 | ✓ |
| Ø 122 mm | BK11000259 | 1 1/4" | 450 mm | 9 seg. 9 mm | 1.786,00 | ✓ |
| Ø 127 mm | BK11000260 | 1 1/4" | 450 mm | 9 seg. 9 mm | 1.828,00 | ✓ |
| Ø 132 mm | BK11000261 | 1 1/4" | 450 mm | 9 seg. 9 mm | 1.914,00 | ✓ |
| Ø 142 mm | BK11000262 | 1 1/4" | 450 mm | 10 seg. 9 mm | 2.040,00 | ✓ |
| Ø 152 mm | BK11000263 | 1 1/4" | 450 mm | 10 seg. 9 mm | 2.210,00 | ✓ |
| Ø 162 mm | BK11000265 | 1 1/4" | 450 mm | 11 seg. 9 mm | 2.466,00 | ✓ |
| Ø 172 mm | BK11000266 | 1 1/4" | 450 mm | 11 seg. 9 mm | 2.534,00 | ✓ |
| Ø 182 mm | BK11000267 | 1 1/4" | 450 mm | 12 seg. 9 mm | 2.602,00 | ✓ |
| Ø 200 mm | BK11000269 | 1 1/4" | 450 mm | 13 seg. 9 mm | 2.840,00 | ✓ |
| Ø 225 mm | BK11000270 | 1 1/4" | 450 mm | 14 seg. 9 mm | 3.426,00 | ✓ |
| Ø 250 mm | BK11000271 | 1 1/4" | 450 mm | 18 seg. 9 mm | 3.732,00 | ✓ |
| Ø 257 mm | BK11000272 | 1 1/4" | 450 mm | 18 seg. 9 mm | 4.029,00 | ÷ |
| Ø 350 mm | BK11000274 | 1 1/4" | 450 mm | 24 seg. 9 mm | 5.700,00 | ÷ |
| Ø 400 mm | BK11000275 | 1 1/4" | 450 mm | 26 seg. 9 mm | 6.028,00 | ÷ |
| Ø 450 mm | BK11000276 | 1 1/4" | 450 mm | 28 seg. 9 mm | 6.758,00 | ÷ |
| Ø 500 mm | BK11000277 | 1 1/4" | 450 mm | 28 seg. 9 mm | 7.715,00 | ÷ |
| Ø 600 mm | BK11000777 | 1 1/4" | 450 mm | 30 seg. 9 mm | 8.850,00 | ÷ |



: 300-350

Diamant klinge.
Til hårde klinker og kermik.



| | Art. nr. | | | | | DKK | Lager |
|-----|------------|------|---|-----|----|----------|-------|
| 300 | TS36001699 | 25,4 | 7 | 2,5 | 23 | 1.315,00 | ✓ |
| 350 | TS36001649 | 25,4 | 7 | 2,8 | 25 | 1.758,00 | ✓ |

: 300-350

Laser diamant klinge. Laser - Turbo segmenter.
Stamblad med lufthuller (fra Ø 230 mm).
Til armeret beton, granit og klinker.



| | Art. nr. | | | | | DKK | Lager |
|-----|------------|------|-----|-----|----|--------|-------|
| 300 | TS11000170 | 25,4 | 8+2 | 3,0 | 21 | 850,00 | ✓ |
| 350 | TS11000142 | 25,4 | 8+2 | 3,0 | 24 | 972,00 | ✓ |


ULTRA CERAM

Fliser / klinker



Ø: 115-350

Diamant klinge med integreret støjreduktionssystem.
Ekstra tynd stamblad med forstærket midte og kølingshuller.
Til keramik, fliser, natursten (granit, marmor), porcelæn og stentøj.



| Ø | Art. nr. | Ø | Stamblad tykkelse | Blad bredde | DKK | Lager |
|-----|------------|------|-------------------|-------------|--------|-------|
| 115 | TS25000970 | 22,2 | 10 | 1,2 | 218,00 | ✓ |
| 125 | TS25000206 | 22,2 | 10 | 1,3 | 240,00 | ✓ |
| 150 | TS25001137 | 22,2 | 10 | 1,4 | 318,00 | ✓ |
| 180 | TS25001170 | 22,2 | 10 | 1,4 | 384,00 | ✓ |
| 180 | TS25000229 | 25,4 | 10 | 1,4 | 384,00 | ✓ |
| 200 | TS25000230 | 22,2 | 10 | 1,6 | 426,00 | ✓ |
| 200 | TS25000238 | 30,0 | 10 | 1,6 | 426,00 | ✓ |
| 230 | TS25000240 | 22,2 | 10 | 1,6 | 476,00 | ✓ |
| 230 | TS25000231 | 25,4 | 10 | 1,6 | 476,00 | ✓ |
| 250 | TS25000928 | 25,4 | 10 | 1,6 | 568,00 | ✓ |
| 300 | TS25001108 | 25,4 | 10 | 2,0 | 726,00 | ✓ |
| 350 | TS25000232 | 25,4 | 10 | 2,4 | 968,00 | ✓ |

LASER TURBO U

STANDARD

Ø: 115-450

Diamant klinge.
Til armeret beton og byggematerialer.



| Ø | Art. nr. | Ø | Stamblad tykkelse | Blad bredde | x | DKK | Lager |
|-----|------------|------|-------------------|-------------|----|----------|-------|
| 115 | TS21002636 | 22,2 | 10 | 2,2 | 9 | 200,00 | ✓ |
| 125 | TS21002299 | 22,2 | 10 | 2,2 | 10 | 240,00 | ✓ |
| 150 | TS21002637 | 22,2 | 10 | 2,2 | 12 | 300,00 | ✓ |
| 180 | TS21002638 | 22,2 | 10 | 2,2 | 14 | 320,00 | ✓ |
| 230 | TS21002300 | 22,2 | 10 | 2,8 | 16 | 380,00 | ✓ |
| 300 | TS21002639 | 25,4 | 10 | 3,0 | 21 | 659,00 | ✓ |
| 350 | TS21002301 | 25,4 | 10 | 3,0 | 24 | 800,00 | ✓ |
| 400 | TS21002644 | 25,4 | 10 | 3,3 | 28 | 1.084,00 | ✓ |
| 450 | TS21002645 | 25,4 | 8+2 | 3,8 | 31 | 1.275,00 | ✓ |

L-ABRAS**Asfalt****STANDARD**

∅: 125-400

Diamantklinge.

Til asfalt.



| | Art. nr. | | | vMAX m/S | DKK | Lager |
|-----|------------|------|----|-------------|----------|-------|
| 125 | TS22001011 | 22,2 | 10 | 80 | 250,00 | ✓ |
| 230 | TS22000950 | 22,2 | 10 | 80 | 432,00 | ✓ |
| 300 | TS21001376 | 25,4 | 10 | 100 | 830,00 | ✓ |
| 350 | TS22000951 | 25,4 | 10 | 100 | 1.000,00 | ✓ |
| 400 | TS22001090 | 25,4 | 10 | 100 | 1.190,00 | ✓ |

SLIBESKIVE ST-HAWK**Beton**

∅: 125-180

Diamantslibeskive.

Til beton og belægninger.



| | Art. nr. | | | | DKK | Lager |
|-----|------------|------|---|---|----------|-------|
| 125 | ST21000043 | 22,2 | 5 | 7 | 600,00 | ✓ |
| 150 | ST21000125 | 22,2 | 5 | 7 | 860,00 | ✓ |
| 180 | ST21000049 | 22,2 | 5 | 9 | 1.040,00 | ✓ |

SLIBESKIVE ST-PCD-R

Slibeskive med store PCD segmenter.

Til hårde belægninger.

∅: 125-175



| | Art. nr. | | Antal segmenter | DKK | Lager |
|-----|------------|------|-----------------|----------|-------|
| 125 | ST21000061 | 22,2 | 6 | 1.400,00 | ✓ |
| 175 | ST21000062 | 22,2 | 9 | 2.060,00 | ✓ |



SLIBESKIVE ST-PCD-U

Ø: 125-175

Slibeskive med små PCD segmenter.

Til universal anvendelse, optimal til tynde belægninger.



|  | Art. nr. |  | Antal segmenter | DKK | Lager |
|---|------------|---|-----------------|----------|-------|
| 125 | ST21000059 | 22,2 | 12 | 1.210,00 | ✓ |

FUGEFRÆSER





Hårde fuger

HIGH-END



Fugeskive til fjernelse af hårde og middel-hårde fuger.



|  | Art. nr. |  |  |  | DKK | Lager |
|---|----------|---|---|---|--------|-------|
| 115 | 678116 | 22.2 | 7.5 | 7.5 | 844,00 | ✓ |

FUGEFRÆSER





Universal

PREMIUM



Fugeskive til fjernelse af hårde og middel-hårde fuger.



|  | Art. nr. |  |  |  | DKK | Lager |
|---|----------|---|---|---|--------|-------|
| 115 | 372115 | 22.2 | 9 | 6.5 | 794,00 | ✓ |
| 125 | 373125 | 22.2 | 9 | 6.5 | 794,00 | ✓ |

