

OPDATERET PRISLISTE PR. 1. NOVEMBER 2022



BOC[®]
BOHRCRAFT GERMANY



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med trækstyrke styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåned aluminium-legering, messing og bronze.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
0,60	24/7	1122 03 00060	10,60	✓
0,70	28/9	1122 03 00070	10,60	✓
0,80	30/10	1122 03 00080	10,60	✓
0,90	32/11	1122 03 00090	10,60	✓
1,00	34/12	1122 03 00100	10,60	✓
1,10	36/14	1122 03 00110	10,60	✓
1,20	38/16	1122 03 00120	10,60	✓
1,30	38/16	1122 03 00130	11,70	✓
1,40	40/18	1122 03 00140	11,70	✓
1,50	40/18	1122 03 00150	11,70	✓
1,60	43/20	1122 03 00160	11,70	✓
1,70	43/20	1122 03 00170	11,70	✓
1,80	46/23	1122 03 00180	11,70	✓
1,90	46/23	1122 03 00190	11,70	✓
2,00	49/24	1122 03 00200	7,50	✓
2,10	49/24	1122 03 00210	8,10	✓
2,20	53/27	1122 03 00220	8,10	✓
2,30	53/27	1122 03 00230	8,10	✓
2,40	57/30	1122 03 00240	8,10	✓
2,50	57/30	1122 03 00250	7,50	✓
2,60	57/30	1122 03 00260	10,60	✓
2,70	61/33	1122 03 00270	10,60	✓
2,80	61/33	1122 03 00280	10,60	✓
2,90	61/33	1122 03 00290	10,60	✓
3,00	61/33	1122 03 00300	9,50	✓
3,10	65/36	1122 03 00310	11,70	✓
3,20	65/36	1122 03 00320	11,70	✓
3,25	65/36	1122 03 00325	12,90	✓
3,30	65/36	1122 03 00330	12,50	✓
3,40	70/39	1122 03 00340	12,50	✓
3,50	70/39	1122 03 00350	11,40	✓
3,60	70/39	1122 03 00360	13,50	✓
3,70	70/39	1122 03 00370	13,50	✓
3,80	70/43	1122 03 00380	13,50	✓
3,90	75/43	1122 03 00390	13,50	✓
4,00	75/43	1122 03 00400	12,50	✓
4,10	75/43	1122 03 00410	13,90	✓
4,20	75/43	1122 03 00420	13,90	✓
4,30	80/47	1122 03 00430	14,90	✓
4,40	80/47	1122 03 00440	14,90	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
4,50	80/47	1122 03 00450	13,90	✓
4,60	80/47	1122 03 00460	18,30	✓
4,70	80/47	1122 03 00470	18,30	✓
4,80	86/52	1122 03 00480	18,30	✓
4,90	86/52	1122 03 00490	18,30	✓
5,00	86/52	1122 03 00500	16,60	✓
5,10	86/52	1122 03 00510	21,90	✓
5,20	86/52	1122 03 00520	21,90	✓
5,30	86/52	1122 03 00530	21,90	✓
5,40	93/57	1122 03 00540	21,90	✓
5,50	93/57	1122 03 00550	20,30	✓
5,60	93/57	1122 03 00560	25,00	✓
5,70	93/57	1122 03 00570	25,00	✓
5,80	93/57	1122 03 00580	25,00	✓
5,90	93/57	1122 03 00590	25,00	✓
6,00	93/57	1122 03 00600	22,40	✓
6,10	101/63	1122 03 00610	30,00	✓
6,20	101/63	1122 03 00620	30,00	✓
6,30	101/63	1122 03 00630	31,00	✓
6,40	101/63	1122 03 00640	31,00	✓
6,50	101/63	1122 03 00650	26,40	✓
6,60	101/63	1122 03 00660	36,00	✓
6,70	101/63	1122 03 00670	36,00	✓
6,80	109/69	1122 03 00680	36,00	✓
6,90	109/69	1122 03 00690	36,00	✓
7,00	109/69	1122 03 00700	31,00	✓
7,10	109/69	1122 03 00710	41,00	✓
7,20	109/69	1122 03 00720	41,00	✓
7,30	109/69	1122 03 00730	41,00	✓
7,40	109/69	1122 03 00740	41,00	✓
7,50	109/69	1122 03 00750	34,00	✓
7,60	117/75	1122 03 00760	45,00	✓
7,70	117/75	1122 03 00770	45,00	✓
7,80	117/75	1122 03 00780	45,00	✓
7,90	117/75	1122 03 00790	45,00	✓
8,00	117/75	1122 03 00800	42,00	✓
8,10	117/75	1122 03 00810	53,00	✓
8,20	117/75	1122 03 00820	53,00	✓
8,30	117/75	1122 03 00830	53,00	✓
8,40	117/75	1122 03 00840	53,00	✓

1122

PROFI PLUS



HSS-G, DIN 338, cylindrisk skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med trækstyrke styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåned aluminium-legering, messing og bronze.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
8,50	117/75	1122 03 00850	53,00	✓
8,60	125/81	1122 03 00860	56,00	✓
8,70	125/81	1122 03 00870	56,00	✓
8,80	125/81	1122 03 00880	56,00	✓
8,90	125/81	1122 03 00890	56,00	✓
9,00	125/81	1122 03 00900	56,00	✓
9,10	125/81	1122 03 00910	67,00	✓
9,20	125/81	1122 03 00920	67,00	✓
9,30	125/81	1122 03 00930	67,00	✓
9,40	125/81	1122 03 00940	67,00	✓
9,50	125/81	1122 03 00950	67,00	✓
9,60	133/87	1122 03 00960	74,00	✓
9,70	133/87	1122 03 00970	74,00	✓
9,80	133/87	1122 03 00980	74,00	✓
9,90	133/87	1122 03 00990	74,00	✓
10,00	133/87	1122 03 01000	74,00	✓
10,10	133/87	1122 03 01010	82,00	✓
10,20	133/87	1122 03 01020	82,00	✓
10,30	133/87	1122 03 01030	82,00	✓
10,40	133/87	1122 03 01040	82,00	✓
10,50	133/87	1122 03 01050	82,00	✓
10,60	142/94	1122 03 01060	84,00	✓
10,70	142/94	1122 03 01070	91,00	✓
10,80	142/94	1122 03 01080	91,00	✓
10,90	142/94	1122 03 01090	91,00	✓
11,00	142/94	1122 03 01100	84,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
11,10	142/94	1122 03 01110	104,00	✓
11,20	142/94	1122 03 01120	104,00	✓
11,30	142/94	1122 03 01130	104,00	✓
11,40	142/94	1122 03 01140	104,00	✓
11,50	142/94	1122 03 01150	93,00	✓
11,60	151/101	1122 03 01160	111,00	✓
11,70	151/101	1122 03 01170	111,00	✓
11,80	151/101	1122 03 01180	111,00	✓
11,90	151/101	1122 03 01190	111,00	✓
12,00	151/101	1122 03 01200	103,00	✓
12,10	151/101	1122 03 01210	124,00	✓
12,20	151/101	1122 03 01220	124,00	✓
12,30	151/101	1122 03 01230	124,00	✓
12,40	151/101	1122 03 01240	124,00	✓
12,50	151/101	1122 03 01250	115,00	✓
12,60	151/101	1122 03 01260	135,00	✓
12,70	151/101	1122 03 01270	135,00	✓
12,80	151/101	1122 03 01280	135,00	✓
12,90	151/101	1122 03 01290	135,00	✓
13,00	151/101	1122 03 01300	130,00	✓
13,50	160/108	1122 03 01350	196,00	✓
14,00	160/108	1122 03 01400	215,00	✓
14,50	169/114	1122 03 01450	233,00	✓
15,00	169/114	1122 03 01500	252,00	✓
15,50	178/120	1122 03 01550	275,00	✓
16,00	178/120	1122 03 01600	290,00	✓

MG 10 P-PLUS/ MG 13 P-PLUS

PROFI PLUS



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm / Spiralborsæt med 25 dele, 1-13 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1122 14 10019	569,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1122 14 10025	1.183,00	✓

MG 591 P-PLUS**PROFI PLUS**

Spiralborsæt med 50 dele, 1,0-5,9 mm 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 5,9 x 0,1	1	1122 13 10050	782,00	✓

MG 601 P-PLUS**PROFI PLUS**

Spiralborsæt med 41 dele, 6,0-10,0 mm 0,1 spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,0 - 10,0 x 0,1	1	1122 13 10041	2.344,00	✓

MG 70 P-PLUS**PROFI PLUS**

Spiralborsæt med 70 dele. 1-10 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 5,0 x 0,5	5	1122 14 10070	1.722,00	✓
5,5 - 7,5 x 0,5	3			
8,0 - 10,0 x 0,5	2			

1141

PROFI PLUS



HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med trækstyrke styrke op til 1.200 N/mm², titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
0,60	24/7	1141 03 00060	18,70	✓
0,70	28/9	1141 03 00070	17,50	✓
0,80	30/10	1141 03 00080	16,10	✓
0,90	32/11	1141 03 00090	14,60	✓
1,00	34/12	1141 03 00100	13,20	✓
1,10	36/14	1141 03 00110	17,50	✓
1,20	38/16	1141 03 00120	18,00	✓
1,30	38/16	1141 03 00130	17,50	✓
1,40	40/18	1141 03 00140	17,50	✓
1,50	40/18	1141 03 00150	12,00	✓
1,60	43/20	1141 03 00160	15,30	✓
1,70	43/20	1141 03 00170	18,00	✓
1,80	46/23	1141 03 00180	15,20	✓
1,90	46/23	1141 03 00190	15,20	✓
2,00	49/24	1141 03 00200	13,30	✓
2,10	49/24	1141 03 00210	17,70	✓
2,20	53/27	1141 03 00220	21,30	✓
2,30	53/27	1141 03 00230	18,00	✓
2,40	57/30	1141 03 00240	18,00	✓
2,50	57/30	1141 03 00250	14,40	✓
2,60	57/30	1141 03 00260	18,70	✓
2,70	61/33	1141 03 00270	22,60	✓
2,80	61/33	1141 03 00280	18,70	✓
2,90	61/33	1141 03 00290	18,70	✓
3,00	61/33	1141 03 00300	16,50	✓
3,10	65/36	1141 03 00310	22,00	✓
3,20	65/36	1141 03 00320	21,60	✓
3,30	65/36	1141 03 00330	22,00	✓
3,40	70/39	1141 03 00340	22,00	✓
3,50	70/39	1141 03 00350	19,70	✓
3,60	70/39	1141 03 00360	24,30	✓
3,70	70/39	1141 03 00370	25,60	✓
3,80	70/43	1141 03 00380	24,30	✓
3,90	75/43	1141 03 00390	27,30	✓
4,00	75/43	1141 03 00400	21,60	✓
4,10	75/43	1141 03 00410	28,80	✓
4,20	75/43	1141 03 00420	29,10	✓
4,30	80/47	1141 03 00430	28,10	✓
4,40	80/47	1141 03 00440	29,50	✓
4,50	80/47	1141 03 00450	25,30	✓
4,60	80/47	1141 03 00460	33,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
4,70	80/47	1141 03 00470	33,00	✓
4,80	86/52	1141 03 00480	33,00	✓
4,90	86/52	1141 03 00490	33,00	✓
5,00	86/52	1141 03 00500	29,80	✓
5,10	86/52	1141 03 00510	41,00	✓
5,20	86/52	1141 03 00520	41,00	✓
5,30	86/52	1141 03 00530	41,00	✓
5,40	93/57	1141 03 00540	41,00	✓
5,50	93/57	1141 03 00550	37,00	✓
5,60	93/57	1141 03 00560	55,00	✓
5,70	93/57	1141 03 00570	45,00	✓
5,80	93/57	1141 03 00580	45,00	✓
5,90	93/57	1141 03 00590	45,00	✓
6,00	93/57	1141 03 00600	41,00	✓
6,10	101/63	1141 03 00610	54,00	✓
6,20	101/63	1141 03 00620	54,00	✓
6,30	101/63	1141 03 00630	54,00	✓
6,40	101/63	1141 03 00640	54,00	✓
6,50	101/63	1141 03 00650	49,00	✓
6,60	101/63	1141 03 00660	60,00	✓
6,70	101/63	1141 03 00670	60,00	✓
6,80	109/69	1141 03 00680	57,00	✓
6,90	109/69	1141 03 00690	60,00	✓
7,00	109/69	1141 03 00700	55,00	✓
7,10	109/69	1141 03 00710	73,00	✓
7,20	109/69	1141 03 00720	73,00	✓
7,30	109/69	1141 03 00730	73,00	✓
7,40	109/69	1141 03 00740	73,00	✓
7,50	109/69	1141 03 00750	67,00	✓
7,60	117/75	1141 03 00760	88,00	✓
7,70	117/75	1141 03 00770	88,00	✓
7,80	117/75	1141 03 00780	88,00	✓
7,90	117/75	1141 03 00790	88,00	✓
8,00	117/75	1141 03 00800	80,00	✓
8,10	117/75	1141 03 00810	104,00	✓
8,20	117/75	1141 03 00820	104,00	✓
8,30	117/75	1141 03 00830	107,00	✓
8,40	117/75	1141 03 00840	107,00	✓
8,50	117/75	1141 03 00850	90,00	✓
8,60	125/81	1141 03 00860	118,00	✓
8,70	125/81	1141 03 00870	118,00	✓

1141

PROFI PLUS



HSS-E (5 % kobolt) , cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 130°, Type VA/TI og kobber farvet. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med trækstyrke styrke op til 1.200 N/mm², titan, syrefast stål, rustfrit stål, som V2A/ V4A og varmebestandigt stål.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 16,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
8,80	125/81	1141 03 00880	118,00	✓
8,90	125/81	1141 03 00890	118,00	✓
9,00	125/81	1141 03 00900	106,00	✓
9,10	125/81	1141 03 00910	131,00	✓
9,20	125/81	1141 03 00920	131,00	✓
9,30	125/81	1141 03 00930	131,00	✓
9,40	125/81	1141 03 00940	131,00	✓
9,50	125/81	1141 03 00950	112,00	✓
9,60	133/87	1141 03 00960	146,00	✓
9,70	133/87	1141 03 00970	146,00	✓
9,80	133/87	1141 03 00980	146,00	✓
9,90	133/87	1141 03 00990	146,00	✓
10,00	133/87	1141 03 01000	126,00	✓
10,10	133/87	1141 03 01010	162,00	✓
10,20	133/87	1141 03 01020	148,00	✓
10,30	133/87	1141 03 01030	162,00	✓
10,40	133/87	1141 03 01040	162,00	✓
10,50	133/87	1141 03 01050	148,00	✓
10,60	142/94	1141 03 01060	179,00	✓
10,70	142/94	1141 03 01070	179,00	✓
10,80	142/94	1141 03 01080	179,00	✓
10,90	142/94	1141 03 01090	179,00	✓
11,00	142/94	1141 03 01100	164,00	✓
11,10	142/94	1141 03 01110	195,00	✓
11,20	142/94	1141 03 01120	195,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
11,30	142/94	1141 03 01130	195,00	✓
11,40	142/94	1141 03 01140	195,00	✓
11,50	142/94	1141 03 01150	179,00	✓
11,60	151/101	1141 03 01160	217,00	✓
11,70	151/101	1141 03 01170	217,00	✓
11,80	151/101	1141 03 01180	217,00	✓
11,90	151/101	1141 03 01190	217,00	✓
12,00	151/101	1141 03 01200	199,00	✓
12,10	151/101	1141 03 01210	242,00	✓
12,20	151/101	1141 03 01220	242,00	✓
12,30	151/101	1141 03 01230	242,00	✓
12,40	151/101	1141 03 01240	242,00	✓
12,50	151/101	1141 03 01250	222,00	✓
12,60	151/101	1141 03 01260	267,00	✓
12,70	151/101	1141 03 01270	267,00	✓
12,80	151/101	1141 03 01280	267,00	✓
12,90	151/101	1141 03 01290	267,00	✓
13,00	151/101	1141 03 01300	245,00	✓
13,50	160/108	1141 03 01350	337,00	✓
14,00	160/108	1141 03 01400	370,00	✓
14,50	169/114	1141 03 01450	402,00	✓
15,00	169/114	1141 03 01500	435,00	✓
15,50	178/120	1141 03 01550	477,00	✓
16,00	178/120	1141 03 01600	501,00	✓

ME 10-TI

PROFI PLUS



Spiralborsæt HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, slebet, split point og Type VA/TI. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1141 14 10019	1.046,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1141 14 10025	2.151,00	✓

1120

SLEBNE



HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.

Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, messing, bronze ect.

Pakke enhed:

Op til 10,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 16,0 mm = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
1,00	34/12	1120 01 00100	3,30	✓
1,50	40/18	1120 01 00150	3,30	✓
2,00	49/24	1120 01 00200	3,50	✓
2,50	57/30	1120 01 00250	3,80	✓
3,00	61/33	1120 01 00300	3,90	✓
3,30	65/36	1120 01 00330	4,80	✓
3,50	70/39	1120 01 00350	4,20	✓
4,00	75/43	1120 01 00400	6,00	✓
4,10	75/43	1120 01 00410	7,60	✓
4,20	75/43	1120 01 00420	7,60	✓
4,50	80/47	1120 01 00450	7,60	✓
5,00	86/52	1120 01 00500	9,00	✓
5,50	93/57	1120 01 00550	9,90	✓
6,00	93/57	1120 01 00600	11,70	✓
6,50	109/69	1120 01 00650	12,70	✓
6,80	109/69	1120 01 00680	15,40	✓
7,00	109/69	1120 01 00700	15,40	✓
7,50	109/69	1120 01 00750	17,70	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
8,00	117/75	1120 01 00800	21,80	✓
8,50	117/75	1120 01 00850	22,80	✓
9,00	125/81	1120 01 00900	25,60	✓
9,50	125/81	1120 01 00950	27,90	✓
10,00	133/87	1120 01 01000	32,00	✓
10,20	133/87	1120 01 01020	38,00	✓
10,50	133/87	1120 01 01050	33,00	✓
11,00	142/94	1120 01 01100	38,00	✓
11,50	142/94	1120 01 01150	41,00	✓
12,00	151/101	1120 01 01200	46,00	✓
12,50	151/101	1120 01 01250	49,00	✓
13,00	151/101	1120 01 01300	55,00	✓
13,50	160/108	1120 01 01350	82,00	✓
14,00	160/108	1120 01 01400	87,00	✓
14,50	169/114	1120 01 01450	95,00	✓
15,00	169/114	1120 01 01500	112,00	✓
16,00	178/120	1120 01 01600	124,00	✓

MG 10 / MG 13

SLEBNE



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm.

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1120 13 10019	234,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1120 13 10025	464,00	✓

KG 10 / KG 13**SLEBNE**

Spiralborsæt med 19 dele 1-10x0,5 eller 25 dele, 1-13x0,5 i plast kassette.

HSS-G, DIN 338, slebet, split point og type N.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1120 13 30019	279,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1120 13 30025	510,00	✓

MG 210**SLEBNE**

Spiralborsæt med 81 dele 2,0-10,0 mm med 0,1 mm spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
2,0 - 10,0 x 0,1	1	1120 14 20081	1.369,00	✓

MG 130 / MG 170 / MG 220**SLEBNE**

Spiralborsæt med 130 dele 1,0-6,0 mm med 0,5 mm spring og 3.3 + 4,2 eller 170 dele, 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring.

HSS-G, DIN 338, slebet, cylindrisk skaft, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.



Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 6,0 x 0,5 3.3 + 4,2	10 10	1120 13 10130	687,00	✓
1,0 - 8,0 8.5 - 10,0	10 5	1120 14 10170	1.659,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5 3.3 + 4,2	10 10	1120 14 20220	3.244,00	✓

1130

SLEBNE



HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point, type N og titanbelagt.

Spiralbor.

Pakke enhed:

Op til 10,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
1,0	34/12	1130 01 00100	3,80	✓
1,5	40/18	1130 01 00150	3,80	✓
2,0	49/24	1130 01 00200	3,90	✓
2,5	57/30	1130 01 00250	4,10	✓
3,0	61/33	1130 01 00300	4,80	✓
3,2	65/36	1130 01 00320	5,10	✓
3,3	65/36	1130 01 00330	5,10	✓
3,5	70/39	1130 01 00350	5,10	✓
4,0	75/43	1130 01 00400	6,70	✓
4,1	75/43	1130 01 00410	9,30	✓
4,2	75/43	1130 01 00420	9,30	✓
4,5	80/47	1130 01 00450	9,30	✓
4,8	86/52	1130 01 00480	11,70	✓
5,0	86/52	1130 01 00500	10,20	✓
5,2	86/52	1130 01 00520	11,40	✓
5,5	93/57	1130 01 00550	11,40	✓
6,0	93/57	1130 01 00600	13,30	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,5	101/63	1130 01 00650	14,60	✓
6,8	109/69	1130 01 00680	17,80	✓
7,0	109/69	1130 01 00700	17,80	✓
7,5	109/69	1130 01 00750	21,70	✓
8,0	117/75	1130 01 00800	24,90	✓
8,5	117/75	1130 01 00850	26,40	✓
9,0	125/81	1130 01 00900	29,50	✓
9,5	125/81	1130 01 00950	33,00	✓
10,0	133/87	1130 01 01000	37,00	✓
10,2	133/87	1130 01 01020	44,00	✓
10,5	133/87	1130 01 01050	39,00	✓
11,0	142/94	1130 01 01100	44,00	✓
11,5	142/94	1130 01 01150	47,00	✓
12,0	151/101	1130 01 01200	53,00	✓
12,5	151/101	1130 01 01250	56,00	✓
13,0	151/101	1130 01 01300	63,00	✓

KT 10 / KT 13

SLEBNE



Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm.

HSS-TiN, DIN 338, split point og TiN-coated.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1130 13 30019	345,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1130 13 30025	613,00	✓

MT 170



Spiralborsæt med 170 dele, 1,0-10,0 mm med 0,5 mm spring.

HSS-TiN, DIN 338, cylindrisk skaft, split point og titanbelagt.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 8,0 8,5 - 10,0	10 5	1130 14 10170	1.973,00	✓

1140

KOBOLT LEGERET



HSS-E (Co 5), DIN 338, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blank poleret.

HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens. Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som V2A og V4A.

Pakke enhed:

Op til Ø 10,0 mm = 10 stk. -> op til 13,0 mm = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
1,00	34/12	1140 01 00100	4,00	✓
1,50	40/10	1140 01 00150	4,50	✓
2,00	49/24	1140 01 00200	5,40	✓
2,50	57/30	1140 01 00250	6,40	✓
3,00	61/33	1140 01 00300	9,10	✓
3,30	65/36	1140 01 00330	10,10	✓
3,50	70/39	1140 01 00350	10,10	✓
4,00	75/43	1140 01 00400	12,10	✓
4,10	75/43	1140 01 00410	17,60	✓
4,20	75/43	1140 01 00420	15,00	✓
4,50	80/47	1140 01 00450	15,00	✓
5,00	86/52	1140 01 00500	18,50	✓
5,50	93/57	1140 01 00550	19,90	✓
6,00	93/57	1140 01 00600	22,80	✓
6,50	101/63	1140 01 00650	25,20	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,80	109/69	1140 01 00680	29,70	✓
7,00	109/69	1140 01 00700	29,70	✓
7,50	109/69	1140 01 00750	35,00	✓
8,00	117/75	1140 01 00800	45,00	✓
8,50	117/75	1140 01 00850	48,00	✓
9,00	125/81	1140 01 00900	53,00	✓
9,50	125/81	1140 01 00950	58,00	✓
10,00	133/87	1140 01 01000	70,00	✓
10,20	133/87	1140 01 01020	76,00	✓
10,50	133/87	1140 01 01050	76,00	✓
11,00	142/94	1140 01 01100	82,00	✓
11,50	142/94	1140 01 01150	88,00	✓
12,00	151/101	1140 01 01200	103,00	✓
12,50	151/101	1140 01 01250	108,00	✓
13,00	151/101	1140 01 01300	118,00	✓

ME 10 / ME 13



Co5 legeret spiralborsæt med 19 eller 25 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobber farvet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1140 13 10019	603,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1140 13 10025	1.270,00	✓

KE 10 / KE 13



Co5 legeret spiralborsæt med 19 eller 25 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°, type N og kobber farvet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1140 13 30019	639,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1140 13 30025	1.305,00	✓

ME 65 / ME 70

Co5 legeret spiralborsæt med 65 dele eller 70 dele.

HSS-E (5 % kobolt), DIN 338, split point, spidsvinkel 135°
kobber farvet.



Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 6,0 x 0,5 3,3 + 4,2	5 5	1140 13 10065	1.148,00	✓
1,0 - 5,0 5,5 - 7,5 8,5 - 10,0	5 3 2	1140 14 10070	2.037,00	✓

1110**SLEBNE**

HSS-G, DIN 338, neddrejet skaft, slebet, split point,
spidsvinkel 118°, type N og blank poleret.

Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, ect.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	Ø X L mm Skaft	DKK	Lager
10,50	133/87	1110 07 01050	10x30	47,00	✓
11,00	142/94	1110 07 01100	10x30	47,00	✓
11,50	142/94	1110 07 01150	10x30	54,00	✓
12,00	151/101	1110 07 01200	10x30	61,00	✓
12,50	151/101	1110 07 01250	10x30	67,00	✓
13,00	151/101	1110 07 01300	10x30	72,00	✓
13,50	160/108	1110 07 01350	10x30	77,00	✓
14,00	160/108	1110 07 01400	10x30	82,00	✓
14,50	169/114	1110 07 01450	10x30	93,00	✓
15,00	169/114	1110 07 01500	10x30	99,00	✓
15,50	178/120	1110 07 01550	10x30	105,00	✓
16,00	178/120	1110 07 01600	10x30	110,00	✓
16,50	184/125	1110 07 01650	13x35	123,00	✓
17,00	184/125	1110 07 01700	13x35	127,00	✓
17,50	191/130	1110 07 01750	13x35	133,00	✓
18,00	191/130	1110 07 01800	13x35	136,00	✓
18,50	198/135	1110 07 01850	13x35	145,00	✓
19,00	198/135	1110 07 01900	13x35	154,00	✓
19,50	205/140	1110 07 01950	13x35	159,00	✓
20,00	205/140	1110 07 02000	13x35	163,00	✓
20,50	225/145	1110 01 02050	13x40	195,00	✓
21,00	225/145	1110 01 02100	13x40	220,00	✓

1110

SLEBNE



HSS-G, DIN 338, neddrejet skaft, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N og blank poleret.

Professionel kvalitet til alm. metal boring i stål, støbejern, ect.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	Ø X L mm Skaft	DKK	Lager
21,50	230/150	1110 01 02150	13x40	220,00	✓
22,00	230/150	1110 01 02200	13x40	228,00	✓
22,50	230/155	1110 01 02250	13x40	237,00	✓
23,00	230/155	1110 01 02300	13x40	262,00	✓
23,50	230/155	1110 01 02350	13x40	262,00	✓
24,00	250/160	1110 01 02400	13x40	294,00	✓
24,50	250/160	1110 01 02450	13x40	294,00	✓
25,00	250/160	1110 01 02500	13x40	302,00	✓

1140-RED.

Reduceret Skaft

KOBOLT LEGERET



HSS-E (Co 5), DIN 338, reduceret skaft, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 135°, type N og blank poleret.
HSS Co-bor med enestående høj temperatur resistens. Bruges især til legeret og ulegeret stål og materialer som V2A og V4A.

Pakke enhed:

Op til Ø 10,0 mm = 10 stk. -> op til 13,0 mm = 5 stk.

Ø mm	L mm total / red.	Art. nr.	DKK	Lager
11,00	142/10	11400 3 11100	125,00	✓
12,00	151/10	1140 03 11200	141,00	✓
13,00	151/10	1140 03 11300	155,00	✓
13,50	160/10	1140 03 11350	175,00	✓
14,00	160/10	1140 03 11400	185,00	✓
14,50	169/10	1140 03 11450	200,00	✓
15,00	169/10	1140 03 11500	221,00	✓
15,50	178/10	1140 03 11550	237,00	✓
16,00	178/10	1140 03 11600	253,00	✓

Ø mm	L mm total / red.	Art. nr.	DKK	Lager
16,50	184/13	1140 03 11650	264,00	✓
17,00	184/13	1140 03 11700	278,00	✓
17,50	191/13	1140 03 11750	300,00	✓
18,00	191/13	1140 03 11800	318,00	✓
18,50	198/13	1140 03 11850	348,00	✓
19,00	198/13	1140 03 11900	375,00	✓
19,50	205/13	1140 03 11950	380,00	✓
20,00	205/13	1140 03 12000	395,00	✓

1255

PROFI PLUS

**Stubbor**

HSS-G, DIN 1897, Type N, slebet, cylindrisk skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med trækstyrke styrke op til 900 N/mm², støbejern, hærdeet støbejern, sejt grafit jern, kort-spåne aluminium-legering, messing og bronze.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
3,10	49/18	1255 03 00310	12,80	✓
3,20	49/18	1255 03 00320	12,80	✓
3,30	49/18	1255 03 00330	12,80	✓
4,10	55/22	1255 03 00410	15,60	✓
4,20	55/22	1255 03 00420	15,60	✓
4,90	62/26	1255 03 00490	18,10	✓
5,00	62/26	1255 03 00500	16,40	✓
5,10	62/26	1255 03 00510	20,70	✓
5,50	66/28	1255 03 00550	19,20	✓
6,00	66/28	1255 03 00600	20,70	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,50	70/31	1255 03 00650	24,90	✓
6,80	74/34	1255 03 00680	32,00	✓
7,00	74/34	1255 03 00700	32,00	✓
7,50	74/34	1255 03 00750	37,00	✓
8,00	79/37	1255 03 00800	42,00	✓
8,50	79/37	1255 03 00850	48,00	✓
9,00	84/40	1255 03 00900	54,00	✓
9,50	84/40	1255 03 00950	64,00	✓
10,00	89/43	1255 03 01000	68,00	✓
10,20	89/43	1255 03 01020	82,00	✓

1265

PROFI PLUS

**Stubbor**

HSS-E (5 % kobolt), DIN 1897, split point, spidsvinkel 130°, type N og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med trækstyrke styrke op til 1.200 N/mm², styrke, rustfrit stål som V2A og V4A.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
3,10	49/18	1265 03 00310	19,80	✓
3,20	49/18	1265 03 00320	19,80	✓
3,30	49/18	1265 03 00330	19,80	✓
4,10	55/22	1265 03 00410	23,90	✓
4,20	55/22	1265 03 00420	23,90	✓
4,30	58/24	1265 03 00430	27,40	✓
4,90	62/26	1265 03 00490	29,50	✓
5,00	62/26	1265 03 00500	29,10	✓
5,20	62/26	1265 03 00520	36,00	✓
5,50	66/28	1265 03 00550	36,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,00	66/28	1265 03 00600	40,00	✓
6,80	74/34	1265 03 00680	53,00	✓
7,00	74/34	1265 03 00700	53,00	✓
7,50	74/34	1265 03 00750	64,00	✓
8,00	79/37	1265 03 00800	78,00	✓
8,50	79/37	1265 03 00850	94,00	✓
9,00	84/40	1265 03 00900	104,00	✓
9,50	84/40	1265 03 00950	116,00	✓
10,00	89/43	1265 03 01000	128,00	✓
10,20	89/43	1265 03 01020	143,00	✓

1301

PROFI PLUS



HSS-G, slebet, split point, spidsvinkel 118° og blank poleret.
Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader,
fladstål og profiler.

Pakke enhed:

Op til 7,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 8,0 mm Ø = 5 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
2,5	43/9,5	1301 03 00250	13,00	✓
2,7	46/9,5	1301 03 00270	13,00	✓
3,2	49/9,5	1301 03 00320	14,20	✓
3,30	49/13	1301 03 00330	14,20	✓
4,10	55/16	1301 03 00410	18,20	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
4,20	55/16	1301 03 00420	18,20	✓
4,80	62/16	1301 03 00480	19,80	✓
4,90	62/16	1301 03 00490	19,80	✓
5,10	62/16	1301 03 00510	23,00	✓
5,20	62/16	1301 03 00520	23,00	✓

1310

PROFI PLUS



HSS-E, kobolt legeret, split point, spidsvinkel 130° og blank poleret.
Europæisk kvalitet.

Specielt designet til boring i tynde materialer, som metalplader,
fladstål og profiler.

Pakke enhed: 10 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
3,20	49/12	1310 03 00320	22,80	✓
3,30	49/12	1310 03 00330	22,80	✓
4,10	55/14	1310 03 00410	32,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
4,20	55/14	1310 03 00420	32,00	✓
4,90	62/17	1310 03 00490	38,00	✓
5,20	62/17	1310 03 00520	44,00	✓

1353

PROFI PLUS



HSS, DIN 340, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N.
Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbejern (legeret og ulegeret) med styrke
op til 900 N/mm²,

Pakke enhed:

Op til 6,0 mm Ø = 10 stk. -> op til 10,0 mm Ø = 5 stk. -> op til 13,0 mm Ø = 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
1,00	56/33	1353 03 00100	16,40	✓
2,00	85/56	1353 03 00200	11,00	✓
2,50	95/62	1353 03 00250	11,00	✓
3,00	100/66	1353 03 00300	12,70	✓
3,30	106/69	1353 03 00330	16,80	✓
3,50	112/73	1353 03 00350	15,30	✓
4,00	119/78	1353 03 00400	16,40	✓
4,10	119/78	1353 03 00410	21,90	✓
4,20	119/78	1353 03 00420	21,90	✓
4,50	126/82	1353 03 00450	19,80	✓
5,00	132/87	1353 03 00500	22,90	✓
5,20	132/87	1353 03 00520	32,00	✓
5,50	139/91	1353 03 00550	28,50	✓
6,00	139/91	1353 03 00600	33,00	✓
6,50	148/97	1353 03 00650	46,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,80	156/102	1353 03 00680	62,00	✓
7,00	156/102	1353 03 00700	56,00	✓
7,50	156/102	1353 03 00750	61,00	✓
8,00	165/109	1353 03 00800	66,00	✓
8,50	165/109	1353 03 00850	75,00	✓
9,00	175/115	1353 03 00900	79,00	✓
9,50	175/115	1353 03 00950	88,00	✓
10,00	184/121	1353 03 01000	99,00	✓
10,20	184/121	1353 03 01020	110,00	✓
10,50	184/121	1353 03 01050	110,00	✓
11,00	195/128	1353 03 01100	131,00	✓
11,50	195/128	1353 03 01150	143,00	✓
12,00	205/134	1353 03 01200	164,00	✓
12,50	205/134	1353 03 01250	170,00	✓
13,00	205/134	1353 03 01300	208,00	✓

1410

PROFI PLUS



HSS-G, DIN 1869, slebet, split point, spidsvinkel 130° og type U-TL N.
Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med træk-
styrke styrke op til 900 N/mm², støbejern, udglødet støbejern, duktilt
grafit jern, trykstøbt, kort-spåned aluminium-legering, messing og
bronze. Specielt velegnet til mellemlang- og lang-spåned materialer.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
2,00	125/85	1410 07 10200	88,00	✓
2,50	140/85	1410 07 10250	91,00	✓
3,00	150/100	1410 07 10300	94,00	✓
3,00	190/130	1410 07 20300	112,00	✓
3,20	155/105	1410 07 10320	103,00	✓
3,20	200/135	1410 07 20320	125,00	÷
3,30	155/105	1410 07 10330	103,00	÷
3,50	165/115	1410 07 10350	103,00	✓
3,50	210/145	1410 07 20350	135,00	✓
3,50	265/180	1410 07 30350	179,00	✓
4,00	175/120	1410 07 10400	109,00	✓
4,00	220/150	1410 07 20400	159,00	✓
4,00	280/190	1410 07 30400	193,00	✓
4,20	175/120	1410 07 10420	125,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
4,20	220/150	1410 07 20420	159,00	÷
4,20	280/190	1410 07 30420	215,00	✓
4,50	185/125	1410 07 10450	125,00	✓
4,50	235/160	1410 07 20450	180,00	✓
4,50	295/200	1410 07 30450	221,00	✓
5,00	195/135	1410 07 10500	145,00	✓
5,00	245/170	1410 07 20500	204,00	✓
5,00	315/210	1410 07 30500	247,00	✓
5,50	205/140	1410 07 10550	164,00	✓
5,50	260/180	1410 07 20550	207,00	✓
5,50	330/225	1410 07 30550	263,00	✓
6,00	205/140	1410 07 10600	177,00	✓
6,00	260/180	1410 07 20600	220,00	✓
6,00	330/225	1410 07 30600	284,00	✓

1410

PROFI PLUS



HSS-G, DIN 1869, slebet, split point, spidsvinkel 130° og type U-TL N. Europæisk kvalitet.

Bruges ved boring i stål og støbt stål (legeret og ulegeret) med trækstyrke styrke op til 900 N/mm², støbejern, udglødet støbejern, duktilt grafit jern, trykstøbt, kort-spåned aluminium-legering, messing og bronze. Specielt velegnet til mellemlang- og lang-spåned materialer.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,50	215/150	1410 07 10650	197,00	✓
6,50	275/190	1410 07 20650	252,00	✓
6,50	350/235	1410 07 30650	328,00	✓
7,00	225/155	1410 07 10700	213,00	✓
7,00	290/200	1410 07 20700	263,00	✓
7,00	370/250	1410 07 30700	344,00	✓
7,50	225/155	1410 07 10750	230,00	✓
7,50	290/200	1410 07 20750	275,00	✓
7,50	370/250	1410 07 30750	383,00	✓
8,00	240/165	1410 07 10800	252,00	✓
8,00	305/210	1410 07 20800	317,00	✓
8,00	390/265	1410 07 30800	470,00	✓
8,50	240/165	1410 07 10850	273,00	✓
8,50	305/210	1410 07 20850	345,00	✓
8,50	390/265	1410 07 30850	556,00	✓
9,00	250/175	1410 07 10900	295,00	✓
9,00	320/220	1410 07 20900	377,00	✓
9,00	410/280	1410 07 30900	590,00	✓
9,50	250/175	1410 07 10950	317,00	✓
9,50	320/220	1410 07 20950	405,00	✓
9,50	410/280	1410 07 30950	645,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
10,00	265/185	1410 07 11000	339,00	✓
10,00	340/235	1410 07 21000	437,00	✓
10,00	430/295	1410 07 31000	699,00	✓
10,50	265/185	1410 07 11050	393,00	✓
10,50	340/235	1410 07 21050	499,00	✓
10,50	430/295	1410 07 31050	754,00	✓
11,00	280/195	1410 07 11100	426,00	✓
11,00	365/250	1410 07 21100	536,00	✓
11,00	455/310	1410 07 31100	819,00	✓
11,50	280/195	1410 07 11150	437,00	✓
11,50	365/250	1410 07 21150	579,00	✓
11,50	455/310	1410 07 31150	852,00	✓
12,00	295/205	1410 07 11200	557,00	✓
12,00	375/260	1410 07 21200	612,00	✓
12,00	480/330	1410 07 31200	907,00	✓
12,50	295/205	1410 07 11250	579,00	✓
12,50	375/260	1410 07 21250	667,00	✓
12,50	480/330	1410 07 31250	972,00	✓
13,00	295/205	1410 07 11300	612,00	✓
13,00	375/260	1410 07 21300	721,00	✓
13,00	480/330	1410 07 31300	1.049,00	✓

1450

SÆT



HSS, DIN 345, højrehånds skæring, valset, spidsvinkel 118° og type N.

Kuffert med 10 standard bor til brug i stål og støbejern (legeret og ulegeret).

Ø mm	Indholder	MK	Art. nr.	DKK	Lager
14,0 - 23,0 x 1 mm	14/15/16/17/18/19/20/21/22/23	10-1	1450 14 10001	1.452,00	✓
14,0 - 30,0 x 2 mm	14/16/18/20/22/24/26/28/30	10-2	1450 14 10002	2.107,00	✓

1451

PROFI PLUS



HSS, DIN 345, fræset, spidsvinkel 118° og type N. Europæisk kvalitet.

Stærkt standard bor til brug i stål og støbt stål (legeret og ulegeret), støbejern.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	MK	Art. nr.	DKK	Lager	Ø mm	L mm total / spiral	MK	Art. nr.	DKK	Lager
14,00	189/108	1	1451 03 01400	191,00	✓	26,00	286/165	3	1451 03 02600	523,00	✓
14,50	212/114	2	1451 03 01450	203,00	✓	26,50	286/165	3	1451 03 02650	523,00	✓
15,00	212/114	2	1451 03 01500	205,00	✓	27,00	291/170	3	1451 03 02700	547,00	✓
15,50	218/120	2	1451 03 01550	208,00	✓	27,50	291/170	3	1451 03 02750	568,00	✓
16,00	218/120	2	1451 03 01600	208,00	✓	28,00	291/170	3	1451 03 02800	601,00	✓
16,50	223/125	2	1451 03 01650	219,00	✓	28,50	296/175	3	1451 03 02850	628,00	✓
17,00	228/130	2	1451 03 01700	230,00	✓	29,00	296/175	3	1451 03 02900	668,00	✓
17,50	228/130	2	1451 03 01750	235,00	✓	29,50	296/175	3	1451 03 02950	716,00	✓
18,00	228/130	2	1451 03 01800	243,00	✓	30,00	296/175	3	1451 03 03000	757,00	✓
18,50	233/135	2	1451 03 01850	251,00	✓	31,00	301/180	3	1451 03 03100	853,00	✓
19,00	233/135	2	1451 03 01900	268,00	✓	32,00	334/185	4	1451 03 03200	963,00	✓
19,50	238/140	2	1451 03 01950	279,00	✓	33,00	334/185	4	1451 03 03300	1.073,00	✓
20,00	238/140	2	1451 03 02000	290,00	✓	34,00	339/190	4	1451 03 03400	1.114,00	✓
20,50	243/145	2	1451 03 02050	312,00	✓	35,00	339/190	4	1451 03 03500	1.148,00	✓
21,00	243/145	2	1451 03 02100	339,00	✓	36,00	344/195	4	1451 03 03600	1.252,00	✓
21,50	248/150	2	1451 03 02150	350,00	✓	37,00	344/195	4	1451 03 03700	1.535,00	✓
22,00	248/150	2	1451 03 02200	362,00	✓	38,00	349/200	4	1451 03 03800	1.535,00	✓
22,50	253/155	2	1451 03 02250	375,00	✓	39,00	349/200	4	1451 03 03900	1.547,00	✓
23,00	253/155	3	1451 03 02300	388,00	✓	40,00	349/200	4	1451 03 04000	1.547,00	✓
23,50	276/155	3	1451 03 02350	413,00	✓	41,00	354/205	4	1451 03 04100	1.575,00	✓
24,00	281/160	3	1451 03 02400	426,00	✓	42,00	354/205	4	1451 03 04200	1.689,00	✓
24,50	281/160	3	1451 03 02450	448,00	✓	43,00	359/210	4	1451 03 04300	1.777,00	✓
25,00	281/160	3	1451 03 02500	470,00	✓	44,00	359/210	4	1451 03 04400	1.883,00	✓
25,50	286/165	3	1451 03 02550	492,00	✓	45,00	359/210	4	1451 03 04500	2.153,00	✓

MG 10 P-PLUS L/ MG 13 P-PLUS L

PROFI PLUS



LINKS spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm / Spiralborsæt med 25 dele, 1-13 mm.

HSS-G, DIN 338, venstre slebet, split point og type LN. Europæisk kvalitet.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1129 13 10019	729,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1129 13 10025	1.549,00	✓

MG 10 / MG 13 - TCR TURBO-C

Spiralborsæt med 19 dele 1-10 mm eller 25 dele, 1-13 mm.

HSS-G, DIN 338, Type N, Turbo og centrerings spids.

Giver rene runde huller i stål, jern, ikke-jernholdige metaller, aluminium, plast og træ.

Specielt velegnet til AKKU maskiner!



Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	1	1201 13 10019	605,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	1	1201 13 10025	1.247,00	✓

1670

HSS Håndrivaler DIN 206 Form B.

Let snoet skær med cylindrisk skaft.

Ø mm	L mm total / spiral	Skaft mm	Tænder	Art. nr.	DKK	Lager
4,0	76/38	4	4	1670 03 00400	110,00	✓
5,0	87/44	5	6	1670 03 00500	123,00	✓
6,0	93/47	6	6	1670 03 00600	125,00	✓
7,0	107/54	7	6	1670 03 00700	132,00	✓
8,0	115/58	8	6	1670 03 00800	136,00	✓
9,0	124/62	9	6	1670 03 00900	176,00	✓
10,0	133/66	10	6	1670 03 01000	189,00	✓
11,0	142/71	11	8	1670 03 01100	224,00	✓
12,0	152/76	12	8	1670 03 01200	236,00	✓
14,0	163/81	14	8	1670 03 01400	276,00	✓
16,0	175/87	16	8	1670 03 01600	313,00	✓
18,0	188/93	18	8	1670 03 01800	351,00	✓
20,0	201/100	20	8	1670 03 02000	442,00	✓
22,0	215/115	22	8	1670 03 02200	587,00	✓
24,0	231/115	24	8	1670 03 02400	712,00	✓
25,0	231/115	25	8	1670 03 02500	763,00	✓
26,0	231/115	26	8	1670 03 02600	817,00	✓
28,0	247/124	28	8	1670 03 02800	1.005,00	✓
30,0	247/124	30	8	1670 03 03000	1.149,00	✓

1673

HSS-E (Co5) maskine rivaler DIN 212 Form B/D.

Let snoet skær med cylindrisk skaft.

Ø mm	L mm total / spiral	Skaft mm	Tænder	Art. nr.	DKK	Lager
4,0	61/15	3	4	1673 03 00300	138,00	✓
4,0	75/19	4	4	1673 03 00400	144,00	✓
5,0	86/23	5	6	1673 03 00500	153,00	✓
6,0	93/26	6	6	1673 03 00600	161,00	✓
7,0	109/30	7	6	1673 03 00700	194,00	✓
8,0	117/32	8	6	1673 03 00800	200,00	✓
9,0	125/36	9	6	1673 03 00900	263,00	✓
10,0	133/38	10	6	1673 03 01000	280,00	✓
11,0	142/41	11	8	1673 03 01100	332,00	✓
12,0	151/44	12	8	1673 03 01200	354,00	✓
13,0	151/44	13	8	1673 03 01300	390,00	✓
14,0	160/47	14	8	1673 03 01400	402,00	✓
15,0	162/50	15	8	1673 03 01500	409,00	✓
16,0	170/52	16	8	1673 03 01600	445,00	✓
17,0	175/54	17	8	1673 03 01700	642,00	✓
18,0	182/56	18	8	1673 03 01800	659,00	✓
19,0	189/58	19	8	1673 03 01900	694,00	✓
20,0	195/60	20	8	1673 03 02000	719,00	✓

1675

HSS-E (Co5) maskine rivaler DIN 208 Form B.

Til rømning af gennemgående huller i jernholdigt og ikke-jernholdigt materiale, hård og blød plast. Skær 45°.

Ø mm	L mm total / spiral	Skaft mm	Tænder	Art. nr.	DKK	Lager
10,0	168/38	1	6	1675 03 01000	254,00	✓
12,0	182/44	1	6	1675 03 01200	314,00	✓
14,0	189/47	1	8	1675 03 01400	367,00	✓
16,0	210/52	2	8	1675 03 01600	447,00	✓
18,0	219/56	2	8	1675 03 01800	497,00	✓
20,0	228/60	2	8	1675 03 02000	581,00	✓
22,0	237/64	2	8	1675 03 02200	665,00	✓
24,0	268/68	3	8	1675 03 02400	766,00	✓
25,0	268/68	3	8	1675 03 02500	892,00	✓
26,0	273/70	3	8	1675 03 02600	984,00	✓
28,0	277/71	3	10	1675 03 02800	1.077,00	✓
30,0	281/73	3	10	1675 03 03000	1.228,00	✓

1648



HSS

HM

Afgrater med klinger i HSS og HM.

Specielt fremstillet til reparation af ødelagte skruer, bolte og gevindstænder.

EGR HM+ er fremstillet til INOX og hærdet stål.



Specielt velegnet til AKKU maskiner!

Område mm	Skær	Max. omdrejninger o/min.	Skaft	Beskrivelse	Art. nr.	DKK	Lager
3 - 19	3 X HSS	400	1/4" E 6,3	EGR HSS	1648 16 00001	435,00	✓
3 - 19	3 X HM	400	1/4" E 6,3	EGR HM+	1648 16 00002	610,00	✓
13 -35	5 X HM	150	SW 9	EGR 35 HM+	1648 16 00003	1.176,00	✓

1803

PROFI PLUS



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet.

Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total	Art. nr.	DKK	Lager
6,00	66	1803 03 00600	165,00	✓
7,00	74	1803 03 00700	173,00	✓

Ø mm	L mm total	Art. nr.	DKK	Lager
8,00	79	1803 03 00800	186,00	✓
10,00	89	1803 03 01000	230,00	✓

1803

PROFI PLUS



HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet.

Special spiralbor med **FLAD CENTRESPIDS** til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total	Art. nr.	DKK	Lager
8,00	75	1803 03 00875	219,00	✓

1812**PROFI PLUS**

HSS-E, Co5 og TiALN-coatede punktsvejsebor. Europæisk kvalitet.

Special spiralbor til ren og gratfri boring af punktsvejsninger.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total	Art. nr.	DKK	Lager
8,00	44	1812 03 00844	249,00	✓

1600

Centerbor HSS, DIN 333 A, center vinkel 60 °, højredrejet og blank poleret. Europæisk kvalitet.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Skaft Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
2,00	5,00	1600 03 00200	28,10	✓
2,50	6,30	1600 03 00250	33,00	✓
3,15	8,00	1600 03 00315	41,00	✓
4,00	10,00	1600 03 00400	64,00	✓
5,00	12,50	1600 03 00500	87,00	✓

1700

HSS, DIN 335, 3- skærs forsænker, Type C 90°, CBN slebet og blank poleret.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Skaft	DIN 74 AF	DIN 74 BF	Art. nr.	DKK	Lager
4,3	4			1700 03 04390	66,00	✓
6,3	5		M3	1700 03 06390	54,00	✓
8,3	6		M4	1700 03 08390	61,00	✓
10,4	6		M5	1700 03 10490	72,00	✓
11,5	8	M6		1700 03 11590	96,00	✓
12,4	8		M6	1700 03 12490	93,00	✓
15,0	10	M8		1700 03 15090	124,00	✓
16,5	10		M8	1700 03 16590	126,00	✓
19,0	10	M10		1700 03 19090	170,00	✓
20,5	10		M10	1700 03 20590	172,00	✓
25,0	10		M12	1700 03 25090	216,00	✓
31,0	12		M16	1700 03 31090	269,00	✓
40,0	13			1700 03 40090	548,00	✓
50,0	15			1700 03 50090	756,00	✓

1703-EL

EKSTRA LANG



HSS-G, DIN 335, 3- skærs forsækere, Type C 90°, CBN slebet og blank poleret.

Ekstra lang forsækere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Spids Ø mm	Længde mm	DIN 74 BF	Art. nr.	DKK	Lager
10,4	2,5	157	M5	1703 03 10491	256,00	✓
12,4	2,8	158	M6	1703 03 12491	270,00	✓
16,5	3,2	161	M8	1703 03 16591	315,00	✓
20,5	3,5	164	M10	1703 03 20591	375,00	✓

KS 5-K



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsækere 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsækere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	5	1700 13 30005	933,00	✓

KS 6-K



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsækere 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsækere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1700 13 30006	642,00	✓

KS 6 HSS

HSS, DIN 335 og 3- skærs forsænkere 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/
anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre
det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1700 14 10006	583,00	✓

KSB 6-K

Forsænker/Bits 90 ° 1/4" hex skaft inkl. greb.

Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af
kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	8	1705 13 30006	852,00	✓

1704

HSS, DIN 335, Type D og 3- skærs forsænkere 90°, morsekonus, CBN slebet
og blank poleret.

Forsænkere til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af
kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	MK	DIN 74 AF	BF	Art. nr.	DKK	Lager
34,0	MK 2	M18	M18	1704 03 34090	535,00	✓
37,0	MK 2	M20	M20	1704 03 37090	602,00	✓
40,0	MK 3			1704 03 40090	717,00	✓
50,0	MK 3			1704 03 50090	1.030,00	✓
63,0	MK 4			1704 03 63090	1.892,00	✓
80,0	MK 4			1704 03 80090	3.238,00	✓

1701

FORSÆNKER



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, TiN coated og cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
6,3	1701 03 06390	107,00	✓
8,3	1701 03 08390	120,00	✓
10,4	1701 03 10490	148,00	✓
12,4	1701 03 12490	163,00	✓
16,5	1701 03 16590	196,00	✓

Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
20,5	1701 03 20590	263,00	✓
23,0	1701 03 23090	321,00	✓
25,0	1701 03 25090	334,00	✓
31,0	1701 03 31090	474,00	✓

KS 6 HSS-TIN



HSS, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, TiN coated og cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1701 13 30006	816,00	✓

1702

FORSÆNKER



HSS-TiAlN, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
6,3	1702 03 06390	134,00	✓
8,3	1702 03 08390	151,00	✓
10,4	1702 03 10490	184,00	✓
12,4	1702 03 12490	203,00	✓

Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
16,5	1702 03 16590	245,00	✓
20,5	1702 03 20590	329,00	✓
25,0	1702 03 25090	472,00	✓
31,0	1702 03 31090	616,00	✓

1710

FORSÆNKER



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager	Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
6,3	1710 03 06390	67,00	✓	16,5	1710 03 16590	147,00	✓
8,3	1710 03 08390	83,00	✓	20,5	1710 03 20590	197,00	✓
10,4	1710 03 10490	95,00	✓	25,0	1710 03 25090	273,00	✓
12,4	1710 03 12490	111,00	✓	31,0	1710 03 31090	409,00	✓

KS 5-K CO



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	5	1710 13 30005	1.145,00	✓

KS 6-K CO



HSS-E Co5, DIN 335, Type C, 3- skærs forsænker 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsænker til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/ anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsænkeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	1710 13 30006	922,00	✓

1731



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsækere med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsækeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.



Ø mm	Spids Ø mm	Skaft Ø mm	Længde mm	BF DIN 74	Art. nr.	DKK	Lager
6,3	1,5	5	45	M3	1731 03 06390	196,00	✓
8,3	2,0	6	50	M4	1731 03 08390	217,00	✓
10,4	2,5	6	50	M5	1731 03 10490	224,00	✓
12,4	2,8	8	56	M6	1731 03 12490	272,00	✓
16,5	3,2	10	60	M8	1731 03 16590	319,00	✓
20,5	3,5	10	63	M10	1731 03 20590	391,00	✓
25,0	3,8	10	67	M12	1731 03 25090	469,00	✓
31,0	4,2	12	71	M16	1731 03 31090	584,00	✓

KS 5-K AL-CR



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsækere med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsækeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0	5	1731 13 30005	1.720,00	✓

KS 6-K AL-CR



HSS-G, DIN 335, Type C, 90°, blank poleret og cylindrisk skaft.

Forsækere med differentieret skær til undersækning og afgratning, lav skærehastighed/anvendelse af kølemiddel vil øge levetiden på forsækeren og forbedre det endelige resultat. Bruges til VA materialer og rustfrit stål.


Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	6	173113 30006	1.684,00	✓

1740

Pladebor HSS, selvcentrerende.
2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

Pakke enhed: 1 stk.

Størrelse	Interval mm	Skafth mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	3,0 - 14,0	6	1740 03 00001	135,00	✓
2	6,0 - 20,0	8	1740 03 00002	198,00	✓
3	16,0 - 30,5	9	1740 03 00003	375,00	✓

1740

Tectylbor HSS, selvcentrerende med anslag.

Pakke enhed: 1 stk.

Størrelse	Interval mm	Skafth mm	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
1A	2,5 - 7,8	6	48	1740 03 00011	181,00	✓
2A	2,5 - 10,2	6	53	1740 03 00022	196,00	✓
3A	2,5 - 11,8	6	57	1740 03 00033	230,00	✓

1740

Pladeborsæt HSS, selvcentrende.
2 skære flader, som stiger med cirka 20°.

Størrelse	Interval mm	Skafth mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	3,0 - 14,0	6	1740 14 10003	805,00	✓
2	6,0 - 20,0	8			
3	16,0 - 30,5	9			

1760



Trinbor HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Pakke enhed: 1 stk.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	DKK	Lager
1A	4-12	2	1760 03 00011	267,00	✓
2A	4-20	2	1760 03 00022	355,00	✓
3A	4-30	2	1760 03 00033	528,00	✓
6	4-39	13	1760 03 00066	856,00	✓

1760-1/4"



Trinbor HSS-G, 1/4" skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Pakke enhed: 1 stk.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	4-12	2	1760 03 10001	316,00	✓
2A	4-20	2	1760 03 10022	409,00	✓
3A	4-30	2	1760 03 10033	607,00	✓

STB 3



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Størrelse	Interval mm	Trin	Art. nr.	DKK	Lager
1	4-12	9	1760 14 10003	1.129,00	✓
2A	4-20	9			
3A	4-30	14			

STB 3-K



Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, split point og blank poleret.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Størrelse	Interval mm	Trin	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	4-12	9	65	1760 13 30003	1.189,00	✓
2A	4-20	9	75			
3A	4-30	14	100			

1762



Trinbor HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Pakke enhed: 1 stk.

Størrelse	Interval mm	Trin	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
1A	4-12	5	65	1762 03 00011	409,00	✓
2A	4-20	9	75	1762 03 00022	578,00	✓
3A	4-30	11	100	1762 03 00033	889,00	✓

STB 3-K TIALN



Trinborsæt HSS-E, TiALN-coatede, cylindrisk skaft, split point.

Bruges ved boring i stål og rustfrit stål op til 2 mm tykkelse, og ikke-jernholdige metaller op til 4 mm tykkelse.

Størrelse	Interval mm	Trin	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	4-12	5	65	1762 13 30003	1.704,00	✓
2A	4-20	9	75			
3A	4-30	11	100			

STB 3-KS

Trinborsæt HSS-G, cylindrisk skaft, snoet, split point og blank poleret.

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	DKK	Lager
1-S	4-12	1	1763 13 30003	1.399,00	✓
2A-S	4-20	2			
3A-S	4-30	2			

1761

Trinbor HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.

TiN-belægning = høj standtid

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	4-12	1	1761 03 00001	377,00	✓
2A	4-20	2	1761 03 00022	512,00	✓
3A	4-30	2	1761 03 00033	747,00	✓

STB 3-KS-TIN

Trinborsæt HSS, cylindrisk skaft, split point og TiN coated.

TiN-belægning = høj standtid

Størrelse	Interval mm	Trin mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	4-12	1	1761 14 10003	1.236,00	✓
2A	4-20	2			
3A	4-30	2			

BP-40

Universal skærepasta.

Indhold ml	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
40	1	9690 15 00018	130,00	✓

SL 410

HM-TCT, spidsvinkel 130°, DIN 8039.

Murborsæt HM 4-10mm, ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, murværk, sten, etc.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10	5	2250 14 30005	118,00	✓

2270

Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm	Art. nr.	DKK	Lager
3,0	70	2270 07 00300	41,00	✓
4,0	75	2270 07 00400	43,00	✓
5,0	85	2270 07 00500	43,00	✓
5,5	85	2270 07 00550	51,00	✓
6,0	100	2270 07 00600	47,00	✓
6,5	100	2270 07 00650	56,00	✓
7,0	100	2270 07 00700	59,00	✓
8,0	120	2270 07 00800	62,00	✓
9,0	120	2270 07 00900	74,00	✓
10,0	120	2270 07 01000	86,00	✓

Ø mm	L mm	Art. nr.	DKK	Lager
12,0	150	2270 07 01200	107,00	✓
6,0	150	2270 07 00615	77,00	✓
6,5	150	2270 07 06515	81,00	✓
7,0	150	2270 07 00715	87,00	✓
6,0	250	2270 07 00625	88,00	✓
6,5	250	2270 07 06525	88,00	✓
8,0	250	2270 07 00825	88,00	✓
10,0	250	2270 07 01025	112,00	✓
12,0	250	2270 07 01225	157,00	✓

2270



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

QuadroPack.

Ø mm	L mm	Art. nr.	Pakkeenhed	DKK	Lager
4,0	75	22700300400	10 stk.	412,00	✓
5,0	85	22700300500	10 stk.	412,00	✓
6,0	100	22700300600	10 stk.	454,00	✓
6,5	100	22700300650	10 stk.	543,00	✓
8,0	120	22700300800	10 stk.	598,00	✓
10,0	120	22700301000	10 stk.	833,00	✓

UMK 412

Borsæt



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
4 / 5 / 2 x 6 / 8 / 10	7	2270 13 10007	419,00	✓

UM 410

Borsæt



Multi LASER murbor med særlig diamant-slebet HM skær.
Ideel til anvendelse i meget hårde materialer, såsom beton, fliser og keramik.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10	5	2270 14 30005	271,00	✓

2610**SDS-PLUS**

Traditionel 2-skærs hammerbor med centerspids.
Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning
fra 5 Ø mm.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
3,5	110/50	2610 05 03511	74,00	✓
4,0	110/50	2610 05 04011	37,00	✓
4,0	160/100	2610 05 04016	52,00	✓
5,0	110/50	2610 05 05011	32,00	✓
5,0	160/100	2610 05 05016	38,00	✓
5,0	210/150	2610 05 05021	52,00	✓
5,5	110/50	2610 05 05501	35,00	✓
5,5	160/100	2610 05 05516	39,00	✓
6,0	110/50	2610 05 06011	31,00	✓
6,0	160/100	2610 05 06016	34,00	✓
6,0	210/150	2610 05 06021	51,00	✓
6,0	260/200	2610 05 06026	63,00	✓
6,0	460/400	2610 05 06046	183,00	✓
6,5	110/50	2610 05 06511	41,00	✓
6,5	160/100	2610 05 06516	46,00	✓
6,5	210/150	2610 05 06521	67,00	✓
6,5	260/200	2610 05 06526	76,00	✓
6,5	310/250	2610 05 06531	84,00	✓
7,0	110/50	2610 05 07011	42,00	✓
7,0	160/100	2610 05 07016	48,00	✓
7,0	210/150	2610 05 07021	53,00	✓
8,0	110/50	2610 05 08011	38,00	✓
8,0	160/100	2610 05 08016	42,00	✓
8,0	210/150	2610 05 08021	51,00	✓
8,0	260/200	2610 05 08026	57,00	✓
8,0	310/250	2610 05 08031	82,00	✓
8,0	460/400	2610 05 08046	117,00	✓
8,0	610/550	2610 05 08061	228,00	✓
10,0	110/50	2610 05 10011	46,00	✓
10,0	160/100	2610 05 10016	49,00	✓
10,0	210/150	2610 05 10021	60,00	✓
10,0	260/200	2610 05 10026	72,00	✓
10,0	310/250	2610 05 10031	82,00	✓
10,0	460/400	2610 05 10046	130,00	✓
10,0	600/550	2610 05 10061	212,00	✓
10,0	1000/950	2610 05 10010	455,00	✓
12,0	160/100	2610 05 12016	56,00	✓
12,0	200/160	2610 05 12021	67,00	✓
12,0	260/200	2610 05 12026	86,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
12,0	300/250	2610 05 12031	106,00	✓
12,0	450/400	2610 05 12046	146,00	✓
12,0	600/550	2610 05 12060	217,00	✓
12,0	1000/950	2610 05 12010	551,00	✓
14,0	160/200	2610 05 14016	82,00	✓
14,0	200/150	2610 05 14021	91,00	✓
14,0	260/200	2610 05 14026	102,00	✓
14,0	300/260	2610 05 14031	108,00	✓
14,0	450/400	2610 05 14046	164,00	✓
14,0	600/550	2610 05 14060	243,00	✓
14,0	1000/950	2610 05 14010	584,00	✓
15,0	160/100	2610 05 15016	100,00	✓
15,0	260/200	2610 05 15026	119,00	✓
16,0	160/100	2610 05 16016	106,00	✓
16,0	200/160	2610 05 16021	114,00	✓
16,0	300/250	2610 05 16031	151,00	✓
16,0	450/400	2610 05 16046	228,00	✓
16,0	600/550	2610 05 16061	253,00	✓
16,0	1000/950	2610 05 16010	841,00	✓
18,0	200/150	2610 05 18021	190,00	✓
18,0	250/200	2610 05 18025	281,00	✓
18,0	300/250	2610 05 18030	231,00	✓
18,0	450/400	2610 05 18045	256,00	✓
18,0	610/550	2610 05 18060	373,00	✓
18,0	1000/950	2610 05 18010	737,00	✓
20,0	200/150	2610 05 20020	242,00	✓
20,0	300/200	2610 05 20030	271,00	✓
20,0	450/400	2610 05 20045	291,00	✓
20,0	600/550	2610 05 20060	386,00	✓
20,0	1000/950	2610 05 20010	823,00	✓
22,0	250/200	2610 05 22025	349,00	✓
22,0	450/400	2610 05 22045	445,00	✓
22,0	600/550	2610 05 22060	503,00	✓
22,0	1000/950	2610 05 22010	962,00	✓
24,0	250/200	2610 05 24025	391,00	✓
24,0	450/400	2610 05 24045	480,00	✓
25,0	450/400	2610 05 25045	489,00	✓
26,0	250/200	2610 05 26025	426,00	✓
26,0	450/400	2610 05 26045	529,00	✓


HB7-XT**Hammerborsæt****SDS-PLUS**

Traditionel 2-skærs hammerborsæt med centerspids.
Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning
fra 5 Ø mm

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7	2610 14 10007	327,00	✓

2612**Hammerbor****SDS-PLUS**

Top kvalitets 4-skræds hammerbor med fuld hårdmetal borhoved.
Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager	Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
5,0	110/50	2612 05 05011	71,00	✓	12,0	450/400	2612 05 12045	318,00	✓
5,0	160/100	2612 05 05016	78,00	✓	12,0	600/540	2612 05 12060	438,00	✓
5,0	210/150	2612 05 05021	99,00	✓	14,0	160/100	2612 05 14016	162,00	✓
6,0	110/50	2612 05 06011	69,00	✓	14,0	210/150	2612 05 14021	214,00	✓
6,0	160/100	2612 05 06016	76,00	✓	14,0	260/200	2612 05 14026	251,00	✓
6,0	210/150	2612 05 06021	96,00	✓	14,0	310/250	2612 05 14031	267,00	✓
6,0	260/200	2612 05 06026	129,00	✓	14,0	450/400	2612 05 14045	329,00	✓
6,5	160/100	2612 05 06516	91,00	✓	14,0	600/540	2612 05 14060	472,00	✓
6,5	210/150	2612 05 06521	112,00	✓	16,0	160/100	2612 05 16016	268,00	✓
6,5	260/200	2612 05 06526	171,00	✓	16,0	210/150	2612 05 16021	298,00	✓
6,5	310/250	2612 05 06531	177,00	✓	16,0	260/200	2612 05 16026	334,00	✓
8,0	110/50	2612 05 08011	84,00	✓	16,0	450/400	2612 05 16045	438,00	✓
8,0	160/100	2612 05 08016	92,00	✓	16,0	600/540	2612 05 16060	578,00	✓
8,0	210/150	2612 05 08021	107,00	✓	18,0	250/200	2612 05 18025	347,00	✓
8,0	260/200	2612 05 08026	130,00	✓	18,0	450/400	2612 05 18045	466,00	✓
8,0	310/250	2612 05 08031	166,00	✓	20,0	250/200	2612 05 20025	399,00	✓
8,0	460/400	2612 05 08046	285,00	✓	20,0	450/400	2612 05 20045	542,00	✓
10,0	160/150	2612 05 10016	97,00	✓	22,0	250/200	2612 05 22025	495,00	✓
10,0	210/150	2612 05 10021	113,00	✓	22,0	450/400	2612 05 22045	636,00	✓
10,0	260/200	2612 05 10026	134,00	✓	24,0	250/200	2612 05 24025	616,00	✓
10,0	310/250	2612 05 10031	173,00	✓	24,0	450/400	2612 05 24045	687,00	✓
10,0	460/400	2612 05 10046	292,00	✓	25,0	250/200	2612 05 25025	640,00	✓
10,0	600/540	2612 05 10060	428,00	✓	25,0	450/400	2612 05 25045	801,00	✓
12,0	160/100	2612 05 12016	130,00	✓	28,0	250/200	2612 05 28025	688,00	✓
12,0	210/150	2612 05 12021	140,00	✓	28,0	450/400	2612 05 28045	825,00	✓
12,0	260/200	2612 05 12026	169,00	✓	30,0	450/400	2612 05 30045	870,00	✓
12,0	310/250	2612 05 12031	215,00	✓	32,0	450/400	2612 05 32045	1.202,00	✓

2612

Hammerbor

SDS-PLUS



Top kvalitets 4-skræ hammerbor med fuld hårdmetal borhoved.
Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet.

QuadroPack.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	Pakkeenhed	DKK	Lager
5,0	110/50	26120905011	10	67,00	✓
5,0	160/100	26120905016	10	74,00	✓
6,0	110/50	26120906011	10	67,00	✓
6,0	160/100	26120906016	10	72,00	✓
6,0	210/150	26120906021	10	92,00	✓
6,0	260/200	26120906026	10	122,00	✓
6,5	160/100	26120906516	10	86,00	✓
6,5	210/150	26120906521	10	106,00	✓
6,5	260/200	26120906526	10	163,00	✓
8,0	110/50	26120908011	10	80,00	✓
8,0	160/100	26120908016	10	88,00	✓
8,0	210/150	26120908021	10	102,00	✓
8,0	260/200	26120908026	10	123,00	✓
10,0	160/100	26120910016	10	92,00	✓
10,0	210/150	26120910021	10	108,00	✓
10,0	260/200	26120910026	10	128,00	✓
10,0	310/250	26120910031	5	164,00	✓
12,0	160/100	26120912016	10	123,00	✓
12,0	210/150	26120912021	5	134,00	✓
12,0	260/200	26120912026	5	162,00	✓
12,0	310/250	26120912031	5	204,00	✓
14,0	160/100	26120914016	5	154,00	✓
14,0	210/150	26120914021	5	203,00	✓
14,0	260/200	26120914026	5	239,00	✓

HB7-QX-4**Hammerborsæt****SDS-PLUS**

Top kvalitets 4-skræes hammerborsæt Ø 5-12 mm med fuld hårdmetal borhoved.

Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm	7	2612 14 10007	670,00	✓
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm				

2615**SDS-PLUS 4-SKÆRS**

Hammerborsæt Ø 5-12 mm med X-formet 4-skærs HM borehoved.

Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
5,0	110/50	2615 05 05011	48,00	✓
5,0	160/100	2615 05 05016	54,00	✓
5,5	160/100	2615 05 05516	63,00	✓
6,0	110/50	2615 05 06011	47,00	✓
6,0	160/100	2615 05 06016	52,00	✓
6,0	210/150	2615 05 06021	74,00	✓
6,0	260/200	2615 05 06026	87,00	✓
6,5	160/100	2615 05 06516	75,00	✓
6,5	210/150	2615 05 06521	88,00	✓
6,5	260/200	2615 05 06526	113,00	✓
6,5	450/400	2615 05 06545	190,00	✓
8,0	110/50	2615 05 08011	57,00	✓
8,0	160/100	2615 05 08016	62,00	✓
8,0	210/150	2615 05 08021	76,00	✓
8,0	260/200	2615 05 08026	89,00	✓
8,0	450/400	2615 05 08045	210,00	✓
10,0	160/100	2615 05 10016	74,00	✓
10,0	210/150	2615 05 10021	87,00	✓
10,0	260/200	2615 05 10026	103,00	✓
10,0	450/400	2615 05 10045	226,00	✓
12,0	160/100	2615 05 12016	84,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
12,0	210/150	2615 05 12021	97,00	✓
12,0	260/200	2615 05 12026	120,00	✓
12,0	450/400	2615 05 12045	244,00	✓
14,0	210/150	2615 05 14021	155,00	✓
14,0	260/200	2615 05 14026	169,00	✓
14,0	450/400	2615 05 14045	261,00	✓
16,0	250/200	2615 05 16025	246,00	✓
16,0	450/400	2615 05 16045	279,00	✓
18,0	250/200	2615 05 18025	265,00	✓
18,0	450/400	2615 05 18045	315,00	✓
20,0	250/200	2615 05 20025	307,00	✓
20,0	450/400	2615 05 20045	360,00	✓
22,0	250/200	2615 05 22025	414,00	✓
22,0	450/400	2615 05 22045	454,00	✓
24,0	250/200	2615 05 24025	451,00	✓
24,0	450/400	2615 05 24045	545,00	✓
25,0	250/200	2615 05 25025	468,00	✓
25,0	450/400	2615 05 25045	565,00	✓
28,0	450/400	2615 05 28045	610,00	✓
30,0	450/400	2615 05 30045	645,00	✓

HB 7-4X**Hammerborsæt****SDS-PLUS**

Hammerborsæt Ø 5-12 mm med X-formet 4-skærs HM borehoved.

Passer til alle hammerbor med SDS-plus tilslutning.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
5 / 6 / 8 x 110 mm	7	2615 14 10007	436,00	✓
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm				

2620**SDS-MAX 4-SKÆRS**

Høj ydeevne på dette hammerbor med HM skær.
Op til Ø 15 mm 2 HM-skær, og fra Ø 16 mm 4 HM-skær.
Passer til alle borhammer med SDS-max og Hilti-Y-holder.

Til boring i mursten, armeret beton, natur- og kunststen.
God fjernelse af boremelet.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager	Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
12,0	340/200	2620 03 12034	444,00	✓	25,0	320/200	2620 03 25032	720,00	✓
12,0	540/400	2620 03 12054	539,00	✓	25,0	520/400	2620 03 25052	792,00	✓
12,0	740/600	2620 03 12069	605,00	✓	25,0	920/800	2620 03 25092	1.293,00	✓
14,0	340/200	2620 03 14034	465,00	✓	28,0	320/200	2620 03 28037	792,00	✓
14,0	540/400	2620 03 14054	564,00	✓	28,0	520/400	2620 03 28057	923,00	✓
15,0	340/200	2620 03 15034	482,00	✓	28,0	720/600	2620 03 28067	1.018,00	✓
15,0	540/400	2620 03 15054	574,00	✓	30,0	320/200	2620 03 30037	860,00	✓
16,0	340/200	2620 03 16034	521,00	✓	30,0	520/400	2620 03 30057	1.001,00	✓
16,0	540/400	2620 03 16054	632,00	✓	32,0	320/200	2620 03 32037	910,00	✓
18,0	340/200	2620 03 18034	538,00	✓	32,0	520/400	2620 03 32057	1.098,00	✓
18,0	540/400	2620 03 18054	662,00	✓	32,0	920/800	2620 03 32092	1.605,00	✓
20,0	320/200	2620 03 20032	560,00	✓	35,0	520/400	2620 03 35057	1.261,00	✓
20,0	520/400	2620 03 20052	662,00	✓	35,0	720/600	2620 03 35067	1.368,00	✓
20,0	920/800	2620 03 20092	1.049,00	✓	38,0	520/400	2620 03 38057	1.450,00	✓
22,0	320/200	2620 03 22032	644,00	✓	40,0	520/400	2620 03 40057	1.844,00	✓
22,0	520/400	2620 03 22052	715,00	✓	40,0	920/800	2620 03 40092	2.423,00	✓
22,0	920/800	2620 03 22092	1.078,00	✓	45,0	570/450	2620 03 45057	2.330,00	✓
24,0	320/200	2620 03 24032	705,00	✓	50,0	570/450	2620 03 50057	2.830,00	✓
24,0	520/400	2620 03 24052	808,00	✓					

2650

SDS-PLUS



Mejsel SDS-plus.

Pakke enhed: 1 stk.

	L total mm	B Bredde mm	Art. nr.	DKK	Lager
Spids mejsel	250		2650 05 00025	86,00	✓
Flad mejsel	250	20	2650 05 02025	86,00	✓
Spade mejsel	250	40	2650 05 04020	146,00	✓
Flise mejsel PRO	250	40	2650 05 04025	214,00	✓
Fugemejsel HM	200	32	2650 05 03220	877,00	✓

2650

Sæt

SDS-PLUS



Mejsel SDS-plus sæt bestående af Spids mejsel 250 mm, Flad mejsel 20 x 250 mm, Spade mejsel 40 x 250 mm

Pakke enhed: 1 stk.

	Antal dele	Art. nr.	DKK	Lager
Spids mejsel Flad mejsel Spade mejsel	3	2650 03 00003	318,00	✓

2660

SDS-MAX



Mejsel SDS-max.

Pakke enhed: 1 stk.

	L total mm	B Bredde mm	Art. nr.	DKK	Lager
Spids mejsel	400		2660 05 00040	145,00	✓
Spids mejsel	600		2660 05 00600	214,00	✓
Flad mejsel	400	25	2660 05 02440	145,00	✓
Flad mejsel	600	25	2660 05 02460	208,00	✓
Spade mejsel	400	50	2660 05 05036	270,00	✓
Spade mejsel	300	80	2660 05 08030	304,00	✓

2660**Sæt****SDS-MAX**

Mejsel SDS-max sæt bestående af spidsmejsel 400 mm, fladmejsel 25 x 400 mm, spademejsel 50 x 400 mm.

Pakke enhed: 1 stk.

	Antal dele	Art. nr.	DKK	Lager
Spids mejsel Flad mejsel Spade mejsel	3	2660 03 00003	561,00	✓

2700

Særlige bor til glas, porcelæn, fliser, keramik osv.
Lav borehastighed og tilstrækkelig afkøling med vand, eddike, terpentin og råolie anbefales.

Kun til roterende brug! Kun til roterende brug uden anslag !

mm	Art. nr.	Antal	DKK	Lager
3,0	2700 07 00300	1	36,00	✓
4,0	2700 07 00400	1	38,00	✓
5,0	2700 07 00500	1	39,00	✓
6,0	2700 07 00600	1	42,00	✓

mm	Art. nr.	Antal	DKK	Lager
8,0	2700 07 00800	1	55,00	✓
10,0	2700 07 01000	1	62,00	✓
12,0	2700 07 01200	1	87,00	✓

2701

Boreguide 8-85 mm inkl. vandbeholder.

Pakke enhed: 1 stk.

Beskrivelse	Art. nr.	DKK	Lager
Boreguide 8-85 mm inkl. sprøjte	2701 09 00003	611,00	✓

2701

Boreguide 5-40 mm.

Pakke enhed: 1 stk.

Beskrivelse	Art. nr.	DKK	Lager
Boreguide 5-40 mm	2701 03 00001	408,00	✓

2701



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramisk og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med køling-voks til tørboring. For større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort kølepause. Kun til roterende brug uden anslag !

mm	Art. nr.	Antal	DKK	Lager
5,0	2701 03 00500	1	238,00	✓
6,0	2701 03 00600	1	244,00	✓
8,0	2701 03 00800	1	244,00	✓

mm	Art. nr.	Antal	DKK	Lager
10,0	2701 03 01000	1	271,00	✓
12,0	2701 03 01200	1	315,00	✓

2701



Diamantbor til ekstremt hårde fliser op til max. 8-10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramisk og terracotta. Op til 15,0 mm fyldt med køling-voks til tørboring. For større størrelser er køling med vand afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort kølepause. Kun til roterende brug uden anslag !

Pakke enhed: 1 stk.

Indhold	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6 / 8 / 10 mm	3 dele	2701 13 30003	806,00	✓

2702



Diamantbor M14

Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm.** Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort køle pause. Kun til roterende brug uden anslag!

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / arbejds længde	Art. nr.	DKK	Lager
6,0	64/10	2702 03 00600	235,00	✓
8,0	64/10	2702 03 00800	261,00	✓
10,0	64/10	2702 03 01000	304,00	✓
12,0	64/10	2702 03 01200	341,00	✓
14,0	64/10	2702 03 01400	355,00	✓
15,0	64/10	2702 03 01500	355,00	✓

2702



Diamantbor M14

Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. **Kølevoks til og med 15,0 mm.** Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort køle pause. Kun til roterende brug uden anslag

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / arbejds længde	Art. nr.	DKK	Lager
20,0	64/10	2702 03 02000	370,00	✓
25,0	64/10	2702 03 02500	422,00	✓
30,0	64/10	2702 03 03000	475,00	✓
35,0	64/10	2702 03 03500	491,00	✓
40,0	64/10	2702 03 04000	581,00	✓
43,0	64/10	2702 03 04300	639,00	✓
45,0	64/10	2702 03 04500	651,00	✓
50,0	64/10	2702 03 05000	699,00	✓
55,0	64/10	2702 03 05500	719,00	✓
60,0	64/10	2702 03 06000	739,00	✓
68,0	64/40	2702 03 06800	844,00	✓
70,0	64/10	2702 03 07000	844,00	✓
80,0	64/10	2702 03 08000	937,00	✓

2702

SÆT



Diamantbor M14 sæt

Specielle bor til tørboring. af ekstremt hårde fliser op til max. 10 mm tykkelse, for eksempel: stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramik. Kølevoks til og med 15,0 mm. Efter boring i 30 sekunder er det nødvendigt at have en kort afkøle pause. Kun til roterende brug uden anslag! Pakke enhed: 1 stk.



Indhold	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm	4 dele	2702 14 30004	1.226,00	✓
35 / 40 / 50 / 68 mm	4 dele	2702 13 30004	2.370,00	✓
2 x 6 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 / 1 x 14 mm	7 dele	2702 13 30007	1.937,00	✓

TILBEHØR TIL FLISEBOR



6-kantet adapter SW 8,5 M14 til diamant flisebor.

Pakke enhed: 1 stk.

Indhold	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
1 Adapter	6 dele	2702 03 00001	121,00	✓

DB 6



Diamantbor M14 sæt

Bor til hårde fliser som stentøj, porcelæn, marmor, granit, keramisk.
Køling med vand er afgørende for at sikre en lang levetid af værktøjet.

Pakke enhed: 1 stk.

Indhold	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
2 x 6 / 2 x 8 / 2 x 10 mm	6 dele	2703 14 30006	681,00	✓

2720



Diamant dåsebor med turbo-segmenter.

Til beton, armeret beton, alle typer af kalksten og murværk.
Kun til roterende brug uden anslag !

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal Segmenter	H mm Segmenter	L mm arbejds længde	Art. nr.	DKK	Lager
68,0	3	8	60	2720 03 00068	814,00	✓
82,0	3	8	60	2720 03 00082	963,00	✓

2301



6-Kant

Holder til Diamant dåsebor.

Pakke enhed: 1 stk.



SDS-plus

Skaft	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
6-kant / Hex. SW 12	100	2301 15 00001	124,00	✓
SDS-plus	100	2301 15 00002	162,00	✓

2302



Centrerbor til dåsebor.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
8,0 x 120 HM	2302 07 00800	23,60	✓

3100

TRÆ BOR



Maskinslebet centerspids og 2 brede skære kanter, højre løbs skær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagt spånplade, etc.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
3,0	61/33	3100 07 00300	10,20	✓
4,0	75/43	3100 07 00400	10,20	✓
5,0	86/52	3100 07 00500	11,10	✓
6,0	93/57	3100 07 00600	11,70	✓
7,0	109/69	3100 07 00700	12,10	✓
8,0	117/75	3100 07 00800	15,40	✓
9,0	120/81	3100 07 00900	18,20	✓
10,0	133/87	3100 07 01000	19,60	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
11,0	142/89	3100 07 01100	24,00	✓
12,0	151/96	3100 07 01200	28,80	✓
13,0	151/96	3100 07 01300	33,00	✓
14,0	151/96	3100 07 01400	35,00	✓
15,0	160/100	3100 07 01500	41,00	✓
16,0	180/100	3100 07 01600	50,00	✓
18,0	180/120	3100 07 01800	80,00	✓
20,0	200/130	3100 07 02000	109,00	✓

3100

TRÆ BOR



Maskinslebet centerspids og 2 brede skære kanter, højre løbs skær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagt spånplade, etc.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	5	3100 14 30005	73,00	✓

3100

TRÆ BOR



Maskinslebet centerspids og 2 brede skære kanter, højre løbs skær.
Til præcis boring i træ, krydsfiner, ikke belagt spånplade, etc.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	8	3100 14 30008	104,00	✓

3200

SNEGLEBOR



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter.

På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,0	235/160	3200 07 00623	62,00	✓
6,0	460/360	3200 07 00646	94,00	✓
8,0	235/160	3200 07 00823	65,00	✓
8,0	460/360	3200 07 00846	110,00	✓
10,0	235/160	3200 07 01023	66,00	✓
10,0	460/360	3200 07 01046	142,00	✓
12,0	235/160	3200 07 01223	76,00	✓
12,0	460/360	3200 07 01246	160,00	✓
14,0	235/160	3200 07 01423	84,00	✓
14,0	460/360	3200 07 01446	205,00	✓
16,0	235/160	3200 07 01623	94,00	✓
16,0	460/360	3200 07 01646	218,00	✓
18,0	235/160	3200 07 01823	108,00	✓
18,0	460/360	3200 07 01846	241,00	✓
20,0	235/160	3200 07 02023	123,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
20,0	460/360	3200 07 02046	245,00	✓
22,0	235/160	3200 07 02223	136,00	✓
22,0	460/360	3200 07 02246	252,00	✓
24,0	235/160	3200 07 02423	153,00	✓
24,0	460/360	3200 07 02446	301,00	✓
25,0	235/160	3200 07 02523	171,00	✓
25,0	460/360	3200 07 02546	312,00	✓
26,0	235/160	3200 07 02623	175,00	✓
26,0	460/360	3200 07 02646	326,00	✓
28,0	235/160	3200 07 02823	196,00	✓
28,0	460/360	3200 07 02846	331,00	✓
30,0	235/160	3200 07 03023	221,00	✓
30,0	460/360	3200 07 03046	378,00	✓
32,0	235/160	3200 07 03223	311,00	✓
32,0	460/360	3200 07 03246	488,00	✓

3200

SNEGLEBOR SÆT



Fræset og slebet spiral, selvborende gevindspids, særlig "skruespids" og sekskantet skaft (max. SW 12).

Præcis boring med fremragende fjernelse af spåner i blødt træ og i de fleste hårde træsorter.

På grund af den særlige "skruespids" også velegnet til boring i vådt træ.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
6/8/10/12/14/16/18/20 x 235	8 dele	3200 14 50623	546,00	✓
10/12/14/16/18/20 x 460	6 dele	3200 14 50646	773,00	✓

3410

SPADEBOR



Slebet version med center spids og 2 skærende kanter, sekskant-skaft, fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader.

Pakke enhed: 1 stk.

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
6,0	150	3410 07 00600	20,70	✓
8,0	150	3410 07 00800	20,70	✓
10,0	150	3410 07 01000	20,70	✓
12,0	150	3410 07 01200	26,70	✓
13,0	150	3410 07 01300	26,70	✓
14,0	150	3410 07 01400	26,70	✓
16,0	150	3410 07 01600	28,80	✓
17,0	150	3410 07 01700	29,30	✓
18,0	150	3410 07 01800	30,00	✓
19,0	150	3410 07 01900	32,00	✓
20,0	150	3410 07 02000	32,00	✓
22,0	160	3410 07 02200	33,00	✓

Ø mm	L mm total / spiral	Art. nr.	DKK	Lager
24,0	160	3410 07 02400	33,00	✓
25,0	160	3410 07 02500	35,00	✓
26,0	160	3410 07 02600	35,00	✓
28,0	160	3410 07 02800	36,00	✓
30,0	160	3410 07 03000	37,00	✓
32,0	160	3410 07 03200	38,00	✓
34,0	160	3410 07 03400	40,00	✓
35,0	160	3410 07 03500	43,00	✓
36,0	160	3410 07 03600	46,00	✓
38,0	160	3410 07 03800	49,00	✓
40,0	160	3410 07 04000	53,00	✓

3410

SPADEBORSÆT



Slebet version med center spids og 2 skærende kanter, sekskant-skaft, fremstillet af specialstål, varme-hærdet, blanksleben og delvis poleret.

Til boring i blødt træ, bjælker og spånplader.

Sættet består af 13 dele.

Pakke enhed: 1 stk.

Indhold	Art. nr.	DKK	Lager
6/8/10/12/13/14/ 16/17/18/19/20/22/25 mm	3410 14 50013	297,00	✓

3420

FORLÆNGER



Forlænger til spadebor.

Pakke enhed: 1 stk.

Størrelse mm	Art. nr.	DKK	Lager
1/4 x 300	3420 05 01430	74,00	✓

1900

HSS HULSAV



HSS Bi-metal hulsav

HSS tænder som er svejset på en special stålkrop, dette giver mindre vibration, samt bedre og mindre varmeudvikling under skæring.

Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.

Pakke enhed: 1 stk.


Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
14,0	1900 09 00014	49,00	✓
16,0	1900 09 00016	50,00	✓
17,0	1900 09 00017	51,00	✓
19,0	1900 09 00019	53,00	✓
20,0	1900 09 00020	53,00	✓
21,0	1900 09 00021	54,00	✓
22,0	1900 09 00022	55,00	✓
24,0	1900 09 00024	57,00	✓
25,0	1900 09 00025	62,00	✓
27,0	1900 09 00027	65,00	✓
29,0	1900 09 00029	69,00	✓
30,0	1900 09 00030	70,00	✓
32,0	1900 09 00032	70,00	✓
33,0	1900 09 00033	70,00	✓
35,0	1900 09 00035	74,00	✓
37,0	1900 09 00037	74,00	✓
38,0	1900 09 00038	74,00	✓
40,0	1900 09 00040	74,00	✓
41,0	1900 09 00041	74,00	✓
43,0	1900 09 00043	74,00	✓
44,0	1900 09 00044	82,00	✓
45,0	1900 09 00045	81,00	✓
46,0	1900 09 00046	84,00	✓
48,0	1900 09 00048	87,00	✓
50,0	1900 09 00050	90,00	✓
51,0	1900 09 00051	92,00	✓
52,0	1900 09 00052	94,00	✓
54,0	1900 09 00054	98,00	✓
55,0	1900 09 00055	99,00	✓
56,0	1900 09 00056	100,00	✓

Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
57,0	1900 09 00057	100,00	✓
59,0	1900 09 00059	104,00	✓
60,0	1900 09 00060	107,00	✓
64,0	1900 09 00064	117,00	✓
65,0	1900 09 00065	113,00	✓
67,0	1900 09 00067	119,00	✓
68,0	1900 09 00068	122,00	✓
70,0	1900 09 00070	126,00	✓
73,0	1900 09 00073	127,00	✓
75,0	1900 09 00075	130,00	✓
76,0	1900 09 00076	132,00	✓
79,0	1900 09 00079	136,00	✓
83,0	1900 09 00083	143,00	✓
86,0	1900 09 00086	146,00	✓
89,0	1900 09 00089	157,00	✓
92,0	1900 09 00092	166,00	✓
95,0	1900 09 00095	172,00	✓
98,0	1900 09 00098	176,00	✓
102,0	1900 09 00102	183,00	✓
105,0	1900 09 00105	193,00	✓
108,0	1900 09 00108	196,00	✓
111,0	1900 09 00111	202,00	✓
114,0	1900 09 00114	213,00	✓
121,0	1900 09 00121	223,00	✓
127,0	1900 09 00127	238,00	✓
133,0	1900 09 00133	255,00	✓
140,0	1900 09 00140	270,00	✓
152,0	1900 09 00152	387,00	✓
168,0	1900 09 00168	542,00	✓
210,0	1900 09 00210	677,00	✓

HOLDER TIL HULSAVE

Hulsavholder inkl. centrerbtor.

Pakke enhed: 1 stk.



Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Foto nr.	Type	Skaft	Hulsav Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
1	AS 1	SW 11,0	14 - 30	1910 09 00001	85,00	✓
1	AS 11	SW 8,5	14 - 30	1910 09 00011	74,00	✓
2	AS 3	SW 11,0	32 - 210	1910 09 00003	133,00	✓
2	AS 33	SW 8,5	32 - 210	1910 09 00033	130,00	✓
3	AS 4	SDS-plus	14 - 30	1910 09 00004	94,00	✓
4	AS 6	SDS-plus	32 - 210	1910 09 00006	133,00	✓

CENTREBOR**HSS**

Centrerbor til hulsavholder.

Pakke enhed: 10 stk.

Type	Ø x L mm	Bruges til	Art. nr.	DKK	Lager
ZB 1	6,35 x 104	AS 1 + AS 11	1911 03 00001	32,00	✓
ZB 2	6,35 x 83	AS 3 + AS 6	1911 03 00002	32,00	✓

LS 6**Hulsav sæt****HSS**

LS 6 hulsavsæt med 8 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 58	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 14 30006	685,00	✓

RLS 9**Hulsav sæt****HSS**

RLS 9 hulsavsæt med 11 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
19 / 22 / 29 / 35 38 / 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30009	1.160,00	✓

RLS 12**Hulsav sæt****HSS**

RLS 12 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
16 / 19 / 22 / 25 / 29 / 32 35 / 38 / 45 / 51 / 64 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30012	1.353,00	✓

RLS 14**Hulsav sæt****HSS**

RLS 14 hulsavsæt med 14 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30014	1.595,00	✓

RLS 15

Hulsav sæt

HSS



RLS 15 hulsavsæt med 17 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76 / 83 / 92 / 95 / 105 / 127	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1900 13 30015	2.388,00	✓

RLS 9-E

Hulsav sæt

HSS-E COBOLT



RLS9-E hulsavsæt med cobolt.

11 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
19 / 22 / 29 / 35 / 38 44 / 51 / 57 / 64	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1901 13 30009	1.604,00	✓

RLS 14-E

Hulsav sæt

HSS-E COBOLT



RLS14-E hulsavsæt med cobolt.

14 dele i kunststofkuffert.

Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76	AS 11 (14-30 mm 6-kant) AS 33 (32-210 mm 6-kant)	1901 13 30014	2.185,00	✓

6130

BITS PZ



Bits 1/4" PZ. S2 kvalitet.

Pakke enhed: 100 stk. (sælges kun i hele forpakninger).

Indhold	Størrelse L mm	Art. nr.	DKK	Lager
Pozidriv PZ1	25	6130 15 00125	3,40	✓
Pozidriv PZ2	25	6130 15 00225	3,40	✓
Pozidriv PZ3	25	6130 15 00325	3,40	✓

6140

BITS TORX



Bits 1/4" TORX. S2 kvalitet.

Pakke enhed: 100 stk. (sælges kun i hele forpakninger).

Indhold	Størrelse L mm	Art. nr.	DKK	Lager
Torx Tx10	25	6140 15 01025	4,40	✓
Torx Tx15	25	6140 15 01525	4,40	✓
Torx Tx20	25	6140 15 02025	4,40	✓
Torx Tx25	25	6140 15 02525	4,40	✓
Torx Tx27	25	6140 15 02725	4,40	✓
Torx Tx30	25	6140 15 03025	4,40	✓
Torx Tx40	25	6140 15 04025	4,40	✓

6120

BITS PH



Bits 1/4" PH. S2 kvalitet.

Pakke enhed: 100 stk. (sælges kun i hele forpakninger).

Indhold	Størrelse L mm	Art. nr.	DKK	Lager
Phillips PH1	25	6120 15 00125	3,40	✓
Phillips PH2	25	6120 15 00225	3,40	✓
Phillips PH3	25	6120 15 00325	3,40	✓

PB 23**Bitssæt m/ toppe og skraldenøgle**

PB 23 sort bitssæt med 1/4 bits holder ialt 31 dele.

Indhold	Art. nr.	DKK	Lager
Mini skralde Phillips PH1 / PH2 / PH3 Pozidriv PZ1 / PZ2 / PZ3 Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 6-kant SW4 / SW5 / SW6 Flad kærv 4,5 / 6,5 Toppe SW 8 / SW 10 / SW13 Adapter for sekskant Quick Holder	6900 14 30023	374,00	✓

PB 32**Bitssæt**

PB 31 Blå bitssæt med 1/4 bits holder ialt 31 dele.

Indhold	Art. nr.	DKK	Lager
Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Torx 2 x T10 / T20 / T30 / T40 4 x T15 / T25 Quick Holder	6900 14 30031	209,00	✓

6500



Magnettop 1/4".

Pakke enhed: 25 stk.

Størrelse	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
SW 4,0	45	6500 15 00445	38,00	✓
SW 5,0	45	6500 15 00545	38,00	✓
SW 5,5	45	6500 15 05545	32,00	✓
SW 6,0	45	6500 15 00645	32,00	✓
SW 7,0	45	6500 15 00745	32,00	✓
SW 8,0	45	6500 15 00845	33,00	✓
SW 9,0	45	6500 15 00945	35,00	✓
SW 10,0	45	6500 15 01045	36,00	✓
SW 11,0	45	6500 15 01145	38,00	✓
SW 12,0	45	6500 15 01245	39,00	✓
SW 13,0	45	6500 15 01345	41,00	✓
SW 14,0	45	6500 15 01445	45,00	✓
SW 1/4"	45	6500 15 14045	32,00	✓
SW 3/8"	45	6500 15 03845	36,00	✓
SW 5/16"	45	6500 15 05145	33,00	✓

RST 7

Magnettop sæt



RST 7 Magnettoppe med 1/4" skaft, ialt 7 dele.

Indhold	Art. nr.	DKK	Lager
SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"	65001430007	301,00	✓

6502



Skruetop med fjederring 1/4" til rustfri skruer.

Pakke enhed: 25 stk.

Størrelse	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
SW 7,0	65	6502 15 00765	49,00	✓
SW 8,0	65	6502 15 00865	52,00	✓
SW 10,0	65	6502 15 01065	55,00	✓
SW 3/8"	65	6502 15 03865	55,00	✓

6310

Magnetbits holder 1/4".

Pakke enhed: Op til 75,0 mm = 25 stk. -> op til 250,0 mm = 5 stk.

Holder	Størrelse L mm	Art. nr.	DKK	Lager
1/4" E 6,3	60	6310 15 01160	50,00	✓
1/4" E 6,3	75	6310 15 01175	56,00	✓
1/4" E 6,3	150	6310 15 01115	79,00	✓
1/4" E 6,3	200	6310 15 01120	91,00	✓
1/4" E 6,3	250	6310 15 01125	102,00	✓

6330

Magnet-bitsholder Quick-Lock 1/4".

Pakke enhed: Op til 75,0 mm = 25 stk. -> op til 200,0 mm = 5 stk.

Holder	Størrelse L mm	Art. nr.	DKK	Lager
1/4" E 6,3	60	6330 15 01160	93,00	✓
1/4" E 6,3	75	6330 15 01175	113,00	✓
1/4" E 6,3	150	6330 15 01115	244,00	✓
1/4" E 6,3	200	6330 15 01120	297,00	✓
SDS-plus	100	6330 15 01110	235,00	✓

A 3**Bits adapter sæt**

Bits adaptersæt 1/4", 3/8" og 1/2" ialt 3 dele.

Indhold	Art. nr.	DKK	Lager
1/4" / 3/8" / 1/2"	6400 11 00003	132,00	✓

6350 / 6351



Pro 90

Pro 90 Vinkelbitsholder L-form til alle 1/4" bits.

Pro 100 Vinkelborforsats L-form til alle bor med skaft op til 10.0 mm.



Pro 100

Størrelse	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
1/4" C 6,3	120	6350 16 00001	935,00	✓
1 - 10 mm	120	6351 16 00001	1.029,00	✓

9600

Ridsespids



Ridsespids i alt 10 stk.

Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
140	9600 15 00140	267,00	✓

5900

KF 15

HM FRÆSER SÆT



KF 15 HM fræser, DIN 8033, ialt 15 dele.

Pakke enhed: 1 stk.

Varenavn	Indhold	Art. nr.	DKK	Lager
HM fræsersæt med 3 mm skaft Standard Z3-X KF15	15 dele 3 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) + 6 mm hoved (B/C/D/E/F/G/M) + 1 X H 3 mm hoved Z3-X krydsfortanding	5900 13 30015	1.304,00	✓



Metrisk og Whitworth.

Gevind	Stigning	Art. nr.	DKK	Lager
Metrisk (M)	0,80/1,00/1,25/1,50/1,75/2,00/2,50/3,00	4501 03 00001	503,00	✓
Whitworth (WW)	10/11/12/14/16/18/20/24	4501 03 00002	503,00	✓

TOM BOX



Varenavn	Indhold	Art. nr.	DKK	Lager
KR 10	Plads til 19 dele	0081 15 20019	102,00	✓
KR 13	Plads til 25 dele	0081 15 20025	138,00	✓
MG 170	Plads til 170 dele	0080 15 21170	345,00	✓
MG 220	Plads til 220 dele	0080 15 21220	628,00	✓

NOTATER

DRILL DOCTOR 400

Drill DOCTOR 400

Borsliber ø 2,5 - 13 mm, 118° konventionel og splitpoint spids.

Ø mm	Grader °	Art. nr.	DKK	Lager
2,5 > 13	118	1111177400B	1.315,00	✓

DRILL DOCTOR 500

Drill DOCTOR 500

Borsliber ø 2,5 - 13 mm, 118°- 135° konventionel og splitpoint spids.

Ø mm	Grader °	Art. nr.	DKK	Lager
2,5 > 13	118 > 135	1111177500M	2.723,00	✓

DRILL DOCTOR 750

Drill DOCTOR 750

Borsliber ø 2,5 - 19 mm, 118°- 135° konventionel og splitpoint spids.

Ø mm	Grader °	Art. nr.	DKK	Lager
2,5 > 19	118 > 135	1111177750M	3.363,00	✓