



Trykluftmaskiner



Mini Ligesliber



Mini ligesliber

Velegnet til præcisionsarbejde med eks. mini HM fræser (auto/pladeværksted og industri).

Art. nr.	OM516
Spændetang (mm.)	3
Omdrejning ubelastet (o/min)	56.000
Luftforbrug (ltr/min)	42,5
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,2
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dba)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	140
Vægt (kg)	0,1
DKK	1.960,00
Lager	✓

Ligesliber



Ligesliber

Velegnet til auto/pladeværksted og industri.

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Art. nr.	OM535300
Spændetang (mm.)	6
Effekt (Kw)	0,2
Omdrejning ubelastet (o/min)	25.000
Luftforbrug (ltr/min)	113
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,2
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dba)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	161
Vægt (kg)	0,4
DKK	930,00
Lager	✓

Minisliber 90°



Minisliber 90°

Velegnet til svært tilgængelige steder med eks. HM fræser (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luftafgang bagud.

Art. nr.	OM525300
Spændetang (mm.)	6
Effekt (Kw)	0,20
Omdrejning ubelastet (o/min)	20.000
Luftforbrug (ltr/min)	113
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,2
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dba)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	165
Vægt (kg)	0,5
DKK	1.040,00
Lager	✓

Minisliber 90°



M7 Minisliber 90°

Velegnet til svært tilgængelige steder med eks. slibehoveder og minivifter (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luft-afgang bagud.

Art. nr.	QA-633Q
Spændetang (mm.)	6
Effekt (Kw)	0,44
Omdrejning ubelastet (o/min)	15.000
Luftforbrug (litr/min)	490
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dba)	78,0
Vibration (m/s ²)	>2,5
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	180
Vægt (kg)	0,70
DKK	1.260,00
Lager	✓

Langhalset ligesliber



Lang ligesliber

Velegnet til hvor den korte sliber ikke kan nå (auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luft-afgang bagud.

Art. nr.	OM5E5300
Spændetang (mm.)	6
Effekt (Kw)	0,2
Omdrejning ubelastet (o/min)	25.000
Luftforbrug (litr/min)	113
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dba)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	256
Vægt (kg)	0,70
DKK	1.490,00
Lager	✓

Minisliber 115°



Minisliber 115° som ligger mellem lige og 90° maskinen. (velegnet til auto/pladeværksted og industri).

Justerbar hastighed og luft-afgang bagud.

Art. nr.	OM555300
Spændetang (mm.)	6
Omdrejning ubelastet (o/min)	20.000
Luftforbrug (litr/min)	113
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,2
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	84
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	198
Vægt (kg)	0,5
DKK	930,00
Lager	✓

Gravørpen



M7 Gravørpen

Velegnet til mærkning af f.eks. værktøj m.v. (auto/pladeværksted og industri).

Art. nr.	QA-511
Slag pr. minute (bpm)	13.000
Luftforbrug (ltr/min)	29
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dba)	78,0
Vibration (m/s^2)	0,6
Slangestørrelse	3/8"
Slange længde (mm.)	1.420
Længde (mm.)	140
Vægt (kg)	0,23
DKK	1.380,00
Lager	✓

Båndsliber



Båndsliber som er velegnet til slibning på svært tilgængelige steder (auto/pladeværksted og industri).

Båndsliber med meget lav vibration og med justerbart båndløb.

Art. nr.	OM6W6100
Bånd (mm.)	10 x 330
Omdrejning (o/min)	16.000
Luftforbrug (ltr/min)	645
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	84
Vibration (m/s^2)	0,6
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	275
Vægt (kg)	0,8
DKK	1.960,00
Lager	✓

Langhalset vinkelsliber



Langhalset vinkelsliber 4"/100 mm.

Velegnet til hvor den normale vinkelsliber ikke kan nå (auto/pladeværksted og industri).

Art. nr.	OM-5L-5200/10
Skivestørrelse (mm.)	100
Hulstørrelse (mm.)	10 / 16
Effekt (Kw)	0,67
Omdrejning ubelastet (o/min)	16.000
Luftforbrug (ltr/min)	283
Lydtryk (dba)	85,0
Vibration (m/s^2)	5,0
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	355
Vægt (kg)	1,59
DKK	2.180,00
Lager	✓

MBX Maskine



MBX luftmaskine med 4 forskellige stålbørster 11 + 23 mm med adapter og stribefjernerhjul med adapter.

Art. nr.	OM6903K
Omdrejning ubelastet (o/min)	3.500
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Luftforbrug (ltr/min)	110
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (dB)	83
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	280
Vægt maskine (kg)	1,2
Vægt sæt (kg)	4,3
DKK	4.360,00
Lager	✓

MBX tilbehør



Tilbehør til MBX	Art. nr.	DKK	Lager
MBX Stålbørste 11 mm "fin"	6902511	151,00	✓
MBX Stålbørste 11 mm vinkel	6903711	151,00	✓
MBX Stålbørste 23 mm "fin"	6903523	151,00	✓
MBX Stålbørste 23 mm vinkel	6903723	151,00	✓

MBX Stribefjernerhjul	6902000	201,00	✓
-----------------------	---------	--------	---

Luftskraldenøgle 1/4"



Kawasaki luftskraldenøgle 1/4" som er velegnet til cykler og MC, samt andre steder med små bolte (auto/pladeværksted og industri). Lang levetid - luftafgang fremad.

Art. nr.	KPT3305
Max. bolt kapacitet (mm)	10
Firkant	1/4"
Max moment (Nm)	55
Omdrejning ubelastet (o/min)	220
Luftforbrug (ltr/min)	567
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	82,7
Vibration (m/s ²)	3,5
Længde (mm.)	200
Vægt (kg)	0,65
DKK	1.830,00
Lager	✓

Luftskraldenøgle 3/8"



Kawasaki luftskraldenøgle 3/8" som er velegnet til cykler og MC, samt andre steder med små bolte (auto/pladeværksted og industri). Lang levetid - luftafgang fremad.

Art. nr.	KPT3315
Max. bolt kapacitet (mm)	10
Firkant	3/8"
Max moment (Nm)	55
Omdrejning ubelastet (o/min)	220
Luftforbrug (ltr/min)	567
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	82,7
Vibration (m/s ²)	3,5
Længde (mm.)	200
Vægt (kg)	0,65
DKK	1.830,00
Lager	✓

Luftskraldenøgle 1/2"



Kawasaki luftskraldenøgle 1/2" som er velegnet til auto/pladeværksted og industri. Lang levetid - luftafgang fremad.

Art. nr.	KPT3175
Bolt kapacitet (mm)	10
Firkant	1/2"
Max moment (Nm)	160
Omdrejning ubelastet (o/min)	180
Luftforbrug (ltr/min)	648
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	84,0
Vibration (m/s ²)	3,3
Længde (mm.)	270
Vægt (kg)	1,35
DKK	2.070,00
Lager	✓

Mini luftskraldenøgle 1/4"



Mini luftskraldenøgle 1/4", som er velegnet til steder med lidt plads.

Art. nr.	OM323015
Firkant	1/4"
Max moment (Nm)	40,7
Omdrejning ubelastet (o/min)	350
Luftforbrug (ltr/min)	113
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,2
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	85
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	133
Vægt (kg)	0,5
DKK	1.140,00
Lager	✓

Mini luftskraldenøgle 3/8"



Mini luftskraldenøgle 3/8", som er velegnet til steder med lidt plads.

Art. nr.	OM333015
Firkant	3/8"
Max moment (Nm)	40,7
Omdrejning ubelastet (o/min)	350
Luftforbrug (ltr/min)	113
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,2
Tilslutning	1/4"
Lydtryk (db)	85
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	133
Vægt (kg)	0,4
DKK	1.140,00
Lager	✓

Luftskralde 1/2"



M7 1/2" skralde

Velegnet til auto/pladeværksted og industri.

Art. nr.	NE483
Firkant	1/2"
Arbejdsmoment (Nm)	13,5 - 65,0
Max. afspændingsmoment (Nm)	135
Omdrejning ubelastet (o/min)	250
Luftforbrug (ltr/min)	141
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Lydtryk (dba)	85,0
Vibration (m/s^2)	2,0
Slangestørrelse	3/8"
Længde (mm.)	277
Vægt (kg)	1,28
DKK	1.260,00
Lager	✓

Møtrikspænder 3/8"



Kawasaki møtrikspænder 3/8"
Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine, som er velegnet til mindre montage (auto/pladeværksted og industri).

Art. nr.	KPT12MX
Max. bolt kapacitet (mm)	12
Firkant	3/8"
Omdrejning ubelastet (o/min)	7.500
Arbejdsmoment (Nm)	50-270
Max. afspændingsmoment (Nm)	310
Luftforbrug (ltr/min)	708
Tilslutning	1/4"
Dimension (LxBxH)	173x60x172
Vægt (kg)	1,02
DKK	2.780,00
Lager	√

Møtrikspænder 1/2"



Kawasaki møtrikspænder 1/2"
Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine som er velegnet til Montage (auto/pladeværksted og industri).

Lav vibration, luftafgang nedad, pin hammerværk, høj ydeevne, separat just. for højre/venstre løb.

Art. nr.	KPT14MX
Max. bolt kapacitet (mm)	16
Firkant	1/2"
Omdrejning ubelastet (o/min)	9.000
Arbejdsmoment (Nm)	50-300
Max. afspændingsmoment (Nm)	340
Luftforbrug (ltr/min)	690
Tilslutning	1/4"
Dimension (LxBxH)	133x56x280
Vægt (kg)	1,04
DKK	2.780,00
Lager	√

Møtrikspænder 1"



M7 Møtrikspænder 1" med høj ydeevne.

Robust maskine som er velegnet til lastbil og entreprenør maskiner (auto/pladeværksted og industri).

Art. nr.	NC8226
Max. bolt kapacitet (mm)	33
Firkant	1"
Anvil Længde (mm)	152
Omdrejning ubelastet (o/min)	6.000
Arbejdsmoment (Nm)	271-2.170
Max. afspændingsmoment (Nm)	2.441
Luftforbrug (ltr/min)	254
Tilslutning	1/2"
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Vibration (m/s^2)	9,3
Slangestørrelse	1/2"
Længde (mm.)	487
Lydtryk (dba)	102
Vægt (kg)	8,4
DKK	9.160,00
Lager	√

Møtrikspænder 1/2"



M7 møtrikspænder 1/2"

Lille, let og lydsvag, men meget robust maskine, som er velegnet til montage (auto/pladeværksted og industri).

Art. nr.	NC4610Q
Max. bolt kapacitet (mm)	16
Firkant	1/2"
Omdrejning ubelastet (o/min)	9.000
Arbejdsmoment (Nm)	271-475
Max. afspændingsmoment (Nm)	678
Luftforbrug (ltr/min)	155
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Vibration (m/s^2)	2,8
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Dimension længde (mm)	115,5
Lydtryk (dba)	85<
Vægt (kg)	1,6
DKK	1.850,00
Lager	√

Møtrikspænder 1/2"



M7 møtrikspænder 1/2"
Meget moment stærk og lyd
svag maskine, som er velegnet
til auto/pladeværksted og
industri.

Art. nr.	NC4255Q
Max. bolt kapacitet (mm)	25
Firkant	1/2"
Omdrejning ubelastet (o/min)	8.500
Arbejdsmoment (Nm)	271-1.085
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.627
Luftforbrug (ltr/min)	136
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Vibration (m/s^2)	4,7
Slangestørrelse	3/8"
Dimension længde (mm)	179
Lydtryk (dba)	85
Vægt (kg)	1,70
DKK	2.070,00
Lager	√

Møtrikspænder 1/2"



M7 møtrikspænder 1/2"
Meget moment stærk og lyd
svag maskine, som er velegnet
til auto/pladeværksted og
industri.

Art. nr.	NC4236Q
Max. bolt kapacitet (mm)	25
Firkant	1/2"
Omdrejning ubelastet (o/min)	7.500
Arbejdsmoment (Nm)	271-949
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.356
Luftforbrug (ltr/min)	155
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Vibration (m/s^2)	4,5
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Dimension længde (mm)	171
Lydtryk (dba)	85<
Vægt (kg)	2,60
DKK	2.390,00
Lager	√

Møtrikspænder 3/4"



M7 møtrikspænder 3/4"
Meget moment stærk og lyd
svag maskine, som er velegnet
til større varevogne, auto og
industri.

Art. nr.	NC6236Q
Max. bolt kapacitet (mm)	25
Firkant	3/4"
Omdrejning ubelastet (o/min)	7.500
Arbejdsmoment (Nm)	271-1.220
Max. afspændingsmoment (Nm)	1.627
Luftforbrug (ltr/min)	155
Anbefalet lufttryk (Bar)	6,3
Vibration (m/s^2)	4,5
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Dimension længde (mm)	171
Lydtryk (dba)	85<
Vægt (kg)	2,68
DKK	3.430,00
Lager	√

Slagnøgle 1/4"



Slagnøgle sæt bestående af

- 1 stk. 1/4" Luft Slagnøgle (NC-2710)
- 5 stk. Toppe (8-9-10-11-12 mm)
- 1 stk. 1/4" Kardanled
- 1 stk. 1/4" Forlængerled
- 1 stk. Adapter

Art.Nr.	NC0208
Firkant	1/4
Omdrejning ubelastet (o/min)	11.000
Arbejdsmoment (Nm)	7,4-29,5
Luftforbrug (ltr/min) / Anbefalet lufttryk (Bar)	150 / 6,3
Vibration (m/s^2)	3,4
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Dimension længde (mm)	136
Lydtryk (dba)	91,0
Vægt (kg)	0,8
DKK	2.070,00
Lager	✓

Excentersliber

OLIEFRI



Lille let sliber med 75 mm slibesål, til buede emner.

Art.Nr.	OM635137
Max. polerskive diameter (mm)	75
Omdrejning ubelastet (o/min)	12.000
Slag (mm)	5 mm
Luftforbrug (ltr/min) / Anbefalet lufttryk (Bar)	57 / 6,3
Vibration (m/s^2)	3,4
Tilslutning	1/4"
Slangestørrelse	3/8"
Gevind til sål	5/16"
Dimension længde (mm)	132
Lydtryk (dba)	76,0
Vægt (kg)	0,6
DKK	2.620,00
Lager	✓

