


OPDATERET PRISLISTE PR. 1. NOVEMBER 2022

WILPU®
saw blades



STIKSAVKLINGE


Træ



Konisk og diagonalt slebet tænder til rene og splint-fri snit i træ, laminat, parketgulv, spånplader og laminerede plader / HPL krydsfiner (1,9 - 40 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	DKK	Lager
				mm	tpi				
HC 19 R STAR	2106 00005	HCS/CV	5 klinger	1,9	13	91	117 x 10 x 1,45	77,00	✓

Træ




T234X

Konisk slebet tænder, 3-gange diagonalt slebet. Reneste og hurtigste snit i alle træsorter og plast (3,0 - 60 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	DKK	Lager
				mm	tpi				
HC 123 STAR	2105 00005	HCS/CV	5 klinger	2,5	10	91	117 x 10 x 1,45	76,00	✓

Træ



T101D

Konisk slebet tænder diagonalt slebet. Ren og hurtigt snit i alle typer træ og plast (10 - 45 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	DKK	Lager
				mm	tpi				
HC 14	2170 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,45	59,00	✓

Træ



5-50 mm



T144D

Udlagt og diagonalt slebet tænder. Hurtig snit: Universalklinge til alle træsorter (5,0 - 50 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
HGS 14	2360 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	44,00	✓
HGS 14	2360 00099	HCS/CV	100 klinger	4	6,35	75	100 x 7,8 x 1,27	365,00	✓

Træ



5-50 mm



T244D

Stiksavklinger til træ og plast.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
HGS 24	2370 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	75	100 x 6,5 x 1,27	53,00	✓

Træ



5-80 mm



T344D

Stiksavklinger til træ og plast.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
HGS 34	2380 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	105	132 x 7,8 x 1,27	82,00	✓

STIKSAVKLINGE

Træ/Plast



5-120 mm




T744D

Stiksavklinger til træ og plast.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
HGS 54	2390 00005	HCS/CV	5 klinger	4	6,35	155	180 x 7,8 x 1,27	118,00	✓

Metal/special



Plexiglas



Varianter/Corinth

T101A

Konisk slebet og fræset tænder. Plexiglas, polycarbonat, ikke-jernholdige metaller og aluminium (2,0 - 20 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
MC 12 bi	2501 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	75	100 x 7,8 x 1,27	93,00	✓

Metal



1,2-3 mm



1,2-3 mm



T118AF

Bølgeformet slebet tænder. Flexibel klinge til tynde plader af stål og rustfrit stål (1,2-2,0 mm). Lang levetid.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
MG 11 bi	2551 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,2	21	55	76,5 x 7,8 x 1,0	75,00	✓

Metal



1-3 mm



1-3 mm



<80 mm

T318AF

Bølgeformet slebet tænder. Lang fleksibel klinge til stål (1,0 - 3,0 mm). Profiler, rør og sandwichmaterialer op til 80 mm. Lang levetid.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
MG 31 bi	2571 00005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	105	132 x 9,8 x 1,0	119,00	✓

Special



<120 mm

Bølgeformet slebet tænder. Ekstra lang fleksibel klinge til facade og bearbejdning af sandwichmaterialer til 120 mm. Lang levetid.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
MG 51 bi	2575 00005	Bi-Metal	5 klinger	1	25	155	180 x 9,8 x 1,0	156,00	✓

Metal



2,5-6 mm



Cu Ni
Ms Zn



ALU

T118BF




ROSTFREI
STAINLESS
INOX

Bølgeformet slebet tænder. Flexibel klinge til stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller og aluminium (2,5-6,0 mm). Lang levetid.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
MG 12 bi	2651 00005	Bi-Metal	5 klinger	2	13	55	76,5 x 7,8 x 1,0	75,00	✓

STIKSAVKLINGE **Metal**



T318BF

Bølgeformet slebet tænder. Lang fleksibel klinge til stål (2,5 - 6,0 mm). Profiler, rør og sandwichmaterialer op til 80 mm, samt ikke-jernholdige metaller. Lang levetid.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	DKK	Lager
				mm	tpi				
MG 32 bi	2671 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	105	132 x 9,8 x 1,0	119,00	✓

Metal



T345XF

Bølgeformet slebet tænder. Flexibel klinge til ikke-jernholdige metaller (3,0 - 15,0 mm) og stål, plast (3,0-30 mm). Lang levetid.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder	Dimension	DKK	Lager
				mm	tpi				
K 14 bi	2761 00005	Bi-Metal	5 klinger	3	8,5	75	100 x 7,8 x 1,0	80,00	✓

Glas



T130Riff

Grov HM belagt klinge til glas, keramik og glasfiber produkter (5,0-15 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Længde tænder		Dimension	DKK	Lager
				mm	mm			
D1	2880 00003	HM	3 klinger	54	79 x 8,8 x 2,3	126,00	✓	

Glas



T150Riff

Fin HM belagt klinge til glas, keramik og glasfiber produkter (5,0-15 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
D2	2885 00003	HM	3 klinger	54	79 x 8,8 x 2,3	126,00	✓

Stål/special



T118AHM

HM klinge & slebet hårdmetal tænder. Stål, stålplader og rustfrit stål (1,5-3,0 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder mm tpi	Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
HM 11	2555 00002	HM	2 klinger	- 1,1	50	79 x 8,8 x 2,3	162,00	✓

Byggematerialer



T141HM (HM100)
T341HM (HM132)

HM klinge & hårdmetal tænder. GFK-produkter, hårdt træ og gasbeton. (HM 100 5,0 - 20 mm & HM 132 5,0 - 80 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder mm tpi	Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
HM 100	2890 00001	HM	1 klinge	- 4,2	75	100 x 7,8 x 1,3	93,00	✓
HM 132	2895 00001	HM	1 klinge	- 4,2	105	132 x 7,8 x 1,9	118,00	✓

BAJONETSAVKLINGE

Træ



Slebet tænder. Universalklinge til alle typer træ (<100 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3019/150	12615 00005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	130	150 x 19 x 1,05	89,00	✓
3019/225	12622 00005	HCS/CV	5 klinge	6,35	4	205	225 x 19 x 1,05	113,00	✓

Træ



Slebet tænder. Fleksibel klinge til hurtige lige snit i alle typer af træ og plast. Lang levetid.

S611DF (3021/150)
S1111VF (3021/225)
S1411DF (3021/300)

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3021/150 bi	12265 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	130	150 x 19 x 1,27	150,00	✓
3021/225 bi	12272 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	188,00	✓
3021/225 bi	12272 00020	Bi-Metal	20 klinger	4,2	6	205	225 x 19 x 1,27	681,00	✓
3021/300 bi	12280 00005	Bi-Metal	5 klinger	4,2	6	280	300 x 19 x 1,27	265,00	✓

Træ/special



S1531L

Slebet og induktionshærdede tænder. Specialklinge til frisk træ (<190 mm). Specialklinge til frisk træ (<190 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3029/240	12524 00005	HCS/CV	5 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	158,00	✓
3029/240	12524 00020	HCS/CV	20 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	568,00	✓
3029/240	12524 00099	HCS/CV	100 klinger	6,35/5	4/5	220	240 x 19 x 1,27	2.578,00	✓

Universal




>3 mm

Slebet tænder. Combo-fortanding. Ekstra tyk klinge til lige snit i alle træsorter og træ med søm, stål fra 3 mm. Specielt designet til demontering af vinduer.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
810 F/150	13650 00005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 19 x 1,27	155,00	✓
810 F / 200	13720 00005	Bi-Metal	5 klinger	3,2/2,5	8/10	180	200 x 19 x 1,27	191,00	✓

Universal/special



S611VF (58 C/150)
S1111VF (58 C/225)

Slebet tænder. Combo-fortanding. Ekstra tyk klinge til lige snit i alle træsorter og træ med søm (> 80 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
58C	13765 00005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	130	150 x 19 x 1,27	152,00	✓
58C	13772 00005	Bi-Metal	5 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 19 x 1,27	198,00	✓
58C	13772 00020	Bi-Metal	20 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 19 x 1,27	751,00	✓

Metal



3-12 mm

S922HF (3018/150) - (3018/250)
S1122HF (3018/200)

Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, universalklinge til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 3,5 til 5,0 mm.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3018/150	14815 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	130	150 x 19 x 0,9	126,00	✓
3018/200	14820 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	180	200 x 19 x 0,9	157,00	✓
3018/280	14828 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5	10	260	280 x 19 x 0,9	210,00	✓

BAJONETSAVKLINGE

Metal



2-8 mm




S922BF (3013/150)
- (3013/200)
S1122BF (3013/250)

Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel universalklinge til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller fra 2,5 til 3,5 mm

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3013/150	14615 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	130	150 x 19 x 0,9	117,00	✓
3013/200	14620 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	180	200 x 19 x 0,9	146,00	✓
3013/200	14620 00020	Bi-Metal	20 klinger	1,8	14	230	250 x 19 x 0,9	526,00	✓
3013/200	14620 00099	Bi-Metal	100 klinger	1,8	14	230	250 x 19 x 0,9	2.429,00	✓
3013/250	14625 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	230	250 x 19 x 0,9	190,00	✓

Metal



1,5-4 mm



S922EF (3014/150)
S1122EF (3014/200)
- (3014/250)

Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel universalklinge til stål, rustfrit stål fra 1,5 til 2,5 mm.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3014/100	14410 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	80	100 x 19 x 0,9	103,00	✓
3014/150	14415 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	130	150 x 19 x 0,9	117,00	✓
3014/200	14420 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	180	200 x 19 x 0,9	146,00	✓
3014/280	14428 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	260	280 x 19 x 0,9	210,00	✓

Metal



<1,2 mm



Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel meget fintandede savklinge til metalplader tyndere end 1,2 mm.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3007/150	14115 00005	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	130	150 x 19 x 0,9	122,00	✓

Metal



1-3 mm



1-3 mm



Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel fintandet klinge til metalplader og stål fra 0,7 til 3 mm.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3015/200	14220 00005	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	180	200 x 19 x 0,9	153,00	✓

Metal/special



>2,5 mm



Fleksibel bajonetsavklinge med innovativ Twin CUT skær, som giver et bedre, hurtigere og rent snit i metal (2,0-10,0 mm), samt i træ med søm.

- (3016/150)
- S 1234 XF (3016/225)
- (3016/280)

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3016/150	14315 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	130	150 x 19 x 0,9	135,00	✓
3016/150	14315 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5-1,8	10-14	130	150 x 19 x 0,9	488,00	✓
3016/225	14322 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	205	225 x 19 x 0,9	189,00	✓
3016/225	14322 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5-1,8	10-14	205	225 x 19 x 0,9	677,00	✓
3016/280	14328 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5-1,8	10-14	260	280 x 19 x 0,9	229,00	✓

Træ/metal



>3 mm



Bølget og slebet tænder, bi-metal. Ekstra stærk og robust savklinge til hurtig lige snit i metal (<3,0 mm) og træ med søm. Velegnet til nedrivning- og redningsarbejde.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3050/150	15515 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	130	150 x 22 x 1,57	131,00	✓
3050/225	15522 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	188,00	✓
3050/225	15522 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5	10	205	225 x 22 x 1,57	5.486,00	✓
3050/300	15530 00003	Bi-Metal	3 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	241,00	✓
3050/300	15530 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5	10	280	300 x 22 x 1,57	7.043,00	✓

BAJONETSAVKLINGE

Træ/metal




S610DF (3055/150)
S1110DF (3055/225)

Slebet tænder, variabel- fortandede, bi-metal. Universal højtydende savklinge til hurtig lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (> 100 mm /> 175 mm). Velegnet til nedrivning- og redningsarbejde.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3055/150	15715 00003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	130	150 x 22 x 1,57	131,00	✓
3055/225	15722 00003	Bi-Metal	3 klinger	4,2	6	205	225 x 22 x 1,57	163,00	✓

Træ/metal



>2,5 mm

S922BEF (3056/150)
S1136BEF (3056/225)
- (3056/300)



Slebet tænder, variabel- fortandede, bi-metal. Universal højtydende savklinge til hurtig lige snit i metal (<2,5 mm) og træ med søm (> 100 mm /> 175 mm).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3056/150	15915 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	130	150 x 25 x 0,90	148,00	✓
3056/225	15922 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	194,00	✓
3056/225	15922 00020	Bi-Metal	20 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	699,00	✓
3056/225	15922 00099	Bi-Metal	100 klinger	2,5/1,8	10/14	205	225 x 25 x 0,90	3.215,00	✓
3056/300	15930 00005	Bi-Metal	5 klinger	2,5/1,8	10/14	280	280 x 25 x 0,90	244,00	✓

Universal



Slebet tænder, bi-metal. Ekstra tyk og robust klinge til lige og hurtige snit i alle træsorter, og træ med søm. Velegnet til nedrivnings arbejde.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3058/225	15622 00003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	205	225 x 22 x 1,57	188,00	✓
3058/300	15630 00003	Bi-Metal	3 klinger	5/3,2	5/8	280	300 x 22 x 1,57	241,00	✓

Universal



4-12 mm



Slebet tænder, bi-metal. Ekstra tyk og robust klinge til lige, nedskæringer og rednings- og nedrivningsarbejder. Ideel til brug med rørbøjler. Metal 4-12 mm, profiler og træ med søm.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3060/150	15315 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	130	150 x 22 x 1,57	131,00	✓
3060/225	15322 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	205	225 x 22 x 1,57	188,00	✓
3060/225	15330 00003	Bi-Metal	3 klinger	3,2/2,5	8/10	280	300 x 22 x 1,57	241,00	✓

Træ/special



Dobbelt slebet bølgeskær. Hurtige og reneste snit i mineraluld, skum (EPS / PUR), Styrodur, polystyren, læder, gummi, papir og tæppe 175 mm / 250 mm / 300 mm (3056/300)

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
RWM 225	16022 00002	HCS/CV	2 klinger	-	-	205	225 x 19 x 1,27	174,00	✓
RWM 300	16030 00002	HCS/CV	2 klinger	-	-	280	300 x 19 x 1,27	260,00	✓

Byggematerialer/special



S1243HM (3056/300)
S1543HM (3056/150)



HM klinge & hårdmetal tænder med en positiv tandvinkel. Specialklinge til hurtige snit i gasbeton, pimpsten, mursten, fibercement, fliser og Heraklith.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3043/235 HM	16423 00001	HM	1 klinge	10	2,5	205	215 x 20 x 1,2	294,00	✓
3043/300 HM	16430 00001	HM	1 klinge	10	2,5	280	300 x 20 x 1,2	341,00	✓

BAJONETSAVKLINGE

Byggematerialer/special



S2243HM



HM klinge & hårdmetal tænder med en positiv tandvinkel. Ekstra bredt design, blad højde 50 mm. Specialklinge til hurtige snit i gasbeton, pimpsten, mursten, fibercement og fliser.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
3043/450 HM	16450 00001	HM	1 klinge	10	2,5	430	450 x 50 x 1,2	558,00	✓

Special klinge



Hårdmetal belagt specialklinge med Z2 / 13 mm tandafstand. Ekstra bred klinge til hurtige, vinkelspecifikke snit. Anvendelsesområde: Perfekt egnet til vinkelsnit i meget slibende materialer, f.eks. gasbeton, mursten ect. Velegnet til maskiner fra 1.000 W.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi			
3048/305 HM	16630 00001	HM	1 klinger	13	2	305 x 50 x 1,5	252,00	✓
3048/455 HM	16645 00001	HM	1 klinger	13	2	455 x 50 x 1,5	363,00	✓

Special klinge



Hårdmetal belagt specialklinge til støbejern, mursten, keramik, epoxy og glasfiber forstærket plast (GFK).

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
D12/200	16820 00002	HM	2 klinger	180	200 x 19 x 1,05	184,00	✓
D12/200	16823 00002	HM	2 klinger	210	230 x 19 x 1,05	206,00	✓

Special klinge



Ultimate Carbide

Særdeles stabil hårdmetal klinge med Z8 / 3 mm tandafstand. Perfekt til stål, rustfrit stål, støbejern, metalforstærket gummi.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi			
3049/150 HM	16615 00001	HM	1 klinger	3	8	150 x 25 x 1,5	174,00	✓
3049/228 HM	16622 00001	HM	1 klinger	3	8	228 x 25 x 1,5	264,00	✓

Universal/special





Bølgeformet slebet tænder. Fleksibel, universalklinge til mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal, rustfrit stål og støbejern. Til Ridgid og Rems bajonetsave.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Længde tænder mm	Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi				
1001/140	21 201 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	8	115	140 x 25 x 1,57	253,00	✓
1002/200	21 202 00005	HSS Bi-Metal	5 klinge	-	8	175	200 x 25 x 1,57	334,00	✓
1003/200	21 203 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	175	200 x 25 x 0,9	305,00	✓
1004/300	21 204 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	275	300 x 25 x 0,9	334,00	✓
1005/150	21 205 00005	HSS Bi-Metal	5 klinger	-	10/14	125	150 x 25 x 0,9	216,00	✓

LUFTSAVKLINGE


Metal



Luftsavklinge med slebet tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål. Passer til Pneutec, Ober & Shinano maskiner.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi			
L 2014	20014 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	82,00	✓
L 2018	20018 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	95 x 12,3 x 0,63	82,00	✓
L 2024	20024 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	82,00	✓
L 2032	20032 00105	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	82,00	✓


Metal



Luftsavklinge med slebet tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.
Passer til SIG & FLEX maskiner.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi			
LS 2014	20114 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	94,00	✓
LS 2018	20118 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,4	18	95 x 12,3 x 0,63	94,00	✓
LS 2024	20124 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	94,00	✓
LS 2032	20132 00105	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	94,00	✓

Metal



Luftsavklinge med slebet tænder til sandwich materialer, plast, aluminium, stålplader og stål.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi			
LV 2014	20364 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,8	14	95 x 12,3 x 0,63	94,00	✓
LV 2024	20374 00105	Bi-Metal	5 klinger	1,0	24	95 x 12,3 x 0,63	94,00	✓
LV 2032	20382 00105	Bi-Metal	5 klinger	0,7	32	95 x 12,3 x 0,63	94,00	✓

NEDSTRYGERKLINGE

Plast / Metal



Nedstrygerklinge no. 234 kan anvendes til plast og metal. Nedstrygerklinge no. 235 og no. 236 anvendes til metal.


Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tænder		Dimension mm	DKK	Lager
				mm	tpi			
No. 234	37234 00010	Bi-Metal	10 klinger	1,4	18	300 x 13	132,00	✓
No. 235	37235 00010	Bi-Metal	10 klinger	1,0	24	300 x 13	132,00	✓
No. 235	37235 00099	Bi-Metal	100 klinger	1,0	24	300 x 13	1.164,00	✓
No. 236	37236 00010	Bi-Metal	10 klinger	0,7	32	300 x 13	132,00	✓
No. 236	37236 00099	Bi-Metal	100 klinger	0,7	32	300 x 13	1.164,00	✓

KNIV



WCM 001 EXPERT med sort knivblad, automatisk klingelåsning, ergonomisk, skridsikkert, syre- og slagfast plasthåndtag.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knive i håndtaget.



L mm	Art. nr.	DKK	Lager
230	50900 00024	28,00	√



WCM 002 PRO med sort knivblad, automatisk klingelåsning, ergonomisk 2-komponent håndtag lavet af syre- og slagfast plastik med skridsikker gummibelægning

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.



L mm	Art. nr.	DKK	Lager
230	50901 00024	41,00	√



WCM 003 PRO plus med sort knivblad, drejhjul til trinløs klingelåsning og til præcis fastgørelse af den ønskede skæredybde, 2-komponent håndtag lavet af syre- og slagfast plastik med skridsikker gummibelægning.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.




L mm	Art. nr.	DKK	Lager
230	50902 00024	48,00	√

KNIV



WCM 004 PREMIUM med sort knivblad, automatisk klingelås-ning, kraftigt, ergonomisk 2-komponent håndtag lavet af korrosions-bestandigt trykstøbt aluminium med en skridsik-ker gummi-belægning. Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 1 ekstra knivblad i håndtaget.



L mm	Art. nr.	DKK	Lager
230	50903 00024	76,00	✓

KNIV



WCM 005 Heavy PREMIUM med kort trapezformet knivblad, kraftig professionel skærekniv.

Magnetisk knivholder til hurtige og sikre knivskift. Knivblad magasin med 6 ekstra skarpe krogblade, samt robust plastikæske med bælteclips.

L mm	Art. nr.	DKK	Lager
230	50905 00006	172,00	✓

KNIV



WCRB 001 sorte udskiftningsknivblade 18 mm.

Til WCM 001 EXPERT, WCM 002 PRO, WCM 003 PRO plus og WCM 004 PREMIUM.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad.

1 Pk. = 10 udskiftningsknivblade.

Pakning	Art. nr.	DKK	Lager
1 Pk.	50904 00020	47,00	✓

KNIV



WCRB 002 sort TRAPEZ PREMIUM klinge og WCRB 003 krog PREMIUM.

Udskiftnings- kniv/krog til WCM 005 Heavy PREMIUM. Kort trapezformet kniv og WCM 005 Heavy PREMIUM, ekstra skarpt krogblad.

1 Pk. = 10 udskiftningsknivblade.


Pakning	Art. nr.	DKK	Lager
1 Pk.	50907 00020	46,00	✓
1 Pk.	50906 00020	50,00	✓

BI-METAL HULSAV

Universal



Bi-metal hulsav.
Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.
Kopdybde 38 mm.
Fortanding 4/6.



Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager	Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
14,0	30014 00101	73,00	✓	64,0	30064 00101	139,00	✓
16,0	30016 00101	73,00	✓	65,0	30065 00101	139,00	✓
17,0	30017 00101	73,00	✓	67,0	30067 00101	139,00	✓
19,0	30019 00101	73,00	✓	68,0	30068 00101	139,00	✓
20,0	30020 00101	73,00	✓	70,0	30070 00101	139,00	✓
21,0	30021 00101	75,00	✓	73,0	30073 00101	147,00	✓
22,0	30022 00101	75,00	✓	76,0	30076 00101	147,00	✓
23,0	30023 00101	78,00	✓	79,0	30079 00101	147,00	✓
24,0	30024 00101	78,00	✓	83,0	30083 00101	147,00	✓
25,0	30025 00101	78,00	✓	86,0	30086 00101	165,00	✓
27,0	30027 00101	79,00	✓	89,0	30089 00101	165,00	✓
29,0	30029 00101	82,00	✓	92,0	30092 00101	180,00	✓
30,0	30030 00101	83,00	✓	95,0	30095 00101	207,00	✓
32,0	30032 00101	83,00	✓	98,0	30098 00101	226,00	✓
33,0	30033 00101	86,00	✓	102,0	30102 00101	226,00	✓
35,0	30035 00101	90,00	✓	105,0	30105 00101	261,00	✓
37,0	30037 00101	92,00	✓	108,0	30108 00101	332,00	✓
38,0	30038 00101	92,00	✓	111,0	30111 00101	338,00	✓
40,0	30040 00101	92,00	✓	114,0	30114 00101	338,00	✓
41,0	30041 00101	92,00	✓	121,0	30121 00101	338,00	✓
43,0	30043 00101	106,00	✓	127,0	30127 00101	406,00	✓
44,0	30044 00101	111,00	✓	133,0	30133 00101	450,00	✓
46,0	30046 00101	111,00	✓	140,0	30140 00101	471,00	✓
48,0	30048 00101	111,00	✓	146,0	30146 00101	517,00	✓
51,0	30051 00101	111,00	✓	152,0	30152 00101	535,00	✓
52,0	30052 00101	117,00	✓	160,0	30160 00101	605,00	✓
54,0	30054 00101	130,00	✓	168,0	30168 00101	691,00	✓
57,0	30057 00101	130,00	✓	177,0	30177 00101	723,00	✓
58,0	30058 00101	130,00	✓	200,0	30200 00101	782,00	✓
59,0	30059 00101	130,00	✓	210,0	30210 00101	849,00	✓
60,0	30060 00101	130,00	✓	235,0	30235 00101	977,00	✓
63,0	30063 00101	139,00	✓	250,0	30250 00101	1.145,00	✓

BI-METAL HULSAV

Universal

SÆT



Bi-metal hulsav sæt bestående af 14 dele.
Solid konstruktion til boring i metalplade, aluminium, plast, træ, krydsfiner mv.
Kopdybde 38 mm. Fortanding 4/6.

Varenavn	Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
DK1	19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 / 76	ZE2, ZE4	30551 00001	2.155,00	✓

T.C.T HM HULSAV

Træ / Special



T.C.T. Hårdmetal hulsav.

Solid konstruktion til boring i træ, plast, gasbeton, mursten mv. Kopydybde 60 mm.



Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager	Ø mm	Art. nr.	DKK	Lager
16,0	33116 00001	102,00	✓	74,0	33174 00001	216,00	✓
19,0	33119 00001	108,00	✓	76,0	33176 00001	229,00	✓
20,0	33120 00001	108,00	✓	79,0	33179 00001	253,00	✓
22,0	33122 00001	111,00	✓	80,0	33180 00001	253,00	✓
25,0	33125 00001	111,00	✓	82,0	33182 00001	253,00	✓
29,0	33129 00001	121,00	✓	83,0	33183 00001	259,00	✓
30,0	33130 00001	121,00	✓	86,0	33186 00001	265,00	✓
32,0	33132 00001	124,00	✓	89,0	33189 00001	265,00	✓
35,0	33135 00001	124,00	✓	92,0	33192 00001	265,00	✓
38,0	33138 00001	124,00	✓	102,0	33202 00001	317,00	✓
40,0	33140 00001	129,00	✓	105,0	33205 00001	317,00	✓
44,0	33144 00001	129,00	✓	108,0	33208 00001	324,00	✓
45,0	33145 00001	129,00	✓	111,0	33211 00001	324,00	✓
50,0	33150 00001	161,00	✓	114,0	33214 00001	337,00	✓
51,0	33151 00001	161,00	✓	121,0	33221 00001	357,00	✓
54,0	33154 00001	164,00	✓	125,0	33225 00001	365,00	✓
57,0	33157 00001	166,00	✓	127,0	33227 00001	365,00	✓
60,0	33160 00001	176,00	✓	133,0	33233 00001	369,00	✓
63,0	33163 00001	202,00	✓	140,0	33240 00001	369,00	✓
64,0	33164 00001	202,00	✓	152,0	33252 00001	446,00	✓
65,0	33165 00001	202,00	✓	160,0	33260 00001	470,00	✓
67,0	33167 00001	213,00	✓	165,0	33265 00001	494,00	✓
68,0	33168 00001	213,00	✓	177,0	33277 00001	543,00	✓
70,0	33170 00001	216,00	✓	185,0	33285 00001	598,00	✓
73,0	33173 00001	216,00	✓	210,0	33310 00001	688,00	✓

T.C.T HM HULSAV

SÆT



HMS-2 og HMS-3 med 15 dele i praktisk kuffert.

T.C.T. Hulsave, kopydybde 60 mm, til meget hurtige snit i træ, plast, gasbeton og mursten.

Varenavn	Ø mm	Holder Centreringsbor	Art. nr.	DKK	Lager
HMS-2	19 / 22 / 25 / 32 / 35 / 38 44 / 51 / 57 / 68 / 76	ZE2B, ZE4B, ZEY & ZES	33620 00001	1.759,00	✓
HMS-3	16 / 20 / 22 / 25 / 29 / 35 44 / 51 / 64 / 68 / 76 / 82	ZE2B, ZE4B & ZES	33630 00001	1.872,00	✓



T.C.T. Hårdmetal hulsav til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.

Med TIN centerbor og udstøderfjeder.
Max 5 mm godstykkelse. 16 mm kopdybde.

Ø mm	Ø Skafte mm	Art. nr.	DKK	Lager
15,0	10	PL52015	219,00	✓
16,0	10	PL52016	219,00	✓
17,0	10	PL52017	219,00	✓
18,0	10	PL52018	219,00	✓
19,0	10	PL52019	254,00	✓
20,0	10	PL52020	254,00	✓
21,0	10	PL52021	254,00	✓
22,0	10	PL52022	254,00	✓
23,0	10	PL52023	254,00	✓
24,0	10	PL52024	254,00	✓
25,0	10	PL52025	254,00	✓
26,0	10	PL52026	300,00	✓
27,0	10	PL52027	300,00	✓
28,0	10	PL52028	300,00	✓
29,0	10	PL52029	300,00	✓
30,0	10	PL52030	300,00	✓
31,0	10	PL52031	335,00	✓
32,0	10	PL52032	335,00	✓
33,0	10	PL52033	335,00	✓
34,0	10	PL52034	335,00	✓
35,0	10	PL52035	335,00	✓
36,0	10	PL52036	388,00	✓
37,0	10	PL52037	388,00	✓
38,0	10	PL52038	388,00	✓
39,0	10	PL52039	388,00	✓
40,0	10	PL52040	388,00	✓
41,0	10	PL52041	440,00	✓
42,0	10	PL52042	440,00	✓

Ø mm	Ø Skafte mm	Art. nr.	DKK	Lager
43,0	13	PL52043	440,00	✓
44,0	13	PL52044	440,00	✓
45,0	13	PL52045	440,00	✓
46,0	13	PL52046	493,00	✓
47,0	13	PL52047	493,00	✓
48,0	13	PL52048	493,00	✓
49,0	13	PL52049	493,00	✓
50,0	13	PL52050	493,00	✓
51,0	13	PL52051	564,00	✓
52,0	13	PL52052	564,00	✓
53,0	13	PL52053	564,00	✓
54,0	13	PL52054	564,00	✓
55,0	13	PL52055	564,00	✓
56,0	13	PL52056	634,00	✓
57,0	13	PL52057	634,00	✓
58,0	13	PL52058	634,00	✓
59,0	13	PL52059	634,00	✓
60,0	13	PL52060	722,00	✓
65,0	13	PL52065	722,00	✓
68,0	13	PL52068	810,00	✓
70,0	13	PL52070	810,00	✓
75,0	13	PL52075	898,00	✓
80,0	13	PL52080	1.021,00	✓
85,0	13	PL52085	1.145,00	✓
90,0	13	PL52090	1.268,00	✓
95,0	13	PL52095	1.391,00	✓
100,0	13	PL52100	1.479,00	✓

CENTREBOR / FJEDER**T.C.T.**

PD59557

Centerbor og fjeder til T.C.T. Hårdmetal hulsav.

Pakke enhed: 1 stk.



SP59552

Ø mm	Længde mm	Art. nr.	DKK	Lager
5,9	58	PD59557	63,00	✓
-	-	SP59552	8,00	✓

T.C.T HM HULSAV**Metal****SÆT**

T.C.T. Hårdmetal hulsav sæt til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.
Med TIN centerbor og udstøderfjeder.
Max 5 mm godstykkelse. 16 mm kopdybde.

Indhold	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
16/18/20/22/25/30 mm	6 dele	PL521630	1.498,00	✓

T.C.T HMHULSAV**Metal****SÆT**

T.C.T. Hårdmetal hulsav sæt til rustfri stål, stål, støbejern og aluminium.
Med TIN centerbor og udstøderfjeder.
Max 5 mm godstykkelse. 16 mm kopdybde.

Indhold	Antal	Art. nr.	DKK	Lager
16/18/20/22/25/30/35/40 /45/50 mm	10 dele	PL521650	2.998,00	✓