

FLEX



AKKU SKRUEMASKINE

SÆT



DD 2G 10-LD

Batterispænding (Volt)	10,8
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/4,0
Max. moment blød/hård (Nm)	17 / 34
Moment indstillinger	17 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 350 / 0- 1.300
Borepatron (mm)	0,8 - 10,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	10 / 25
Vægt uden batteri (kg)	0,875
Art. nr.	418.064
DKK	1.990,00
Lager	✓

! Leveres **MED** akku oplader og 2 stk. 4,0 Ah. batterier.

AKKU SKRUEMASKINE



Kulfri motor

DD 2G 10.8-EC

Batterispænding (Volt)	10,8
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 6,0
Max. moment blød/hård (Nm)	32 / 58
Moment indstillinger	20 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 450 / 0- 1.700
Borepatron / Max. borediameter i stål - træ (mm)	1,5 - 13,0 / 13 - 25
Vægt uden batteri (kg)	1,09
Art. nr.	418.005
DKK	1.820,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUEMASKINE



Kulfri motor

DD 2G 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	56 / 90
Moment indstillinger	23 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 600 / 0- 2.300
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 60
Vægt uden batteri (kg)	1,50
Art. nr.	491.225
DKK	2.190,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SKRUEMASKINE



Kulfri motor

DD 4G 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	64 / 135
Moment indstillinger	11 + 1
Omdrejningstal (o/min)	460 / 910 / 2.100 / 4.200
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 76
Vægt uden batteri (kg)	1,50
Art. nr.	491.292
DKK	2.440,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGBOREMASKINE



Kulfri motor

PD 2G 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	56 / 90
Moment indstillinger	24 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 600 / 0- 2.300
Tomgangsslagstal (o/min)	9.600 / 37.000
Borepatron / Max. borediameter i stål - murværk - træ (mm)	1,5 - 13,0 / 13 - 16 - 60
Vægt uden batteri (kg)	1,60
Art. nr.	491.233
DKK	2.290,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUEMASKINE HD



Kulfri motor

PD 2G 18.0-EC HD

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment blød/hård (Nm)	70 / 158
Moment indstillinger	24 + 1
Omdrejningstal (o/min)	0 - 11.200 / 0- 40.000
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 89
Vægt uden batteri (kg)	2,40
Art. nr.	515.698
DKK	2.390,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Borepatron	468.843	BF CHE 2	1 stk.	357,00	✓
Borepatron	442.364	BF 10.8-EC	1 stk.	296,00	✓
Borepatron	453.986	BF 18.0-EC	1 stk.	776,00	✓
Bitsholder	442.380	BV 10.8-EC	1 stk.	184,00	✓
Bitsholder	453.994	BV 18.0-EC	1 stk.	184,00	✓
Vinkelforsats	442.372	WV 10.8 -EC	1 stk.	663,00	✓
Vinkelforsats	454.001	WV 18.0 -EC	1 stk.	776,00	✓
Adapter	368.652	Adapter SDS-plus 1/2"	1 stk.	143,00	✓

AKKU BOREHAMMER



Kulfri motor

CHE 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.400
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 4.500
Max. slagenergi (J.)	1,7
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	18/13/20
Værktøjstilslutning	SDS-Plus
Vægt (kg)	2,0
Art. nr.	491.284
DKK	2.440,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BOREHAMMER



Kulfri motor

CHE 2-26 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	5,0
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 980
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 4.350
Max. slagenergi (J.)	2,6
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	26 / 13 / 30
Borepatron (mm)	1,5 / 13,0
Værktøjstilslutning	SDS-Plus
Vægt (kg)	3,18
Art. nr.	491.314
DKK	2.850,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

GIPSSKRUEMASKINE

SÆT



Kulfri motor

DW 45 18.0-EC M/2.5 sæt

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment (Nm.)	28
Omdrejningstal (o/min)	0 - 4.500
Slagantal (/min)	3.300
Værktøjstilslutning (") sekskant	1/4
Max. skrue diameter (mm)	4,2
Vægt uden batteri / Komplet enhed (kg)	0,975 / 1,89
Art. nr.	466.824
DKK	5.290,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku oplader og 2 stk. 2,5 Ah. batterier

GIPSSKRUEMASKINE



Kulfri motor

DW 45 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. moment (Nm.)	28
Omdrejningstal (o/min)	0 - 4.500
Slagantal (/min)	3.300
Værktøjstilslutning (") sekskant	1/4
Max. skrue diameter (mm)	4,2
Vægt uden batteri (kg)	0,975
Art. nr.	491.276
DKK	2.190,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TILBEHØR

FORSATS GIPSSKRUEMASKINE



M-DW 55

Forsats til	DW 45 18.0-EC
Skruemaskine forsats drejbar (°)	360
Vægt uden batteri (kg)	0,50
Art. nr.	463.698
DKK	1.990,00
Lager	✓

AKKU SLAGNØGLE 1/2"



Kulfri motor

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal Indstillinger / Max. moment (Nm.)	3 / (150 / 200 / 750)
Omdrejningstal 1 / 2 / 3 gear (o/min)	0-500 / 0-1.000 / 0-2.100
Slagantal 1 / 2 / 3 (/min)	0-2.100 / 0-2.000 / 0-2.450
Værktøjstilslutning (")	1/2
Vægt uden batteri (kg)	1,9
Art. nr.	530.231
DKK	2.390,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 1/2"



Kulfri motor

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal Indstillinger / Max. moment (Nm.)	3 / (280 / 700 / 950)
Omdrejningstal (o/min)	0-500 / 0-1.000 / 0-2.100
Slagantal (/min)	0-1.000 / 0-2.000 / 0-2.450
Værktøjstilslutning (")	1/2
Vægt uden batteri (kg)	3,1
Art. nr.	530.189
DKK	2.850,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGNØGLE 3/4"



Kulfri motor

IW 3/4" 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Antal Indstillinger	3
Max. tilspændingsmoment (Nm.)	300/590/1.060
Max. løsningsmoment (Nm.)	1.680
Omdrejningstal (o/min)	0 - 900/1.000/1.700
Slagantal (/min)	0-1.800/2.000/2.200
Værktøjstilslutning (")	3/4
Vægt uden batteri (kg)	3,30
Art. nr.	492.612
DKK	2.950,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU SLAGSKRUETRÆKKER HD



Kulfri motor

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Antal Indstillinger / Max. moment (Nm.)	3 / (58 / 104 / 237)
Omdrejningstal (o/min)	0-3.700
Slagantal (/min)	0-4.200
Værktøjstilslutning (")	1/4
Vægt uden batteri (kg)	1,2
Art. nr.	520.756
DKK	2.190,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

MULTICUTTER

STARLOCK MAX



Kulfri motor

MT 18.0-EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0
Omdrejningstal (o/min)	10.000-20.000
Værktøjstilslutning	STARLOCK/STARLOCK MAX
Vægt uden batteri (kg)	1,3
Art. nr.	518.409
DKK	1.990,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LIGESLIBER



DGE 25 18.0-EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal (o/min)	10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000
Max. slibeslivediameter (mm)	50
Værktøjstilslutning	Collet
Vægt uden batteri (kg)	1,47
Art. nr.	518.867
DKK	2.690,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER



Kulfri motor

LB 125 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal (o/min)	9.000
Værktøjstilslutning	M14
Vægt uden batteri (kg)	1,85
Art. nr.	499.307
DKK	2.540,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU VINKELSLIBER



Kulfri motor

LBE 125 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal (o/min)	3.500 / 4.500 / 6.500 / 9.000
Værktøjstilslutning	M14
Vægt uden batteri (kg)	1,85
Art. nr.	499.285
DKK	2.740,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BAJONETSAV



Kulfri motor

RSP DW 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal (o/min)	0 - 3.000
Udsving (mm)	32
Max. materiale tykkelse i træ (mm)	300
Max. materiale tykkelse i stål (mm)	20
Vægt uden batteri (kg)	4,1
Art. nr.	491.306
DKK	2.440,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU STIKSAV



Kulfri motor

JS 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Slag ubelastet: (/min)	0 - 3.500
Slaglængde (mm)	26
Pendul trin	4
Hastigheds indstillinger	1 - 5 + A
Geringsvinkel (°)	0 - 45
Geringssnit (mm)	0 - 32
Max. skæredybde i træ (mm)	120
Max. materialetykkelse af stålplader (mm)	8
Vægt uden batteri (kg)	2,10
Art. nr.	485.403
DKK	2.540,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU STIKSAV



Kulfri motor

JSB 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Slag ubelastet: (/min)	0 - 3.500
Slaglængde (mm)	26
Pendul trin	4
Hastigheds indstillinger	1 - 5 + A
Geringsvinkel (°)	0 - 45
Geringssnit (mm)	0 - 32
Max. skæredybde i træ (mm)	120
Max. materialetykkelse af stålplader (mm)	8
Vægt uden batteri (kg)	2,10
Art. nr.	489.794
DKK	2.540,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU BLÆSER



Kulfri motor

BW 18.0-EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal (o/min)	10.600 / 14.200 / 18.000
Max. lufthastighed (m/sek)	80
Luftvolumen (m ³ /min)	3,11
Vægt uden batteri (kg)	1,20
Art. nr.	472.913
DKK	1.170,00
Lager	÷

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU RUNDSAV



CS 62 18.0-EC C

+

D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ

Kulfri motor

Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	5.000
Savklinge diameter (mm)	165
Svingområde (°)	0 - 50
Savklinge hul Ø (mm)	20
Skæredybde (mm)	0 - 62
Geringssnit	0 - 38
Snithøjde geringssnit / med styreskinne (mm)	0 - 32
Vinkel indstilling (°)	0 / 22,5 / 45 / 50
Dimension L x B x H (mm)	335 x 190 x 210
Vægt (kg)	3,1
Art. nr.	491.322
DKK	2.440,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU RUNDSAV



Kulfri motor

CS 45 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	5.400
Savklinge diameter (mm)	128
Savklinge hul Ø (mm)	20
Skæredybde (mm)	0 - 46,5
Dimension L x B x H (mm)	315 x 120 x 262
Vægt (kg)	2,4
Art. nr.	517.674
DKK	1.680,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU KAP/GERINGSSAV



Kulfri motor

SMS 190 18.0-EC

Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	5.500
Savklinge diameter (mm)	190
Savklinge hul Ø (mm)	30
Skæredybde 90°/90° (mm)	66/245
Skæredybde 45°/90° (mm)	66/155
Vinkel indstilling (°)	0-48
Dimension L x B x H (mm)	575 x 720 x 400
Vægt uden batteri (kg)	12,9
Art. nr.	500.631
DKK	4.790,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.



Type	Art. nr.	Betegnelse	HM / Z	DKK	Lager
Rundsavklinge	456.012	Ø 165 x 1,6/1,0 x 20 HM	24	429,00	✓
Rundsavklinge	517.682	Ø 128 x 1,6 x 20	16	153,00	✓



Type	Art. nr.	Længde / mm	Forpakning	DKK	Lager
Styreskinne GRS 80	353.280	800	1 stk.	1.041,00	✓
Styreskinne GRS 160	359.351	1600	1 stk.	1.490,00	✓
Forbindelses stykke GRS-V	353.272	-	1 stk.	1.000,00	✓



Type	Art. nr.	Mål / mm	HM / Z	DKK	Lager
Rundsavklinge	503.657	Ø 190 x 1,6/1,0 x 30	40/5°	633,00	✓
Rundsavklinge	503.649	Ø 190 x 1,6/1,0 x 30	40/15°	663,00	✓
Arbejdsbord	500.658	1170-2600	-	1.530,00	✓

Justerbar arbejdsbord til geringssav SMS 190 18.0-EC.

AKKU RENDEJERNSFRÆSER

SÆT



RFE 40 18.0-EC/5.0 SÆT


Kulfri motor

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	3.800 - 6.200
Høvlebredde (mm)	40
Høvledybde (mm)	6 / 8
Antal Vendskær	4
Vægt uden batteri (kg)	2,96
Art. nr.	504.165
DKK	8.870,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® MED akku oplader og 2 stk. 5,0 Ah. batterier.

TILBEHØR

RENDEJERNSFRÆSER



Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
HM Platte	229.555	Platte til rendejernsfræser	1.581,00	÷
HSS Platte	241.091	Platte til rendejernsfræser	1.071,00	✓

AKKU STØVSUGER



VC 6 L 18.0 MC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. volumen flow (l/min)	1.400
Max. vacuum (Pa)	12.000
Filteroverflade (cm²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	6
Filterrengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	240 x 200 x 400
Vægt uden batteri (kg)	3,3
Art. nr.	481.491
DKK	1.890,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske UDEN lader og batteri.

TILBEHØR

AKKU STØVSUGER



Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Støvsugerposer	487.287	FS-F VC 6 VE5 FS-F VC 6	1 stk.	255,00	✓

AKKU LED LYGTE



WL 300 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Foldehåndtag / drejelig LED hoved (°)	150 / 300
Vægt uden batteri (kg)	0,4
Størrelse (BxLxH) mm	125 x 75 x 205
Art. nr.	513.075
DKK	600,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LYGTE



WL 2800

Batterispænding (Volt)	12/18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Styrke (lm)	1000/2800
Rækkevidde	630 m
Tilslutning	1/4"
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Art. nr.	504.637
DKK	1.070,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LAMPE



CL 2000 18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Antal LED	24
Lysstrøm antal lumen ved 2,5 / 5,0 Ah. (lm)	1200 / 2000
Dimension (L x B x H mm)	230 x 193 x 190
Vægt uden batteri (kg)	2,40
Art. nr.	472.921
DKK	1.170,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU LED LAMPE



DWL 2500 10.8/18.0

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/4,0/5,0
Farvetemperatur (K)	2.500- 6.500
Lysstyrke 10,8V/ 18V (lm)	300 - 2.250 / 300-3.000
Farvegengivelsesindeks (CRI)	RA ≥ 96
Beskyttelsesklasse uden AKKU/med AKKU (IP)	67 / 20
Bluetooth	✓
Vægt uden batteri (kg)	1,9
Art. nr.	486.728
DKK	2.030,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** lader og batteri. FLEX LightControl App kan hentes på Apple App Store eller Google Play.

DIGITAL AKKU RADIO



RD 10.8/18.0/230

Den robuste FLEX AKKU radio med de kraftfulde 2 x 10 W højttalere samt bass boost.

**Power
'n'
Beat**

Batterispænding (Volt)	10, 8 / 18,0 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0
Radio modtagelse	DAB+ / FM
Højttalerudgang (Watt)	2 x 10
Basforstærkning	✓
LCD-skærm	✓
Digitalt ur	✓
Foldbar antenne	✓
Farvede LED-lysstrip	✓
LED batteri status display	✓
Aux	Ind / Ud
Dimension (L x B x H mm)	212 x 369 x 201
Vægt uden batteri (kg)	4,3
Art. nr.	484.857
DKK	1.720,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri. Leveres **MED** 230 V adapter.

AKKU VENTILATOR



CF 18.0/230

Batterispænding (Volt)	18,0 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. Luft flow (m/sec)	4,9
Max. Luftstrømningshastighed (m ³ /min)	18,25
Svingbart hoved	180°
Gevind	1/4" - 5/8"
LED Batteriindikator	✓
Ophængskrog	✓
Dimension (L x B x H mm)	304 x 213 x 400
Vægt uden batteri (kg)	2,5
Art. nr.	503.002
DKK	1.070,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU KOMPRESSOR



CI 11 18.0/12V

Den robuste FLEX AKKU kompressor har den laveste vægt i sin klasse, kun 1,9 kg.

Batterispænding (Volt) Batteri/Cigartænder stik i bil	18,0 / 12
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. Tryk (bar)	11
Blæser (l/min)	13
Højtryk eller luftmængde	✓
Autoventil	✓
Adapter	3
Blæseslange	✓
Vægt uden batteri (kg)	1,9
Art. nr.	506.648
DKK	1.070,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

AKKU OPLADER



CA 10.8/18.0 230/CEE

Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min)	40 / 50
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Vægt (kg)	0,89
Art. nr.	417.882
DKK	725,00
Lager	✓

AKKU SÆT

SÆT



P-Set 55 R + 2 stk. AH 5,0 18,0 V.

Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min)	40 / 50
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Vægt (kg)	0,98
Art. nr.	491.349
DKK	2.550,00
Lager	✓

LØSE BATTERIER



Type	Art. nr.	Ladetid min.	Vægt kg.	DKK	Lager
2,5 Ah / 10,8 V	418.048	40	0,26	602,00	✓
4,0 Ah / 10,8 V	439.657	50	0,42	725,00	✓
6,0 Ah / 10,8 V	438.294	85	0,44	1.040,00	✓
2,5 Ah / 18,0 V	445.886	40	0,42	776,00	✓
5,0 Ah / 18,0 V	445.894	50	0,72	1.214,00	✓
8,0 Ah / 18,0 V	521.078		1,06	2.030,00	✓

VINKELSLIBER



L811 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	12.000
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	460
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	300 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,00
Art. nr.	494682
DKK	570,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



LE9-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.000 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	900
Afgiven effekt (Watt)	600
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	300 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,00
Art. nr.	436.291
DKK	1.280,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L1001 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	650
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	
Vægt (kg)	2,00
Art. nr.	438.340
DKK	819,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L12-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.200
Afgiven effekt (Watt)	700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	300 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,00
Art. nr.	447.676
DKK	1.420,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



Kulfri motor

L13-10 125 EC

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	910
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	295 x 75 x 110
Vægt (kg)	2,00
Art. nr.	495.255
DKK	1.830,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L15-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.500
Afgiven effekt (Watt)	960
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	310 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,30
Art. nr.	447.692
DKK	1.720,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



LE 15-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.800 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	1.500
Afgiven effekt (Watt)	960
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	310 x 75 x 105
Vægt (kg)	2,30
Art. nr.	447.722
DKK	1.930,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



LE 14-7 INOX

Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	300 x 70 x 110
Vægt (kg)	2,40
Art. nr.	406.546
DKK	2.990,00
Lager	✓

VINKELSLIBER

SÆT



LE 14-7 INOX Sæt

Max. skive diameter (mm)	125
Max. polerskive diameter (mm)	160
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.100 - 7.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	2,40
Art. nr.	406.589
DKK	3.490,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



LB 17-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	11.500
Optagen effekt (Watt)	1.700
Afgiven effekt (Watt)	1.050
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	340 x 77 x 105
Vægt (kg)	2,60
Art. nr.	447.625
DKK	2.230,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



LBE 17-11 125

Max skive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.800 - 11.500
Optagen effekt (Watt)	1.700
Afgiven effekt (Watt)	1.050
Værktøjstilslutning	M14
Dimension B x L x H (mm)	340 x 77 x 105
Vægt (kg)	2,60
Art. nr.	447.668
DKK	2.440,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L15-10 150

Max skive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000
Optagen effekt (Watt)	1.500
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals Ø (mm)	45
Dimension B x L x H (mm)	
Vægt (kg)	3,60
Art. nr.	447.609
DKK	1.990,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L21-8 180

Max skive diameter (mm)	180
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	8.300
Optagen effekt (Watt)	2.100
Afgiven effekt (Watt)	1.250
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals Ø (mm)	64
Dimension B x L x H (mm)	495 x 101 x 135
Vægt (kg)	4,70
Art. nr.	392.782
DKK	2.090,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L22 230

Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.200
Afgiven effekt (Watt)	1.250
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Dimension B x L x H (mm)	
Vægt (kg)	5,80
Art. nr.	492.280
DKK	1.320,00
Lager	✓

VINKELSLIBER



L26-6 230

Max skive diameter (mm)	230
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.600
Afgiven effekt (Watt)	1.800
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals-Ø (mm)	64
Dimension B x L x H (mm)	500 x 106 x 145
Vægt (kg)	6,35
Art. nr.	436.704
DKK	2.990,00
Lager	✓

TILBEHØR

VINKELSLIBER



Beskrivelse	Art. nr.	DKK	Lager
Softvib håndtag m/nøgle M8	316.857	137,00	✓
Slibeskærm SG-R-D125	452.572	837,00	✓
Udsugningsskærm DCG AG 230	471.895	1.826,00	✓

FLEX MASTER

SÆT



BSE 14-3 100 Sæt

Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Art. nr.	433.438
DKK	7.740,00
Lager	✓

MASTER / RØRBÅNDSLIBER

INOX SÆT



BSE 14-3 INOX Sæt

Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Max. Værktøjs Ø (mm)	125
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	40 x 760
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	3,60
Art. nr.	433.454
DKK	12.190,00
Lager	✓

RØRBÅNDSLIBER

SÆT



BRE 14-3 125 sæt

Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Båndhastighed (m/sek)	3,5 - 10
Bånd dimension (mm)	40 x 760
Max. Rørdiameter. (mm)	125
Vægt (kg)	3,60
Art. nr.	433.446
DKK	10.970,00
Lager	✓

FLEX MASTER



BSE 14-3 100

Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Værktøjstilslutning (mm)	19
Vægt (kg)	2,90
Art. nr.	433.411
DKK	4.890,00
Lager	✓

! Leveres UDEN luftgummihjul (Art. nr. 433.896)

TRINOXFLEX



BME 14-3 L

Max. diameter på slibehjul (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.000 - 3.500
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjs bredde (mm)	100
Vægt (kg)	2,10
Art. nr.	433.403
DKK	3.220,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** luftgummihjul (Art. nr. 433.896)

AKKU TRINOXFLEX

SÆT



BME 18.0-EC/5.0 SÆT

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.700 / 2.309 / 3.080 / 3.760
Max. værktøjs Ø (mm)	125
Max. værktøjsbredde (mm)	50
Forsats system	Lynskifte
Vægt uden batteri (kg)	1,7
Art. nr.	504.505
DKK	4.990,00
Lager	✓

Kulfri motor

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader og batteri.

AKKU TRINOXFLEX



Kulfri motor

BME 18.0-EC C

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.700 / 2.309 / 3.080 / 3.760
Max. værktøjs Ø (mm)	125
Max. værktøjsbredde (mm)	50
Forsats system	Lynskifte
Vægt uden batteri (kg)	1,7
Art. nr.	504.491
DKK	2.540,00
Lager	✓

! Leveres i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

TRINOXFLEX**SÆT**

FBE 8-4 140 Sæt

Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	325
Båndhastighed (m/sek)	3 - 8
Bånd dimension (mm)	533 x 4-9 4-30
Vægt (kg)	2,60
Art. nr.	453.455
DKK	5.460,00
Lager	✓

TILBEHØR BME**KOMPAKT SLIBESKIVE**

Professionelle slibeskiver: kompakte slibeskiver til rustfrit stål, metal og andre materialer i 2 forskellige tykkelser og hårdheder: den hårde slibeskive bruges til slibning, den bløde til polering.

Type	Art. nr.	Dimension	Hårdhed	Forpakning	DKK	Lager
Slibeskive	313.416	152x3x25	Blød	1 stk.	276,00	✓
Slibeskive	313.424	152x3x25	Hård	1 stk.	306,00	✓
Slibeskive	313.432	152x6x25	Blød	1 stk.	347,00	✓
Slibeskive	313.440	152x6x25	Hård	1 stk.	378,00	✓

	Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
	Distanceringssæt	250.522		1 stk.	82,00	✓
	Stålbørste	251.626		1 stk.	1.235,00	✓
	Slibeforsats	433.462	BS 100	1 stk.	2.652,00	✓
	Slibeforsats	433.470	BR 125	1 stk.	8.048,00	✓
	Valsesliber forsats	459.577	BS 50	1 stk.	2.652,00	✓
	Båndfil forsats	459.593	BF 140	1 stk.	3.978,00	✓
	Rørbåndsliber forsats	459.585	BR 50	1 stk.	4.968,00	✓
	Slibeforsats til børster	461.555	BB 110	1 stk.	3.285,00	✓
	Hjørnekantsliber forsats	503.762	LK 152	1 stk.	4.305,00	✓

RENSEHJUL



Poli-Clean

Rensehjul.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Poli-clean	257.375	100x100 mm.	1 stk.	755,00	✓

KOMBIHJUL



Kombi

Kombination af vlies og smergellærred.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Kombihjul	256.977	100x100 mm. P80/A160	1 stk.	327,00	✓
Kombihjul	256.978	100x100 mm. P150/A280	1 stk.	327,00	✓
Kombihjul	358.908	100x100 mm. P240/A280	1 stk.	327,00	✓

VLIESHJUL



Vlieshjul

Vlieshjul.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Vlieshjul	377.910	100x100 mm. A80	1 stk.	490,00	✓
Vlieshjul	377.929	100x100 mm. A180	1 stk.	490,00	✓
Vlieshjul	377.937	100x100 mm. A280	1 stk.	490,00	✓
Vlieshjul	256.973	100x100 mm. A80 Coarse	1 stk.	306,00	✓
Vlieshjul	256.974	100x100 mm. A180 Medium	1 stk.	306,00	✓
Vlieshjul	256.975	100x100 mm. A280 Fine	1 stk.	306,00	✓
Vlieshjul	256.976	100x100 mm. A400 Very Fine	1 stk.	306,00	✓

SLIBEHJUL



Slibehjul

Slibehjul.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibehjul	358.827	100x100 mm. K40	1 stk.	337,00	✓
Slibehjul	358.835	100x100 mm. K60	1 stk.	337,00	✓
Slibehjul	358.843	100x100 mm. K80	1 stk.	337,00	✓
Slibehjul	358.851	100x100 mm. K120	1 stk.	337,00	✓
Slibehjul	358.878	100x100 mm. K180	1 stk.	388,00	✓
Slibehjul	358.886	100x100 mm. K240	1 stk.	398,00	✓

GUMMIHJUL

Luftgummihjul

Oppustelig lufthjul.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Luftgummihjul	433.896	100x100 mm.	1 stk.	847,00	✓

SLIBEBÅND**CeraFLEX**

slibebånd

Fleksibel højtydende slibebånd for optimal slibepræstation med høj slide hastighed.
Slibning af overflader af rustfrit stål.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	434.531	100x100 mm. K60	5 stk.	296,00	✓
Slibebånd	434.558	100x100 mm. K80	5 stk.	296,00	✓
Slibebånd	434.566	100x100 mm. K120	5 stk.	296,00	✓

SLIBEBÅND**CoruFLEX**

slibebånd

Meget fleksibel slibebånd med belagt korundkorn specielt til rustfri !
Specielt velegnet til fin slibning.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	434.574	100x100 mm. K180	5 stk.	215,00	✓
Slibebånd	434.582	100x100 mm. K240	5 stk.	215,00	✓

VLIESBÅND**MeshFLEX**

434590 434604 434612

Vliesbånd

Til fjernelse af mindre ridser og til afrensning.
Misfarve på svejsninger kan fjernes på tynde plader uden opvarmning af materialet.
Velegnet til slibning, rengøring og efterbehandling på rustfrit stål, stål, titanlegeringer, let metaller, ikke-jernholdige metaller og plast.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Vliesbånd	434.590	100x100 mm. A100	1 stk.	215,00	✓
Vliesbånd	434.604	100x100 mm. A240	1 stk.	215,00	✓
Vliesbånd	434.612	100x100 mm. A400	1 stk.	215,00	✓

SLIBEBÅND**ZircoFLEX**

Slibebånd

Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.

Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	303.615	4 x 533 mm. K60	10 stk.	164,00	✓
Slibebånd	434.620	4 x 533 mm. K80	10 stk.	164,00	✓
Slibebånd	303.623	4 x 533 mm. K120	10 stk.	164,00	✓

SLIBEBÅND**ZircoFLEX**

slibebånd

Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.

Til grov og mellemliggende slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	257.101	9x533 mm. K40	10 stk.	194,00	✓
Slibebånd	257.105	9x533 mm. K60	10 stk.	184,00	✓
Slibebånd	434.639	9x533 mm. K80	10 stk.	184,00	✓
Slibebånd	257.102	9x533 mm. K120	10 stk.	184,00	✓

SLIBEBÅND**ZircoFLEX**

slibebånd

Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.

Til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	256.538	30x533 mm. K40	10 stk.	235,00	✓
Slibebånd	255.328	30x533 mm. K60	10 stk.	235,00	✓
Slibebånd	434.647	30x533 mm. K80	10 stk.	215,00	✓
Slibebånd	255.329	30x533 mm. K120	10 stk.	225,00	✓

SLIBEBÅND**CoruFLEX**

slibebånd

Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund giver længere levetid.

Til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	326.739	40x760 mm. K80	10 stk.	317,00	✓
Slibebånd	326.755	40x760 mm. K120	10 stk.	296,00	✓
Slibebånd	434.906	40x760 mm. K180	10 stk.	296,00	✓
Slibebånd	434.914	40x760 mm. K240	10 stk.	296,00	✓

VLIESBÅND**Efterbehandling**

Vliesbånd

Til højglanspolering uden poleringsmiddel i to trin.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Vliesbånd	326.917	40x760 mm. S600	1 stk.	194,00	✓
Vliesbånd	326.933	40x760 mm. S1500	1 stk.	194,00	✓

SLIBEBÅND**ZircoFLEX**

Slibebånd med højkvalitets zirkoniumkorund som giver længere levetid.
Høj fjerningshastighed til grov og mellem slibning af stål og rustfri ståloverflader.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	223.670	40x618 mm. K36	10 stk.	317,00	✓
Slibebånd	223.689	40x618 mm. K60	10 stk.	296,00	✓
Slibebånd	434.876	40x618 mm. K80	10 stk.	286,00	✓
Slibebånd	266.132	40x618 mm. K120	10 stk.	286,00	✓

VLIESBÅND**MeshFLEX**

Til at fjerne mindre ridser, rust og snavs. Misfarve på svejsninger kan fjernes på tynde plader uden varme påvirkning. Velegnet til slibning, rengøring og efterbehandling på rustfrit stål, stål, titaniumlegeringer, let metaller, ikke-jernholdige metaller og plast.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Farve	Forpakning	DKK	Lager
Slibebånd	317.969	40x618 mm. A100	Brun	3 stk.	459,00	✓
Slibebånd	317.977	40x618 mm. A240	Rød	3 stk.	398,00	✓
Slibebånd	317.985	40x618 mm. A400	Blå	3 stk.	398,00	✓

LIGESLIBER



DGE 8-32 10.600-32.000

Optagen effekt (Watt)	800
Spænding (V)	230
Frekvens	50/60 HJz
Omdrejningstal (o/min)	10.600-32.000
Max. slibeskive diameter (mm)	50
Værktøjstilslutning	Collet
Vægt uden batteri (kg)	1,8
Art. nr.	522.279
DKK	3.550,00
Lager	✓

LIGESLIBER



H 1105 VE

Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	30
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.500 - 6.500
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Vægt (kg)	2,10
Art. nr.	269.956
DKK	4.990,00
Lager	✓

LIGESLIBER



H 1127 VE

Max. skive diameter keramisk slibestift (mm)	30
Max. skive diameter armeret slibeskive (mm)	50
Spændetang (mm)	6
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	10.000 - 30.000
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Vægt (kg)	1,80
Art. nr.	270.067
DKK	3.490,00
Lager	✓

FLADSLIBER



SFE 8-2 115

Max. skive diameter (mm)	115
Slibehovedhøjde (mm)	13
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	425
Omdrejningstal (o/min)	700 - 2.300
Vægt (kg)	2,50
Art. nr.	420.565
DKK	5.560,00
Lager	✓

BAJONETSAV



RS 11-28

Vandring (mm)	28
Slagantal (min)	0 - 2.700
Optagen effekt (Watt)	1.100
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. materiale tykkelse træ (mm)	230
Vægt (kg)	3,60
Art. nr.	432.776
DKK	1.730,00
Lager	✓

BAJONETSAV



RS 13-32

Vandring (mm)	32
Slagantal (min)	0 - 3.000
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. materiale tykkelse træ (mm)	230
Dimension L x H (mm)	520 x 180
Vægt (kg)	4,60
Art. nr.	438.383
DKK	2.550,00
Lager	✓

BAJONETSAV



RSP 13-32

Vandring (mm)	32
Slagantal (min)	0 - 3.000
Optagen effekt (Watt)	1.300
Afgiven effekt (Watt)	600
Max. materiale tykkelse metal (mm)	20
Max. materiale tykkelse træ (mm)	230
Dimension L x H (mm)	520 x 180
Vægt (kg)	4,60
Art. nr.	438.367
DKK	3.050,00
Lager	✓

BÅNDSAV

Klinge dimension (mm)	1335 x 13 x 0,65
Båndhastighed (m/min)	60 / 80
Optagen effekt (Watt)	850
Afgiven effekt (Watt)	445
Max. skæredybde rund og firk. ved 45° / 90° (mm)	68 / 80
Max. skæredybde rekt. ved 45° / 90° (mm)	68 X 55 / 100 X 80
Vægt (kg)	18,00
Art. nr.	390.518
DKK	4.990,00
Lager	✓

TILBEHØR**BÅNDSAV**

Type	Art. nr.	Mål / mm	Forpakning	DKK	Lager
Båndsavsklinge	359.289	1335x13x0,65	1 stk.	694,00	✓

METALRUNDSAV

Max skive diameter (mm)	185
Huldiameter (mm)	20
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	720
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	3.800
Max. skæredybde 90° (mm)	0 - 63
Max. materiale tykkelse af aluminium 250 N/mm ² (mm)	6
Max. materiale tykkelse af stål 400 N/mm ² (mm)	10
Vægt (kg)	5,40
Art. nr.	307.815
DKK	5.460,00
Lager	✓

TILBEHØR**RUNDSAV CSM 4060**

Type	Art. nr.	Dimension	Forpakning	DKK	Lager
Rundsavsklinge	312.304	185 Ø x 20	1 stk.	816,00	✓

SUPRA FLEX

SÆT



SE 14-2 125 sæt

Max. bagskive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (BxLxH)	380x150x120
Vægt (kg)	2,6
Art. nr.	391.174
DKK	5.900,00
Lager	✓

SUPRA FLEX

SÆT



SE 14-2 150 sæt

Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (LxBxH incl. udsugningskappe)	405x200x120
Vægt (kg)	2,6
Art. nr.	419.206
DKK	6.100,00
Lager	✓

AKKU SUPRA FLEX

SÆT



SE 125 18.0-EC/5.0 sæt

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. bagskive Ø (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	660 / 930 / 1.195 / 1.500
Spindel str.	M14
Vægt uden batteri (kg)	2,2
Art. nr.	504.157
DKK	6.950,00
Lager	✓

! Leveres **MED** lader og batteri.

Kulfri motor

RYSTEPUDSER



Kulfri motor

OSE 2-80 EC

Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 24.000
Slag (mm)	2,0
Slibesål (mm)	80x130
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr.	468.932
DKK	2.540,00
Lager	✓

DELTASLIBER



Kulfri motor

ODE 2-100 EC

Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 24.000
Slag (mm)	2,0
Slibesål (mm)	100x150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr.	468.916
DKK	2.540,00
Lager	✓

EXCENTERSLIBER



Kulfri motor

ORE 2-125 EC

Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 24.000
Slag (mm)	2,0
Bagskive diameter (mm)	125
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,2
Art. nr.	468.894
DKK	2.540,00
Lager	✓

EXCENTERSLIBER



Kulfri motor

ORE 5-150 EC

Optagen effekt (Watt)	400
Omdrejningstal (o/min)	4.000 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min)	8.000 - 20.000
Slag (mm)	5,0
Bagskive diameter (mm)	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (diameter mm)	27
Vægt (kg)	1,4
Art. nr.	447.706
DKK	3.350,00
Lager	✓



Slibeark

Ideel til slibning, renovering og modernisering, især velegnet til slibning af maling, lakker, spartel og fyldstof.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibeark	380.741	80 x 133 mm, Velcro, K 40	50 stk.	306,00	✓
Slibeark	380.768	80 x 133 mm, Velcro, K 60	50 stk.	286,00	✓
Slibeark	380.776	80 x 133 mm, Velcro, K 80	50 stk.	266,00	✓
Slibeark	380.784	80 x 133 mm, Velcro, K 100	50 stk.	235,00	✓
Slibeark	380.792	80 x 133 mm, Velcro, K 120	50 stk.	235,00	✓
Slibeark	380.806	80 x 133 mm, Velcro, K 150	50 stk.	235,00	✓
Slibeark	380.814	80 x 133 mm, Velcro, K 180	50 stk.	235,00	✓
Slibeark	380.822	80 x 133 mm, Velcro, K 220	50 stk.	235,00	✓
Slibeark	380.830	80 x 133 mm, Velcro, K 320	50 stk.	235,00	✓
Slibeark	380.849	80 x 133 mm, Velcro, K 400	50 stk.	235,00	✓

Slibeark
Delta

Ideel til slibning, renovering og modernisering, især velegnet til slibning af maling, lakker, spartel og fyldstof.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Slibeark	380.970	100x 150 mm, Velcro, K 40	50 stk.	398,00	✓
Slibeark	380.989	100x 150 mm, Velcro, K60	50 stk.	378,00	✓
Slibeark	380.997	100x 150 mm, Velcro, K 80	50 stk.	347,00	✓
Slibeark	381.004	100x 150 mm, Velcro, K 100	50 stk.	296,00	✓
Slibeark	381.012	100x 150 mm, Velcro, K 120	50 stk.	296,00	✓
Slibeark	381.020	100x 150 mm, Velcro, K 150	50 stk.	296,00	✓
Slibeark	381.039	100x 150 mm, Velcro, K 180	50 stk.	296,00	✓
Slibeark	381.047	100x 150 mm, Velcro, K 220	50 stk.	296,00	✓
Slibeark	381.055	100x 150 mm, Velcro, K 320	50 stk.	296,00	✓
Slibeark	381.063	100x 150 mm, Velcro, K 400	50 stk.	296,00	✓



Sliberondel
125 mm

Ideel til slibning, renovering og modernisering,
især velegnet til slibning af maling, lakker, spatel
og fyldstof.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Rondel	380.520	125 mm, Velcro, K 40	50 stk.	470,00	✓
Rondel	380.539	125 mm, Velcro, K 60	50 stk.	449,00	✓
Rondel	380.547	125 mm, Velcro, K 80	50 stk.	419,00	✓
Rondel	380.555	125 mm, Velcro, K 100	50 stk.	398,00	✓
Rondel	380.563	125 mm, Velcro, K 120	50 stk.	398,00	✓
Rondel	380.571	125 mm, Velcro, K 150	50 stk.	398,00	✓
Rondel	380.598	125 mm, Velcro, K 180	50 stk.	398,00	✓
Rondel	380.601	125 mm, Velcro, K 220	50 stk.	398,00	✓
Rondel	380.628	125 mm, Velcro, K 320	50 stk.	398,00	✓
Rondel	380.636	125 mm, Velcro, K 400	50 stk.	398,00	✓



Sliberondel
150 mm

Ideel til slibning, renovering og modernisering,
især velegnet til slibning af maling, lakker, spatel
og fyldstof.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Rondel	408.085	150 mm, Velcro, K 40	50 stk.	551,00	✓
Rondel	408.166	150 mm, Velcro, K 60	50 stk.	480,00	✓
Rondel	408.174	150 mm, Velcro, K 80	50 stk.	459,00	✓
Rondel	408.182	150 mm, Velcro, K 100	50 stk.	419,00	✓
Rondel	408.190	150 mm, Velcro, K 120	50 stk.	419,00	✓
Rondel	408.204	150 mm, Velcro, K 150	50 stk.	419,00	✓
Rondel	408.212	150 mm, Velcro, K 180	50 stk.	419,00	✓
Rondel	408.220	150 mm, Velcro, K 220	50 stk.	419,00	✓
Rondel	408.239	150 mm, Velcro, K 320	50 stk.	419,00	✓
Rondel	408.247	150 mm, Velcro, K400	50 stk.	419,00	✓



Type	Beskrivelse	Art .nr.	Forpakning	DKK	Lager
Filter	PES microfilterpatron	407.984	1 stk.	470,00	✓
Filter	PES microfilter	407.992	1 stk.	317,00	✓
Filter	PES microfilterpatron EC	486.833	1 stk.	459,00	✓
Filter	PES microfilter EC	486.841	1 stk.	306,00	✓
Bagskive	Velcro bagskive Ø125 mm (ORE 2-125 EC)	468.975	1 stk.	449,00	✓
Bagskive	Velcro bagskive, blød, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	464.112	1 stk.	572,00	✓
Bagskive	Velcro bagskive, medium, Ø150 mm, (ORE 5-150 EC)	464.120	1 stk.	572,00	✓
Bagskive	Velcro bagskive, hård, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	464.139	1 stk.	572,00	✓



GIRAFSLIBER KORT**GSE 5**

Kort girafsliber med rundt slibehoved



GSE 5

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.160
Vægt (kg)	3,60
Art. nr.	GSE5
DKK	7.870,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER**GE 5**

Girafsliber



GE 5

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	3,90
Art. nr.	405.884
DKK	7.640,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER**GE 5 + TB-L + SH Kit**

Girafsliber + rundt slibehoved + antistatisk slange + taske



GE 5

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	3,90
Art. nr.	409.391
DKK	8.690,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER**GE 5R + TB-L + SH Kit**

Girafsliber + åbent slibehoved + antistatisk slange + taske

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved med lige kant	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	3,90
Art. nr.	409.405
DKK	9.190,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER**GE 7 + MH-O**

Girafsliber + rundt slibehoved + taske

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	410
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.650
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.520
Vægt (kg)	4,20
Art. nr.	494.461
DKK	9.850,00
Lager	✓

GIRAFSLIBER HANDY

Hånd girafsliber + Transportboks i papkarton



Leveres **UDEN** slibehoved !

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Optagen effekt (Watt)	600
Afgiven effekt (Watt)	400
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.100 - 1.650
Omdrejningstal ubelastet for excentrisk hoved (o/min)	3.100 - 4.600
Omdrejningstal ubelastet for hjørnesliber (o/min)	3.800 - 5.700
Størrelse i mm. (B x L x H)	300 x 110 x 150
Vægt uden hoved (kg)	1,20
Art. nr.	497.568
DKK	3.280,00
Lager	✓

AKKU GIRAF

SÆT



Kulfri motor

GE MH 18.0-EC

Girafsliber + Taske

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.130 - 1.730
Ubelastet svingtal MH-T (/min)	3.900 - 5.850
Ubelastet svingtal MH-X (/min)	3.200 - 4.700
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.440
Vægt uden batteri og slibehoved (kg)	2,80
Art. nr.	504.025
DKK	6.250,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** slibehoved, lader og batteri.

AKKU GIRAF

SÆT



Kulfri motor

GE MH 18.0-EC/5.0 SÆT MH-X

Girafsliber + Excentrisk slibehoved + 2 stk. Batteri 5.0 Ah. + Lader 10,8/18,0 + Taske

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved	225
Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.130 - 1.730
Ubelastet svingtal MH-T (/min)	3.900 - 5.850
Ubelastet svingtal MH-X (/min)	3.200 - 4.700
Max. slibevinkel på hoved (°)	100
Længde (mm)	1.440
Vægt uden batteri og slibehoved (kg)	2,80
Art. nr.	504.068
DKK	9.550,00
Lager	✓

! Leveres **MED** akku lader og batteri.


VOGN TIL GIRAFSLIBER



GM 340

Tilslutning	Alle Giraf® typer
Mål mm (L x B x H)	1.140 x 650
Max. arbejds højde (mm)	3.400
Forlænger ledning (m)	7,5
Strøm udtag (volt)	2 x 230
Vægt (kg)	31,50
Art. nr.	473.278
DKK	16.950,00
Lager	÷

! Leveres **UDEN** girafsliber og støvsuger.

	Type	Beskrivelse	Art .nr.	Forpakning	DKK	Lager
	Taske	Taske til GE 5/GE 5 R (L X B X H) 1560 x 320 x 360	408.867	1 stk.	1.061,00	✓
	Forlænger	500 mm forlænger, GE 5 og GE 5 R	409.294	1 stk.	1.541,00	✓
	Rundt hoved	MH-O til GE 7	457.175	1 stk.	2.153,00	✓
	Åbent slibehoved	MH-R til GE 7	457.183	1 stk.	2.377,00	✓
	Trekant hoved	MH-T til GE 7	457.191	1 stk.	2.377,00	✓
	Excentrisk hoved	MH-X til GE 7	457.205	1 stk.	2.703,00	✓
	Adapter	Velcro rund ø 225 mm	470.678	2 stk.	306,00	✓
	Adapter	Velcro højde 16 mm, superblød, WS 702, GE7R, GSE 5 /R	483.109	1 stk.	225,00	✓
	Slibehoved	225 mm, WST 700	350.346	1 stk.	2.193,00	✓
	Velcro bagskive	225 mm	501.352	1 stk.	398,00	✓
	Velcro bagskive	WSE 500/GE 5	501.360	1 stk.	398,00	✓
	Velcro bagskive	225 mm, hård, WST 700I	501.344	1 stk.	398,00	✓

RESERVEDELE**GIRAFSLIBER**

Type	Beskrivelse	Art .nr.	Forpakning	DKK	Lager
Kul	K101 til GE 5	444.278	1 stk.	82,00	✓
Børste	Børstekranssæt GE5	411.817	1 stk.	347,00	✓
Børste	Børstekranssæt GE5R	411.825	1 stk.	255,00	✓
Drivaksel	Drivaksel GE5	412.406	1 stk.	776,00	✓
Slange kort	Slange 320 mm, grå	406.783	1 stk.	41,00	✓

SANDPAPIR**SelectFLEX****Velcro**

Til slibning i tør konstruktion med sughuller.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Trekantpapir Velcro	370.940	290 x 290 mm, K 40	20 stk.	684,00	✓
Trekantpapir Velcro	348.554	290 x 290 mm, K 60	25 stk.	776,00	✓
Trekantpapir Velcro	348.562	290 x 290 mm, K 80	25 stk.	745,00	✓
Trekantpapir Velcro	348.570	290 x 290 mm, K 100	25 stk.	714,00	✓
Trekantpapir Velcro	349.240	290 x 290 mm, K 120	25 stk.	714,00	✓
Trekantpapir Velcro	349.259	290 x 290 mm, K 150	25 stk.	714,00	✓
Trekantpapir Velcro	349.267	290 x 290 mm, K 180	25 stk.	714,00	✓
Trekantpapir Velcro	348.589	290 x 290 mm K 220	25 stk.	714,00	✓



Til slibning i tør konstruktion med sughuller.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Rondel Velcro	350.079	225 mm, K 16	10 stk.	521,00	✓
Rondel Velcro	370.924	225 mm, K 40	20 stk.	459,00	✓
Rondel Velcro	348.503	225 mm, K 60	25 stk.	470,00	✓
Rondel Velcro	348.511	225 mm, K 80	25 stk.	449,00	✓
Rondel Velcro	348.538	225 mm, K 100	25 stk.	419,00	✓
Rondel Velcro	349.216	225 mm, K 120	25 stk.	419,00	✓
Rondel Velcro	349.224	225 mm, K 150	25 stk.	419,00	✓
Rondel Velcro	348.546	225 mm, K 220	25 stk.	419,00	✓



Til slibning af ru overflade.

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Rondel Velcro	280.739	225 mm PF K40	25 stk.	949,00	✓
Rondel Velcro	260.233	225 mm PF K60	25 stk.	949,00	✓
Rondel Velcro	260.234	225 mm PF K80	25 stk.	949,00	✓
Rondel Velcro	260.235	225 mm PF K100	25 stk.	908,00	✓
Rondel Velcro	282.405	225 mm PF K120	25 stk.	908,00	✓
Rondel Velcro	311.995	225 mm PF K150	25 stk.	908,00	✓
Rondel Velcro	311.987	225 mm PF K180	25 stk.	908,00	✓
Rondel Velcro	260.236	225 mm PF K220	25 stk.	908,00	✓

RILLESKÆRER

MS 1706 FR Sæt

Skivediameter (mm)	140
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	950
Omdrejningstal (o/min)	7.500
Max. skæredybde (mm) / Sporbredde (mm)	0 - 35 / 10 - 30
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,60
Art. nr.	329.673
DKK	7.550,00
Lager	✓

DIAMANT-STENSKÆRER

CS 60 Wet

Diamantskæreskive diameter / hul - indvendigt diameter (mm)	170 / 22,2
Snitdybde / med styreskinne (mm)	60 / 54
Geringssnit (°)	0 - 45
Snithøjde geringssnit / med styreskinne (mm)	5 - 44 / 0 - 38
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.200
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	840
Vægt (kg)	4,50
Art. nr.	374.016
DKK	9.170,00
Lager	✓

BOREHAMMER**SDS-PLUS**

FHE 2-22 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	710
Hastighed ubelastet (o/min)	1.400
Tomgangsslagtal (o/min)	4.300
Max. slagenergi (J.)	2,1
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	22 / 13 / 26
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	2,3
Art. nr.	413.674
DKK	1.520,00
Lager	✓

BOREHAMMER**SDS-PLUS**

CHE 2-28 SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	800
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 1.300
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 4.000
Max. slagenergi (J.)	2,7
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	26 / 13 / 30
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	2,65
Art. nr.	413.666
DKK	1.990,00
Lager	✓

KOMBI BOREHAMMER**SDS-PLUS**

CHE 4-32 R SDS-plus

Optagen effekt (Watt)	900
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 850
Tomgangsslagtal (o/min)	0 - 3.700
Max. slagenergi (J.)	4,8
Max. borediameter i beton / stål / træ (mm)	32 / 13 / 32
Max. borediameter i murværk med HM bor (mm)	82
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Værktøjstilslutning	SDS-plus
Vægt (kg)	4,6
Art. nr.	468.029
DKK	4.790,00
Lager	✓

KOMBI BOREHAMMER**SDS-MAX**

CHE 5-40 SDS-Max

Optagen effekt (Watt)	1.150
Hastighed ubelastet (o/min)	0 - 350
Tomgangsslagtal (o/min)	1.300 - 2.900
Max. slagenergi (efter EPTA J.)	10
Mejselindstillinger	12
Max bor Ø i beton/murværk/stål/træ (mm)	40 / 90 / 13 / 32
Værktøjstilslutning	SDS-max
Vægt (kg)	6,4
Art. nr.	439.665
DKK	5.660,00
Lager	✓

MEJSELHAMMER**SDS-MAX**

DH 5 SDS-Max

Optagen effekt (Watt)	1.050
Tomgangsslagtal (o/min)	3.500
Max. slagenergi (J.)	6,7
Mejselindstillinger	12
Værktøjstilslutning	SDS-max
Vægt (kg)	5,40
Art. nr.	365.920
DKK	5.360,00
Lager	✓

DRILL DUST ADAPTER

SAD BS D32 D67

Max. borestørrelse (mm)	67
Tilslutning (mm)	32
Art. nr.	513.776
DKK	551,00
Lager	✓

TILBEHØR
CS 60 WET / CS 62 (AKKU)


Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Speedcut klinge	334.464	Speedcut klinge Ø140mm, til rille skære MS 1706 FR	867,00	✓
Diamantklinge	347.515	Ø 170	827,00	✓
Diamantskive	386.189	Diamantskive Turbo-F Jet Ø170 x 22,2	1.051,00	✓
Styreskinne	353.280	GRS 80 (længde 800 mm) til Akku CS 62 - CS 60 WET	1.041,00	✓
Styreskinne	359.351	GRS 160 (længde 1.600 mm) til Akku CS 62 - CS 60 WET	1.490,00	✓
Forbindelsesstykke	353.272	Forbindelsesstykke GRS-V, CS 62 (akku) - CS 60 WET	1.000,00	✓

STENSLIBER
VAND


LW 1202 SN, PRCD

Max. polerskive diameter (mm)	130
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.750
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	1.030
Værktøjstilslutning	M14
Tilslutningsslange med kvik kobling (m)	2
Vægt (kg)	4,8
Art. nr.	477.788
DKK	6.690,00
Lager	✓

STENSLIBER
VAND


LE 12-3 100 Wet PRCD

Max. polerskive diameter (mm)	115
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.200-3.700
Optagen effekt (Watt)	1.150
Afgiven effekt (Watt)	700
Værktøjstilslutning	M14
Tilslutningsslange med kvik kobling (m)	2
Vægt (kg)	2,4
Art. nr.	378.461
DKK	5.560,00
Lager	✓

BETONSLIBER



LD 16-8 125 R

Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.800
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	950
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	3,1
Art. nr.	447.617
DKK	5.050,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER



LDE 16-8 125 R

Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	4.500 - 7.800
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	950
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	3,1
Art. nr.	447.633
DKK	5.050,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER



LD 18-7 125R

Max. skivediameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,2
Art. nr.	408.573
DKK	6.580,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive.

BETONSLIBER



LD 18-7 150R

Max. skivediameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	7.000
Optagen effekt (Watt)	1.800
Afgiven effekt (Watt)	1.200
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	4,3
Art. nr.	417.807
DKK	6.580,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive

BETONSLIBER



LD 24-6 180

Max. skivediameter (mm)	180
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	6.500
Optagen effekt (Watt)	2.400
Afgiven effekt (Watt)	1.450
Værktøjstilslutning	M14
Vægt (kg)	6,6
Art. nr.	496.235
DKK	6.950,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** skive

TILBEHØR

Betonsliber

	Beskrivelse	Art. nr.	Forpakning	DKK	Lager
	Børstering LDC 1709 FR	394.076	1 stk.	276,00	✓
	Turbo-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	348.899	1 stk.	1.541,00	✓
	Thermo-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	359.378	1 stk.	1.683,00	✓
	Estrich-Jet Plus 125 mm med 22,2 mm hul	359.394	1 stk.	1.683,00	✓
	PKD-Jet 125 mm med 22,2 mm hul	359.416	1 stk.	2.367,00	✓
	Estrich-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	418.927	1 stk.	2.295,00	✓
	Thermo-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	418.919	1 stk.	2.295,00	✓
	Turbo-Jet 150 mm med 22,2 mm hul	418.935	1 stk.	2.142,00	✓

! Se også side 99 og 100 i Rhodius for flere produkter.

BETONSLIBER



Betongiraf GDE 10 sæt/Turbo-Jet

Slibeskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.010
Afgiven effekt (Watt)	590
Omdrejningstal ubelastet DGH-R (o/min)	5.800-8.700
Omdrejningstal ubelastet DSH-R (o/min)	1.700-2.500
Værktøjstilslutning (mm)	28
Længde (mm)	1.490
Kabellængde (m)	4,0
Vægt (kg)	3,6
Art. nr.	504.203
DKK	13.950,00
Lager	✓

RETECFLEX










RE 16-5 115Kit E-jet

Max. skivediameter / fræsehoved (mm)	115 / 80
Fræsedybde (mm)	0-6
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.900 - 5.500
Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	950
Værktøjstilslutning	M14
Størrelse (B x L x H mm)	355 x 160 x 67
Vægt (kg)	3,10
Art. nr.	505.048
DKK	7.190,00
Lager	✓

TILBEHØR

WST 1000

	Beskrivelse	Art. nr.	Forpakning	DKK	Lager
	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Beton-Whirljet	323.063	1 stk.	2.530,00	✓
	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Therm-Whirljet	323.071	1 stk.	2.530,00	✓
	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Estrich-Whirljet	324.361	1 stk.	2.530,00	✓
	Diamantskive 125 x 28 x 23,5 Turbo-Jet	349.623	1 stk.	2.397,00	✓

	Type	Beskrivelse	Art .nr.	Forpakning	DKK	Lager
	Slibehoved	DGH-R slibehoved til diamantskiver	503.819	1 stk.	2.091,00	✓
	Slibehoved	DSH-R slibehoved til diamantpads	503.827	1 stk.	2.091,00	✓
	Diamantskive	Turbo-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504.076	1 stk.	2.418,00	✓
	Diamantskive	Surface-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504.084	1 stk.	2.418,00	✓
	Diamantskive	Thermo-Jet diamantskive 150 x 28 x 23,5 mm	504.092	1 stk.	2.418,00	✓
	Forlænger	Forlænger 500 mm	409.294	1 stk.	1.541,00	✓
	Støvsuger-slange	Antistatisk 32 mm x 4 m	406.708	1 stk.	1.408,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP30	418.951	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP50	418.978	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP100	418.986	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP200	418.994	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP400	419.001	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP800	419.028	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP1500	419.036	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP3000	419.044	1 stk.	623,00	✓
	Diamantpad	Ø150 mm DP10000	419.052	1 stk.	623,00	✓



Beskrivelse	Art. nr.	Forpakning	DKK	Lager
Fræsehoved spids Ø 80 mm	503.037	1 stk.	1.969,00	✓
Fræsehoved flad Ø 80 mm	503.045	1 stk.	1.969,00	✓
Beton-Jet 115	503.053	1 stk.	2.173,00	✓
Estri-Jet 115	503.061	1 stk.	2.173,00	✓
Surf-Jet 115	503.096	1 stk.	1.969,00	✓
TC-jet 115	503.126	1 stk.	1.306,00	✓
PKD-jet 115	503.118	1 stk.	2.489,00	✓

Disse fræsehovder og betonskiver, som er på denne side skal bruges til følgende model.

RE 14-5 115 Art Nr. 366.307, der er en udgået model af Retcetflex.



Beskrivelse	Art .nr.	Forpakning	DKK	Lager
Fræsehoved spids Ø 80 mm	366.552	1 stk.	2.000,00	✓
Fræsehoved flad Ø 80 mm	366.560	1 stk.	1.979,00	✓
Perforator Ø 80 mm	366.757	1 stk.	1.470,00	✓
Beton-Jet 115	418.757	1 stk.	2.121,00	✓
Estri-Jet 115	418.803	1 stk.	2.214,00	✓
Surf-Jet 115	418.811	1 stk.	2.000,00	✓
TC-jet 115	418.897	1 stk.	1.326,00	✓
PKD-jet 115	418.889	1 stk.	2.571,00	✓

STØVSUGER
Klasse: L


VCE 26 L MC

Optagen effekt (Watt)	1.250
Max. volumen flow (l/min)	3.600
Max. vacuum (Pa)	21.000
Filter overflade (cm ²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	25
Påfyldningsmængde væske (liter)	16
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	475 x 377 x 526
Vægt (kg)	8,4
Art. nr.	405.426
DKK	3.220,00
Lager	✓

STØVSUGER
Klasse: L


VCE 33 L MC

Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 520
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	14,5
Art. nr.	444.103
DKK	5.250,00
Lager	✓

STØVSUGER
Klasse: L


VCE 33 L AC

Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Art. nr.	465.674
DKK	6.580,00
Lager	✓

STØVSUGER**Klasse: M**

VCE 33 M AC

Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Art. nr.	465.682
DKK	8.950,00
Lager	✓

STØVSUGER**Klasse: L**

VCE 44 L AC sæt

Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Art. nr.	465.690
DKK	7.090,00
Lager	✓

STØVSUGER**Klasse: M**


VCE 44 M AC sæt

Optagen effekt (Watt)	1.400
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Art. nr.	465.704
DKK	9.450,00
Lager	✓

STØVSUGER
Klasse: H


VCE 44 H AC


Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	H
Dimension (B x L x H mm)	565 x 385 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	17,6
Art. nr.	446.025
DKK	11.200,00
Lager	✓

TILBEHØR
STØVSUGER


Beskrivelse	Art. nr.	Forpakning	DKK	Lager
Flex Filter M for VCE 33/44	445.118	1 stk.	633,00	✓
Flex Filter HEPA for VCE 44	445.126	1 stk.	888,00	✓
Flex Vliespose VCE 33/44	502.227	5 stk.	327,00	✓
Flex HEPA pose VCE 44 H	445.096	5 stk.	1.163,00	✓
Flex plastpose VCE 33/44	445.061	5 stk.	276,00	✓
Flex adapter SAD-C D25-32AS	445.029	1 stk.	133,00	✓
Flex adapter SAD D32-28	251.847	1 stk.	51,00	✓
Flex adapter SAD D25-32 AS	259.827	1 stk.	215,00	✓
Flex adapter SAD-C WS/WSE	364.460	1 stk.	102,00	✓




Beskrivelse	Art. nr.	Forpakning	DKK	Lager
Flex adapter SAD-C 32 AS/NL	406.716	1 stk.	133,00	✓
Flex adapter SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1 stk.	153,00	✓
Flex krumrør K-C 32 KU AS	445.010	1 stk.	204,00	✓
Flex rør V 36x350 INOX VE3	445.207	1 stk.	398,00	✓
Flex børste firk. BN 36x220	385.557	1 stk.	164,00	✓
Flex børste rund RN 36x120	385.646	1 stk.	164,00	✓
Flex mundst. PN 36x115	385.549	1 stk.	102,00	✓
Flex fugerør CN 36x300	385.530	1 stk.	82,00	✓
Flex mundst. FN D36x300	445.509	1 stk.	429,00	✓
Flex Mundst. CNW 36x400	385.573	1 stk.	725,00	✓
Girafholder til støvsuger	445.185	1 stk.	276,00	✓
Longlife filterpose VCE 33/44	445.517	1 stk.	1.571,00	✓
Rengøringssæt CLE 32 AS	445.053	1 stk.	878,00	✓

TILBEHØR
STØVSUGER


Type	Beskrivelse	Art. nr.	Forpakning	DKK	Lager
Filter	VC 21 L MC, VC 25 L MC, VC 26 L MC	385.085	1 stk.	419,00	✓
Filterposer	S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC	296.961	5 stk.	286,00	✓
Filterposer Vlies	VC 21 L MC, VC 25 L MC, VCE 26 L MC	502.235	5 stk.	266,00	✓
Filterposer Vlies	S 36, VC 35 L MC, VCE 35 L AC, VCE 35 L MC	329.630	5 stk.	398,00	✓
Filter m/Nanobelægning	S 36, S 47 og til klasse L / M	337.692	1 stk.	439,00	✓
Filter PES	S 36, S 47 og til klasse L / M	369.829	1 stk.	714,00	✓
Slangesæt	VC 21/25 L MC, VCE 26 L MC	385.484	1 stk.	429,00	✓
Antistatisk slange	S47M (samlet til Giraf WST 700 VV og WST 1000 FV)	406.708	1 stk.	1.408,00	✓
Adapter støvsugerslange	Støvsugerslange adapter passer til FLEX el-værktøj (Ø 27 til 32 mm).	385.506	1 stk.	92,00	✓
Støvsugerposer	S 47, S 47 M	340.758	5 stk.	327,00	✓
Filterposer PP	S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC	340.766	10 stk.	725,00	✓
Hepa filter	S 36, S 47	379.107	1 stk.	1.102,00	✓

TILBEHØR


VCE CConnect



VCE C Tape

Type	Beskrivelse	Art. nr.	DKK	Lager
VCE CConnect	Komplet trådløst sæt til aktivering af AKKU maskiner sammen med støvsuger	512.869	1.112,00	✓
VCE C Tape	Gummibånd 13 og 23,5 cm	512.885	143,00	✓

VACUUM LUFTRENSER KIT

Kulfri motor

VAC 800-EC

Afgiven effekt (Watt)	170
Strømforbrug (A)	1,7-1,45
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	0-3930
Max. gennemstrømning (m³/t)	544
Filteroverflade	H13>7,26 m²
Mål (BxLxH) mm	373 x 400 x 508
Vægt uden filter (kg)	7,2
Vægt med filter(kg)	11,2
Slangetilslutning (min)	125
Kabellængde (m)	3,5
Lydtrykniveau	1 m, 58 dB (A)
Art. nr.	501.328
DKK	14.790,00
Lager	✓

RØREVÆRK



MXE 1000
+ WR2 120

Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.010 / 550
Omdrejningstal (o/min)	0 - 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	120
Størrelse (B x L x H)	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg)	4,5
Art. nr.	495.883
DKK	1.790,00
Lager	✓

RØREVÆRK



MXE 1202
+ WR2 140

Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.200 / 710
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0 - 210 / 325 / 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0 - 320 / 490 / 780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	140
Størrelse (B x L x H)	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg)	4,8
Art. nr.	495.921
DKK	2.450,00
Lager	✓

RØREVÆRK



MXE 1602 +
WR2 160

Optagen effekt (Watt)	1.600
Afgiven effekt (Watt)	925
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0-150/300/530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0-200/400/780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	160
Vægt uden piskeris (kg)	5,00
Art. nr.	495.948
DKK	3.350,00
Lager	✓

AKKU RØREVÆRK



MXE 18.0-EC
WR2 120

Kulfri motor

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal 1. gear (o/min)	0-210/325/530
Omdrejningstal 2. gear (o/min)	0-320/490/780
Værktøjstilslutning	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm)	120
Vægt uden batteri og piskeris (kg)	4,10
Art. nr.	495.964
DKK	3.100,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** lader og batteri.

AKKU PISKERIS

WR 2

Størrelse	120 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Mængde i kg	15 - 25
Art. nr.	368.881
DKK	306,00
Lager	✓

PISKERIS

WR 2

Størrelse	140 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Mængde i kg	20 - 40
Art. nr.	368.997
DKK	337,00
Lager	✓

PISKERIS

WR3R

Størrelse	160 x 600
Værktøjstilslutning	M 14
Mængde i kg	30 - 60
Art. nr.	369.020
DKK	510,00
Lager	✓

TILBEHØR**MIXER/PISKERIS**

M 18 til M 14 adapter

Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Adapter	250.484	Adapter til mixer/piskeris, M 18 / M 14 x2,0	137,00	✓

ROTARENDE POLERMASKINE


PE 8-4 80

Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Optagen effekt (Watt)	800
Afgiven effekt (Watt)	425
Omdrejningstal (o/min)	1.300 - 3.900
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	305 x 105
Vægt (kg)	1,8
Art. nr.	405.817
DKK	2.450,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

ROTARENDE POLERMASKINE


PE 14-3 125

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	370 x 110
Vægt (kg)	2,20
Art. nr.	406.813
DKK	3.550,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

ROTARENDE POLERMASKINE
SÆT


PE 14-3 125 Sæt

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	125
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	1.100 - 3.700
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr.	407.569
DKK	4.350,00
Lager	✓

ROTTERENDE POLERMASKINE


PE 14-2 150

Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr.	373.680
DKK	4.690,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

ROTTERENDE POLERMASKINE
SÆT


PE 14-2 150 Set

Max. polerskive diameter (mm)	200
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	380 - 2.100
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr.	376.175
DKK	5.800,00
Lager	✓

ROTTERENDE POLERMASKINE


PE 14-1 180

Max. polerskive diameter (mm)	250
Max. bagskive diameter (mm)	180
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Omdrejningstal (o/min)	250 - 1.380
Værktøjstilslutning	M14
Dimension L x H (mm)	402 x 117
Vægt (kg)	2,30
Art. nr.	395.749
DKK	5.090,00
Lager	✓

! Leveres **UDEN** velcro bagskive.

EXCENTER POLERMASKINE



XFE 7-12 80

Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Optagen effekt (Watt)	700
Afgiven effekt (Watt)	425
Udsving (mm)	12
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	1.800 - 5.500
Størrelse (B x L x H mm.)	320 x 58 x 120
Vægt (kg)	2,1
Art. nr.	447.129
DKK	3.450,00
Lager	✓

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive (75 mm).

EXCENTER POLERMASKINE



XCE 10-8 125

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	1010
Afgiven effekt (Watt)	590
Udsving (mm)	8
Omdrejningstal/antal udsving ubelastet (o/min)	140 - 430 / 2.900 - 8.600
Størrelse (B x L x H mm)	383 x 40 x 140
Vægt (kg)	2,60
Art. nr.	418.072
DKK	4.250,00
Lager	✓

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive 125 mm.

EXCENTER POLERMASKINE



XFE 7-15 150

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Udsving (mm)	15
Omdrejningstal/antal udsving ubelastet (o/min)	1.500-4.000 / 3.000-9.000
Størrelse (B x L x H mm)	370 x 40 x 140
Vægt (kg)	2,4
Art. nr.	418.080
DKK	4.250,00
Lager	✓

! Leveres **MED** 2 velcro bagskiver (125 og 150 mm).

EXCENTER POLERMASKINE



XFE 7-15 150

Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	420
Udsving (mm)	15
Omdrejningstal/antal udsving ubelastet (o/min)	1.500-4.000 / 3.000-9.000
Størrelse (L x H mm.)	370 x 40 x 140
Vægt (kg)	2,4
Art. nr.	447.110
DKK	4.990,00
Lager	✓

SÆT

AKKU EXCENTER POLERMASKINE
SÆT

Kulfri motor
XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Sæt

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udsving (mm)	15
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.300 - 3.800
Antal udsving ubelastet (o/min)	4.600 - 7.600
Størrelse (L x H mm.)	380 x 140
Vægt (kg)	2,1
Art. nr.	418.099
DKK	6.090,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU EXCENTER POLERMASKINE
SÆT

Kulfri motor
XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Sæt

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udsving (mm)	8
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	280 - 430
Antal udsving ubelastet (o/min)	5.600 - 8.600
Vægt (kg)	2,1
Art. nr.	438.413
DKK	6.090,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU ROTERENDE POLERMASKINE
SÆT

Kulfri motor
PE 150 18.0-EC/5.0 Sæt

Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	5,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	150 - 1.450
Størrelse (L x H mm.)	370 x 120
Vægt (kg)	1,9
Art. nr.	447.153
DKK	6.090,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive.

AKKU EXCENTER POLERMASKINE



Kulfri motor

XFE 15 150 18.0-EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udslag (mm)	15
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	2.300 - 3.800
Antal udsving ubelastet (o/min)	4.600 - 7.600
Størrelse (L x H mm.)	370 x 140
Vægt (kg)	2,1
Art. nr.	459.089
DKK	4.690,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® UDEN lader og batteri, men med 2 velcro bagskiver.

AKKU EXCENTER POLERMASKINE



Kulfri motor

XCE 8 125 18.0-EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Udslag (mm)	8
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	280 - 430
Antal udsving ubelastet (o/min)	5.600 - 8.600
Vægt (kg)	2,1
Art. nr.	459.070
DKK	4.690,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® UDEN lader og batteri, men med 1 velcro bagskive.

AKKU ROTERENDE POLERMASKINE



Kulfri motor

PE 150 18.0-EC

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. polerskive diameter (mm)	160
Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	150 - 1.450
Størrelse (L x H mm.)	395 x 117
Vægt (kg)	1,9
Art. nr.	459.062
DKK	4.690,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® UDEN lader og batteri, men med 1 velcro bagskive.

AKKU POLERMASKINE

SÆT



Kulfri motor

PXE 80 10.8-EC/2,5 Set



Fast rotation 3 mm udslag 12 mm udslag

Batterispænding (Volt)	10,8
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/4,0
Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	400 - 2.000 / 400 - 3.000 400 - 4.000 / 400 - 5.000
Størrelse (B x L x H mm.)	265 x 65 x 95
Vægt uden batteri (kg)	0,63
Art. nr.	418.102
DKK	4.250,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 2,5 Ah. batterier og 2 stk. velcro bagskive (30 og 75 mm) og 3 stk. adapter.

AKKU POLERMASKINE

SÆT



Kulfri motor

PXE 80 10.8-EC/2,5 P-Set



Fast rotation 3 mm udslag 12 mm udslag

Batterispænding (Volt)	10,8
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0
Max. polerskive diameter (mm)	80
Max. bagskive diameter (mm)	75
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	400 - 2.000 / - 3.000 - 4.000 / - 5.800
Antal udsving ubelastet (o/min)	800 - 4.000 / - 6.000 - 8.000 / -11.600
Størrelse (B x L x H mm.)	265 x 65 x 95
Vægt uden batteri (kg)	0,6
Art. nr.	469.076
DKK	4.990,00
Lager	✓

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 2,5 Ah. batterier og 2 stk. velcro bagskive (30 og 75 mm), 4 stk. poleringssvampe og 3 stk. adapter (Fast rotation, 3 mm udslag og 12 mm udslag).

TILBEHØR

AKKU POLERMASKINE PXE 80



Forlænger FS 140
inkl. 12 polerkegler



Forlænger FS 140

Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Forlænger FS 140	516.112	Inkl. 12 polerkegler L: 1400 mm	1 stk.	2.850,00	✓
Forlænger FS 140	506.605	L: 1400 mm	1 stk.	1.890,00	✓



Type	Art. nr.	Betegnelse	Forpakning	DKK	Lager
Polerbagskive	492.353	Ø 30 mm	1 stk.	113,00	✓
Polerbagskive	509.248	Ø 50 mm	1 stk.	133,00	✓
Polerbagskive	492.361	Ø 75 mm	1 stk.	143,00	✓
Adapter	492.396	Fast rotation	1 stk.	194,00	✓
Adapter	492.426	12 mm udsving	1 stk.	398,00	✓
Adapter	492.418	3 mm udsving	1 stk.	337,00	✓



Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Bagskive	446.254	BP-M D35 M14 - Ø35mm	123,00	✓
Bagskive	493.406	BP-M XFE 7-12 75mm	204,00	✓
Bagskive	420.492	BP-M D75 M14 - Ø75mm	153,00	✓
Bagskive	208.817	Velcro bagskive Ø115mm	133,00	✓
Bagskive	240.311	BP-M D115 M14 - Ø115mm	164,00	✓
Bagskive	231.983	Velcro bagskive Ø125mm	164,00	✓

	Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
	Bagskive	350.737	BP-M D125 M14 - Ø125mm	184,00	✓
	Bagskive	350.745	BP-M D150 M14 - Ø150mm	225,00	✓
	Forlænger adapter	446.270	BP-AD M14I/A 35mm	102,00	✓
	Bagskive	487.988	BP-M XFE/XCE Ø150mm	225,00	✓
	Bagskive	487.953	BP-M D125 XFE/XCE Ø125mm	225,00	✓
	Bagskive	386.715	BP-M XC Ø115mm	439,00	✓
	Bagskive	342.637	BP-M XC Ø140mm	388,00	✓
	Microfiber skive	434.434	MC-PT 160 - Blå: kun til excenter! Ø160mm	164,00	✓
	Håndsvamp	442.682	PUK-R 130 - "Den lille røde" ! Ø130mm	102,00	✓
	Polermiddel	443.271	P 05/05-LDX - slibemiddel #1500, 250ml	184,00	✓
	Polermiddel	443.298	P 03/06-LDX - polermiddel #2000, 250 ml	164,00	✓
	Lakforsegler	443.301	W 02/04 - lakforsegler, 250 ml	164,00	✓
	Velcro lammeuld	342.521	TW-C - 150mm Velcro polering lammeuld Classic	184,00	✓
	Lammeuldshætte	123.870	WH-C - 180mm polerings hætte	215,00	✓
	Microfiber klud	317.098	MW-C - 400x400mm microfiber klud Classic	143,00	✓
	Microfiber klud	376.531	MW-P - 400x400mm microfiber klud Premium	153,00	✓

POLERSVAMP**Meget Hård**

Polersvamp grøn = meget hård, X-cut.

Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Polersvamp	442.631	PSX-G 40 VE2, Ø 40 x 25 mm	82,00	✓
Polersvamp	434.264	PSX-G 80 VE2, Ø 80 x 25 mm	102,00	✓
Polersvamp	434.272	PSX-G 140 VE2, Ø 140 x 25 mm	143,00	✓
Polersvamp	434.280	PSX-G 160 VE2, Ø 160 x 25 mm	174,00	✓
Polersvamp	434.299	PSX-G 200 VE2, Ø 200 x 25 mm	204,00	✓

POLERSVAMP**Hård**

Polersvamp violet = hård.

Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Polersvamp	442.658	PS-V 40 VE2, Ø 40 x 25 mm	82,00	✓
Polersvamp	434.442	PS-V 80 VE2, Ø 80 x 25 mm	102,00	✓
Polersvamp	434.450	PS-V 140 VE2, Ø 140 x 25 mm	143,00	✓
Polersvamp	434.469	PS-V 160 VE2, Ø 160 x 25 mm	174,00	✓
Polersvamp	436.410	PS-V 200 VE2, Ø 200 x 25 mm	204,00	✓

POLERSVAMP**Middel**

Polersvamp orange = middel.

Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Polersvamp	442.666	PS-O40 VE2, Ø 40 x 25 mm	82,00	✓
Polersvamp	434.302	PS-O 80 VE2, Ø 80 x 25 mm	102,00	✓
Polersvamp	434.310	PS-O 140 VE2, Ø 140 x 25 mm	143,00	✓
Polersvamp	434.329	PS-O160 VE2, Ø 160 x 25 mm	174,00	✓
Polersvamp	434.337	PS-O 200 VE2, Ø 200 x 25 mm	204,00	✓

POLERSVAMP**Blød**

Polersvamp rød= blød

Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Polersvamp	442.674	PS-R40 VE2 , Ø 40 x 25 mm	82,00	✓
Polersvamp	F434.345	PS-R80 VE2 , Ø 80 x 25 mm	102,00	✓
Polersvamp	434.353	PS-R140 VE2 , Ø 140 x 25 mm	143,00	✓
Polersvamp	434.361	PS-R160 VE2 , Ø 160 x 25 mm	174,00	✓
Polersvamp	434.426	PS-R200 VE2 , Ø 200 x 25 mm	204,00	✓

ULDHÆTTE**Blød**

Uldhætte kun til rotation.

Type	Art. nr.	Betegnelse	DKK	Lager
Uldhætte	420.484	TW-PT 80 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø80 mm	72,00	✓
Uldhætte	376.515	TW-PT 140 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø140 mm	184,00	✓
Uldhætte	376.523	TW-PT 160 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø160 mm	215,00	✓

TILBEHØR**POLERSVAMP**


Type	Art. nr.	Beskrivelse	Dimension	Forpakning	DKK	Lager
Polersvamp Blød	517.771	PZ-O 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	388,00	✓
Polersvamp Mellem	517.763	PZ-V 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	388,00	✓
Polersvamp Hård	517.755	PZ-G 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	388,00	✓
Polersvamp Blød	517.828	PK-O 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	388,00	✓
Polersvamp Mellem	517.801	PK-V 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	388,00	✓
Polersvamp Hård	517.798	PK-G 35 HEX VE5	35 Ø	5 stk.	388,00	✓

LASER SELVNIVELLERENDE

Krydslaser



ALC3/1-G/R



Antal linjer vandret /lodret	1 / 2
Synlige område (°)	110
Max. arbejdsområde vandret /lodret (m)	20/ 5
Nøjagtighed vandret /lodret (mm/m)	+/- 0,3 / +/- 0,6
Interval for selvnivellering (°)	+/- 4
Driftstemperatur (°C)	-5/+50
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Driftstid (timer)	5-11 timer
Integreret AKKU (v/mAh)	3,7 / 2000
Vægt (kg)	0,53
Art. nr.	509.841
DKK	2.850,00
Lager	✓

AFSTANDSMÅLER



ADM 60 LI



Nøjagtighed (mm)	+/- 3
Max. arbejdsområde (m)	0,15 - 60
Synlig laserdiode (mW)	< 1
Laserbølgelængde (nm)	635
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Integreret AKKU (v/mAh)	3,7 / 500
Vægt (kg)	0,13
Art. nr.	447.862
DKK	1.040,00
Lager	✓

LASER AFSTANDSMÅLER



ADM 30 smart

Nøjagtighed (mm)	+/- 3
Max. arbejdsområde (m)	0,03 - 30
Synlig laserdiode (mW)	< 1
Laserbølgelængde (nm)	670
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Integreret AKKU (v/mAh)	3,7 / 500
Vægt (kg)	0,038
Art. nr.	504.599
DKK	420,00
Lager	✓

KRYDSLASER 360°

ALC 3 x 360 G/R 10.8

Nøjagtighed (mm)	+/-0,3
Interval for selvsnivellering (°)	+/-4°
Max. arbejdsområde (m)	100
Max. arbejdsområde med modtager (m)	120
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Batteri styrke	10,8V
Driftstid (timer) I/II/III	6,5/8/12
Vægt (kg)	0,8
Art. nr.	490.261
DKK	5.790,00
Lager	✓

KRYDSLASER 360°**SÆT**

ALC 3 x 360 G/R 10.8 sæt

Nøjagtighed (mm)	+/-0,3
Interval for selvsnivellering (°)	+/-4°
Max. arbejdsområde (m)	100
Max. arbejdsområde med modtager (m)	120
Laserklasse	IP54
Batteri styrke	10,8V
Driftstid (timer) I/II/III	6,5/8/12
Vægt (kg)	0,8
Art. nr.	500.739
DKK	6.450,00
Lager	✓

TILBEHØR


Type	Art. nr.	Beskrivelse	DKK	Lager
RC-ALC 3/360	500.755	Laser og holder	806,00	✓
UH-1/4-5/8 ALC	500.747	Universal holder med væghæng	674,00	✓
TC-LG-GL	500.763	Kort og laserbriller	388,00	✓

LASER SELVNIPELLERENDE

Multi linjer



ALC 8



Antal linjer vandret /lodret	1 / 4
Synlige område vandret /lodret (°)	360 / 90
Max. arbejdsområde vandret /lodret (m)	20 / 5
Nøjagtighed vandret /lodret (mm/m)	+/- 0,3 / +/- 0,6
Interval for selvnivellering (°)	+/- 3
Driftstemperatur (°C)	-10 / +45
Laserklasse	2
Beskyttelsesvurdering	IP54
Driftstid (timer)	6
Integreret AKKU (v/mAh)	3,7 / 1200
Vægt (kg)	1,2
Art. nr.	458.600
DKK	3.490,00
Lager	✓

LASER STATIV



LKS 100-300 5/8

Arbejdshøjde (m)	0,65 - 1,65
Tilslutning (")	5/8
Vægt (kg)	5,7
Art. nr.	398.616
DKK	3.150,00
Lager	✓

LASERSTATIV



LKS 65-170 F 1/4

Arbejdshøjde (m)	0,65 - 1,65
Tilslutning (")	1/4
Vægt (kg)	1,4
Art. nr.	398.624
DKK	704,00
Lager	✓

