



STARLOCK SAVKLINGE**Træ****STARLOCK****HCS**

Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
OSZ 133 Starlock	2313300001	HCS/CV	1 klinger	40	35	75,00	✓

Træ**STARLOCK****BIM**

Japan fortandede Bi-Metal klinge = longlife træ klinge.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
OSZ 205 Starlock	2320500001	Bi-Metal	1 klinge	40	35	103,00	✓

Universal**STARLOCK****BIM**Metal E-cut klinge: op til 2 mm blik, Alu osv.
Bi-Metal klinge = longlife klinge.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
OSZ 157 Starlock	2315700001	Bi-Metal	1 klinge	40	30	78,00	✓

Universal**STARLOCK****BIM**Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv.
- også med søm i.

Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
OSZ 160 Starlock	2316000001	Bi-Metal	1 klinge	40	35	82,00	✓

MULTISAVKLINGE**Universal****STARLOCK**

Samme som OSZ 160 - blot bredere klinge. Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
OSZ 221 Starlock	2322100001	Bi-Metal	1 klinge	40	50	100,00	✓

Universal**STARLOCK**

Metal E-cut klinge: op til 2mm blik, samt andre metal typer. Bi-Metal klinge = longlife klinge.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
OSZ 222 Starlock	2322200001	Bi-Metal	1 klinge	40	28	87,00	✓

Universal**STARLOCK**

Samme som OSZ 222 blot bredere klinge. Metal E-cut klinge: op til 2 mm blik, samt andre metal typer. Bi-Metal klinge = longlife klinge.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
OSZ 223 Starlock	2322300001	Bi-Metal	1 klinge	45	44	101,00	✓

Universal**STARLOCK**

Universal rund Bi-metal klinge, op til 1 mm blik, vindueskit - også hård. Universal anvendelse.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Dimension mm	DKK	Lager
OSZ 174 Starlock	2317400001	Bi-Metal	1 klinge	20	Ø 85	459,00	✓

MULTISAVKLINGE**Flex Spartel****STARLOCK****HCS**

Flexibel spartel til alle typer afskrabning, især bløde materialer som lim, kit og silikone.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Bredde mm	DKK	Lager
OSZ 165 Starlock	231650001	HCS/CV	1 klinge	35	52	94,00	✓

Bløde flisefuger**STARLOCK**

HM klinge til blødere flisefuger også op i hjørner.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
OSZ 118 Starlock	231180001	HM	1 klinge	2,2	Ø 75	329,00	✓

HM slibesål**STARLOCK**

HM universal slibesål, til alt fra træ til fliseklæb.



Type	Art. nr.	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
OSZ 001 Starlock	230010001	HM	1 klinge	-	80 x 80 x 80	256,00	✓

SL KLINGE**Træ og plast****STARLOCK****HCS**

Anvendes til alt arbejde med træ, gipsplader og plast.
Buet form for optimal neddykning og rene, præcise skærekanten, især på glatte overflader.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SL05	Starlock	HCS	1 klinge	55	35	81,00	✓

SL KLINGE**Træ og plast****STARLOCK****HCS**

Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.
Enkel skæring i materialet på ethvert tidspunkt.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SL08	Starlock	HCS	1 klinge	42	65	92,00	✓

Træ og plast**STARLOCK****HCS**

Japansk savklinge til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SL09	Starlock	HCS	1 klinge	50	65	100,00	✓

SL SAVKLINGE**Universal****STARLOCK****BIM**

Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber og aluminiumsrør og tynde profiler.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SL13	Starlock	Bi-metal	1 klinge	50	65	100,00	✓

SL SAVKLINGE HSS**Universal****STARLOCK****BIM**

HSS Segment savklinge.

Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber, aluminiumsrør og tynde profiler.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Dimension mm	DKK	Lager
SL20	Starlock	Bi-metal	1 klinge	Ø 85	184,00	✓

SL SAVKLINGE HM**Universal****STARLOCK****CARBIDE**

Anvendes til udskæring af sten, epoxy, marmor og cementfuger, spartelmasse, fliser og til rilleskæring i puds, porebeton og lignende byggematerialer.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Dimension mm	DKK	Lager
SL46	Starlock	HM	1 klinge	Ø 75	227,00	✓

SKRABEKLINGE**STARLOCK**

Anvendes til fjernelse af filt, tagpap, polystyrenskum, genstridig gammel maling, limrester, gulvtæpper, fliseklæber og tectyl, linoleum og underlagsbeskyttelse.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SL70	Starlock	Rustfri stål	1 klinge	52	34	104,00	✓

SL SAVKLINGE HM**Universal****STARLOCK****CARBIDE**

Velegnet til skæring af jernholdige metaller og rustfrit stål, også til hærdede skruer og forskellige materialer såsom mursten og cementplade. TiN-belægningen giver dette savblad ekstrem høj slidstyrke.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SL81	Starlock	Carbide-Pro	1 klinge	45	35	240,00	✓

SLM SAVKLINGE**Universal****STARLOCK MAX****BIM**

Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber og aluminiumsrør og tynde profiler.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLM12	Starlock MAX	Bi-metal	1 klinge	78	42	105,00	✓

SLM SAVKLINGE**Universal****STARLOCK MAX****BIM**

Bredt anvendelsesområde takket være bi-metal tænderne. Anvendes til træ, plast, søm, kobber og aluminiumsrør og tynde profiler.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLM17	Starlock MAX	Bi-metal	1 klinge	78	32	106,00	✓

SAVKLINGE**Universal****STARLOCK****HCS**

Anvendes til alt arbejde med træ, gipsplader og plast.
 Let at skære i materiale hvor som helst.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLP08	Starlock	HCS	1 klinge	65	50	89,00	✓

SAVKLINGE**Træ****STARLOCK****HCS**

Anvendes til alt arbejde med træ, gipsplader og plast.
 Høje hastigheder og præcision takket være dobbelt fortanding..



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLP09	Starlock	HCS	1 klinge	65	50	109,00	✓

BI-METAL KLINGE**Metal****STARLOCK****BIM**

Bredt anvendelsesområde på grund af bi-metal tænder.
 Saver træ, plast, som, kobber og metal rør og profiler.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLP11	Starlock	Bi-metal	1 klinge	60	44	118,00	✓

BI-METAL KLINGE**Metal****STARLOCK****BIM**

Velegnet til skæring af jernholdige metaller og rustfrit stål og til hærde skruer. Også til mursten, murværk og cementfiberplader. Takket være TIN-belægningen er denne savklinge ekstremt slidstærk.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLP15	Starlock	Bi-metal	1 klinge	60	28	110,00	✓

DIAMANT KLINGE**Flisefuge****STARLOCK**

Til skæring af flisefuger, puds, porebeton og lignende byggematerialer. Bruges på svært tilgængelige steder. Diamantlag for fremragende levetid, ideelt egnet til præcise udskæringer.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLP34	Starlock	Diamant	1 klinge	50	35	442,00	✓

HM KLINGE**Flisefuge****STARLOCK**

Til skæring af flisefuger, puds, porebeton og lignende byggematerialer. Bruges på svært tilgængelige steder. Ideelt egnet til præcise udskæringer. Præcis arbejde lige ind i hjørner og rundt om kanter.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLP44	Starlock	HM	1 klinge	50	35	213,00	✓

HM KLINGE**Metal****STARLOCK****CARBIDE**

Bredt anvendelsesområde på grund af bi-metal tænder. Saver træ, plast, søm, kobber og metal rør og profiler.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SLP83	Starlock	Carbide-Pro	1 klinge	60	35	248,00	✓

DIAMANT FUGEJERNER**Flisefuger****STARLOCK**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger.
Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
SL31	Starlock	Diamant segment	1 klinge	2,2	Ø 90	480,00	✓

HM FUGEJERNER**Bløde flisefuger****STARLOCK MAX**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger.
Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
SLM41	Starlock MAX	HM segl	1 klinge	2,2	58	302,00	✓

SLM FUGEKNIV**Gummifuger****STARLOCK MAX**

Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Længde mm	DKK	Lager
SLM76	Starlock MAX	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	70	155,00	✓

SLM SAVKLINGE**Gummifuger****STARLOCK MAX**

Skæreklinge, tosidet lige klinge ideel til fjernelse af ekspansionsfuger.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Skæredybde mm	Bredde mm	DKK	Lager
SLM78	Starlock MAX	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	85	35	72,00	✓

UN MULTI CUTTER**Træ og plast****Universal****HCS**

Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN04	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	44,00	✓

Træ og plast**Universal****HCS**

Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN08	Multicutter	HCS	1 klinge	42	65	53,00	✓

Træ og plast**Universal****HCS**

Japansk savklinge til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN06	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	41,00	✓

Træ og plast**Universal****HCS**

Japansk savklinge til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN09	Multicutter	HCS	1 klinge	42	68	47,00	✓

UN MULTI CUTTER**Universal**

Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN03	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	40	34	49,00	✓

BI-METAL KLINGE**Universal**

Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN11	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	45	50,00	✓

BI-METAL KLINGE**Universal**

Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN13	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	42	68	65,00	✓

BI-METAL KLINGE**Universal**

Universal Bi-metal klinge til træ og metal mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
UN15	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	28	59,00	✓

UN MULTI CUTTER**Universal**

Universal rund Bi-metal klinge, op til 1 mm blik, vindueskit - også hård, men meget universal anvendelse.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
UN20	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	1,1	Ø 88	112,00	✓

DIAMANT KLINGE**Universal**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
UN30	Multicutter	Diamant	1 klinge	2	Ø 85	200,00	✓

DIAMANT KLINGE**Universal**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
UN35	Multicutter	Diamant	1 klinge	2	58	180,00	✓

HM SLIBESÅL**Universal**

HM universal slibesål, til alt fra træ til fliseklæb.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Dimension mm	DKK	Lager
UN40	Multicutter	HM	1 klinge	-	80 x 80 x 80	140,00	✓

UN MULTI CUTTER**Fast spartel****Universal**

Fast spartel til alle typer afskrabning, især bløde materialer som lim, kit og silikone.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
UN70	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	52	50,00	✓

Gummi og kit**Universal**

Skærekniv til udskæring af gummifuger og blødt kit.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
UN75	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	55	50,00	✓

Gummifuger**Universal**

Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Længde mm	DKK	Lager
UN76	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	1,5	70	75,00	✓

Gummifuger**Universal**

Skæreklinge, tosidet lige klinge ideel til fjernelse af ekspansionsfuger.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Skæredybde mm	Bredde mm	DKK	Lager
UN78	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	85	35	40,00	✓

HM**Metal****Universal****CARBIDE**

Skæreklinge. Velegnet til skæring af jernholdige metaller og rustfrit stål og til hærkede skruer. Også velegnet til mursten, murværk og cementfiberplader. Takket være TIN-belægninger er denne savklinge ekstremt slidstærk.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Bredde mm	DKK	Lager
UN82	Multicutter	Caribde-Pro	1 klinge	40	35	225,00	✓

Træ og plast
SUPERCUT
HCS


Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC04	SuperCut	HCS	1 klinge	40	34	44,00	✓

Træ og plast
SUPERCUT
HCS


Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC08	SuperCut	HCS	1 klinge	42	65	53,00	✓

Træ og plast
SUPERCUT
HCS


Japansk savklinge til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC06	SuperCut	HCS	1 klinge	40	34	41,00	✓

Træ og plast
SUPERCUT
HCS


Japansk savklinge til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC09	SuperCut	HCS	1 klinge	42	68	47,00	✓

Universal**SUPERCUT****BIM**

Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC03	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	40	34	49,00	✓

Universal**SUPERCUT****BIM**

Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC11	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	60	45	50,00	✓

Universal**SUPERCUT****BIM**

Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC13	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	42	68	65,00	✓

Universal**SUPERCUT****BIM**

Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
SC15	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	60	28	59,00	✓

Universal**SUPERCUT**

Universal rund Bi-metal klinge, op til 1 mm blik, vindueskit - også hård, men meget universal i sin brug.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
SC20	SuperCut	Bi-metal	1 klinge	1,1	Ø 88	112,00	✓

DIAMANT KLINGE**Flisefuge****SUPERCUT**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
SC30	SuperCut	Diamant	1 klinge	2,0	Ø 85	200,00	✓

DIAMANT KLINGE**Flisefuge****SUPERCUT**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
SC35	SuperCut	Diamant	1 klinge	2,0	58	180,00	✓

HM SLIBESÅL**Rasp****SUPERCUT**

HM universal slibesål, til alt fra træ til fliseklæb.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
SC40	SuperCut	HM	1 klinge	-	80 x 80 x 80	140,00	✓

Fast spartel**SUPERCUT**

Fast spartel til alle typer afskrabning, især bløde materialer som lim, kit og silikone.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
SC70	SuperCut	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	52	50,00	✓

Gummi og kit**SUPERCUT**

Skærekniv til udskæring af gummifuger og blødt kit.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
SC75	SuperCut	Rustfrit stål	1 klinge	0,9	55	50,00	✓

Gummifuger**SUPERCUT**

Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Længde mm	DKK	Lager
SC76	SuperCut	Rustfrit stål	1 klinge	1,5	70	75,00	✓

Gummifuger**SUPERCUT**

Skæreklinge, tosidet lige klinge. Ideel til fjernelse af ekspansionsfuger.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Skæredybde mm	Bredde mm	DKK	Lager
SC78	SuperCut	Rustfrit stål	1 klinge	1,0	85	30	40,00	✓

Træ og plast
US UNIVERSAL
HCS


Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW04	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	44,00	✓

Træ og plast
US UNIVERSAL
HCS


Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW08	Multicutter	HCS	1 klinge	42	65	53,00	✓

Træ og plast
US UNIVERSAL
HCS


Japansk savklinge til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW06	Multicutter	HCS	1 klinge	40	34	41,00	✓

Træ og plast
US UNIVERSAL
HCS


Japansk savklinge til høje skærehastigheder og mere præcision. Anvendes til alt arbejde med træ, gips, pap og plast.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW09	Multicutter	HCS	1 klinge	42	68	47,00	✓

DW**Universal****US UNIVERSAL****BIM**

Fint fortandet træklinge - også til plast og gips.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW11	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	45	50,00	✓

Universal**US UNIVERSAL****BIM**

Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW13	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	42	68	65,00	✓

Universal**US UNIVERSAL****BIM**

Universal Bi-Metal klinge til træ og gips mv. - også med søm i.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW15	Multicutter	Bi-metal	1 klinge	60	28	59,00	✓

DIAMANT KLINGE**Universal****US UNIVERSAL**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger. Fremragende levetid også til meget hård epoxy eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Dimension mm	DKK	Lager
DW30	Multicutter	Diamant	1 klinge	2,0	Ø 85	200,00	✓

DIAMANT KLINGE**Universal****US UNIVERSAL**

Til skæring af marmor, epoxy og mørtelfuger.
Fremragende levetid også til meget hård epoxy- eller cementfuge.



Det rigtige valg til hyppig brug og krævende opgaver.

Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Bredde mm	DKK	Lager
DW35	Multicutter	Diamant	1 klinge	2,0	58	180,00	✓

Gummifuger**US UNIVERSAL**

Stærk klinge til skæring i dybe fuger/samlinger.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Tykkelse mm	Længde mm	DKK	Lager
DW76	Multicutter	Rustfrit stål	1 klinge	1,5	70	75,00	✓

HM KLINGE**Universal****US UNIVERSAL****CARBIDE**

Velegnet til skæring af jernholdige metaller og rustfrit stål og til hærdede skruer. Også til mursten, murværk og cement-fiberplader. Takket være TIN-belægningen er denne savklinge ekstremt slidstærk.



Art. nr.	Type	Materiale	Pakke indhold	Skæredybde mm	Skærebredde mm	DKK	Lager
DW82	Multicutter	Carbide-Pro	1 klinge	40	35	225,00	✓

MAGNET

Skruemagnet - 67mm, kraftig, med bukseklemme.




Betalingskort og elektroniske enheder som tv'er, skærme og ure kan blive påvirket af stærke magnetfelter. Dette kan medføre tab af data og give skader. Hold derfor en sikkerhedsafstand på min. 1 meter fra ovenstående.

Magneten kan påvirke hjertepacemakere negativt. Hold afstand!


Art. nr.	Type	Belægning	Ø mm	Bæreevne Kg	DKK	Lager
QBSM	Ferrite	Pulverbelægning	67	11,3	98,00	✓

Fein multimaster
& Multitalent,
Bosch
(STARLOCK)




Fein (400 W),
Bosch (400 W)
(STARLOCK MAX)

Bosch (OIS),
Milwaukee,
Makita,
Metabo,
Hitachi/Hikoki,
AEG, Ryobi,
Dremel, Skill,
Einhell, Ferm



Fein multimaster
& Multitalent
(MultiMount)

Fein Supercut,
Festool



DeWalt,
Stanley Fatmax,
Black&Decker

