



STENSIKKERT VALG AF VÆRKTØJ




electrotools

Se vores store udvalg af mejsler til både el- og hydraulikhamre, der bruges til nedbrydningsarbejde med forskellige anvendelsesområder og fordele.

Elektro pneumatiske mejselhamre er effektive værktøjer til lettere nedrivnings- og præcisionsarbejde i materialer som beton, murværk og fliser.

Elektro pneumatiske mejselhamre findes i forskellige størrelser og styrker, og de kan udstyres med forskellige mejsler til forskellige formål.



= Værktøjsholder


= Bredde

= Længde

= Vægt



SDS-PLUS



				kg	Varenr.
	Spidsmejsel	-	250	0,25	4171008025
	Fladmejsel	20	250	0,25	4171013025
	Bredmejsel	40	200	0,23	4171043020
	Bredmejsel, bukket	40	200	0,23	4171044020
	Tandmejsel HM	32	200	0,20	4171235020
	Spartelmejsel	100	250	0,37	4171137025
	Løs klinge til spartelmejsel	100	120	0,20	9441711370

Vi har også et udvalg af borehamre til din opgave:



KOMBI BOREHAMMER CHE 4-32 R SDS-PLUS

- Optagen effekt: 900 W
- Hastighed ubelastet: 0-850 o/min.
- Ubelastet slagtal: 0-3.700 o/min.
- Max. slagenergi: 4,8 J

3.598⁰⁰

468029



SDS-MAX



				kg	Varenr.
	Spidsmejsel	-	400	0,72	4176010040
		-	600	1,1	4176010060
	Fladmejsel	24	400	0,72	4176011040
		24	600	1,1	4176011060
	Bredmejsel	50	360	0,7	4176035036
		80	300	0,65	4176055030
	Bredmejsel, bukket	50	300	0,6	4176029030
		80	300	0,65	4176056030
	Flisemejsel	50	300	0,56	4176250030
	Bredmejsel	115	350	1,0	4176065035
	Spartelmejsel M12	152	635	2,23	4176135063
	Løs klinge til spartelmejsel				9441761350

Vi har også et udvalg af borehamre til din opgave:



KOMBİ BOREHAMMER CHE 5-40 SDS-MAX


- Optagen effekt: 1.150 W
- Hastighed ubelastet: 0-350 o/min.
- Ubelastet slagtal: 1.300-2.900 o/min.
- Max. slagenergi: 10 J

2.648⁰⁰

439665





**HILTI 22 MM
MED 6 NOTER**




				kg	Varenr.
	Spidsmejsel	-	500	1,45	4186010050
	Fladmejsel	28	500	1,48	4186011050
	Bredmejsel	55	500	1,52	4186034050
	Bredmejsel	80	360	1,5	4186105036


**BOSCH 28 MM
6-KANT**



					Varenr.
	Spidsmejsel	-	400	1,97	4156010040
	Fladmejsel	32	400	1,97	4156011040
	Bredmejsel	80	400	2,4	4156101040
	Bredmejsel	125	400	2,8	4156125040

**WACKER Ø27X80
34 MM 4-KANT**



					Varenr.
	Spidsmejsel	-	400	1,97	1362010040
	Fladmejsel	28	400	2,15	1362011040
	Bredmejsel	120	400	3,4	1362120040

hydraulictools

Mejsler til hydrauliskhamre bruges primært til nedbrydningsarbejde som at bryde beton, asfalt og andre hårde materialer. De er effektive til både opbrydning af blokke, forberedelse af overflader og udmejsling af fuger.

Korrekt brug indebærer at vælge den rette mejseltype (spids, bred eller spademejsel) til opgaven og at give værktøjet pauser for at undgå overophedning.

Hvis du har brug for kraftige og solide mejsler til hydraulikhamre, kan vi levere direkte fra vores leverandør i Tyskland på få dage



3-SKÆRS HAMMERBOR

REF. 113

booster
PLUS



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	5,0	50	110	113D05L0110	1	✓
	5,0	100	160	113D05L0160	1	✓
	5,5	100	160	113D055L0160	1	✓
	5,5	150	210	113D055L0210	1	✓
	6,0	50	110	113D06L0110	1	✓
	6,0	100	160	113D06L0160	1	✓
	6,0	150	210	113D06L0210	1	✓
	6,0	200	260	113D06L0260	1	✓
	6,0	250	310	113D06L0310	1	✓
	6,5	50	110	113D065L0110	1	✓
	6,5	100	160	113D065L0160	1	✓
	6,5	150	210	113D065L0210	1	✓
	6,5	200	260	113D065L0260	1	✓
	6,5	250	310	113D065L0310	1	✓
	6,5	400	460	113D065L0460	1	✓
	7,0	100	160	113D07L0160	1	✓
	7,0	150	210	113D07L0210	1	✓
	7,0	250	310	113D07L0310	1	✓
	8,0	50	110	113D08L0110	1	✓
	8,0	100	160	113D08L0160	1	✓
	8,0	150	210	113D08L0210	1	✓
	8,0	200	260	113D08L0260	1	✓
	8,0	250	310	113D08L0310	1	✓
	8,0	400	460	113D08L0460	1	✓
	8,0	550	610	113D08L0610	1	✓
	9,0	100	160	113D09L0160	1	✓
	9,0	150	210	113D09L0210	1	✓
	10,0	50	110	113D10L0110	1	✓
	10,0	100	160	113D10L0160	1	✓
	10,0	150	210	113D10L0210	1	✓
	10,0	200	260	113D10L0260	1	✓
	10,0	250	310	113D10L0310	1	✓
	10,0	400	460	113D10L0460	1	✓
	10,0	550	610	113D10L0610	1	✓
	12,0	100	160	113D12L0160	1	✓
	12,0	150	210	113D12L0210	1	✓
	12,0	200	260	113D12L0260	1	✓
	12,0	250	310	113D12L0310	1	✓
	12,0	400	460	113D12L0460	1	✓
	12,0	550	610	113D12L0610	1	✓
	13,0	100	160	113D13L0160	1	✓

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	14,0	100	160	113D14L0160	1	✓
	14,0	150	210	113D14L0210	1	✓
	14,0	200	260	113D14L0260	1	✓
	14,0	250	310	113D14L0310	1	✓
	14,0	400	460	113D14L0460	1	✓
	14,0	550	610	113D14L0610	1	✓
	15,0	100	160	113D15L0160	1	✓
	15,0	150	210	113D15L0210	1	✓
	15,0	250	310	113D15L0310	1	✓
	16,0	100	160	113D16L0160	1	✓
	16,0	150	210	113D16L0210	1	✓
	16,0	200	260	113D16L0260	1	✓
	16,0	250	310	113D16L0310	1	✓
	16,0	400	460	113D16L0460	1	✓
	16,0	550	610	113D16L0610	1	✓
	18,0	150	210	113D18L0210	1	✓
	18,0	200	260	113D18L0260	1	✓
	18,0	250	310	113D18L0310	1	✓
	18,0	400	460	113D18L0460	1	✓
	18,0	550	610	113D18L0610	1	✓
	20,0	150	210	113D20L0210	1	✓
	20,0	200	260	113D20L0260	1	✓
	20,0	250	310	113D20L0310	1	✓
	20,0	400	460	113D20L0460	1	✓
	20,0	550	610	113D20L0610	1	✓

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT REF. 072B



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 10 dele.

BETON	Varenr.	Indhold	Lager
	072B	10 dele: 3 stk. Ø6 L160 mm + 3 stk. Ø8 L160 mm + 2 stk. Ø10 L160 mm + 1 stk. Ø12 L160 mm + 1 stk. Ø14 L160 mm	✓

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT REF. 104B

booster
PLUS



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 5 dele.

BETON	Varenr.	Indhold	Lager
	104B	5 dele: 1 stk. Ø6 L110 mm + 1 stk. Ø8 L110 mm + 1 stk. Ø6 L160 mm + 1 stk. Ø8 L160 mm + 1 stk. Ø10 L160 mm	✓

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT REF. 113D

booster
PLUS



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 7 dele.

BETON	Varenr.	Indhold	Lager
	113D	7 dele: 1 stk. Ø6/8/10 L110 mm + 1 stk. Ø6/8/10/12 L160 mm +	✓

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT REF. 115C

booster
PLUS



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.

Sættet indeholder 5 dele.

BETON	Varenr.	Indhold	Lager
	115C	5 dele: 2 stk. Ø5 L50x110 mm + 2 stk. Ø6 L100x160 mm + 1 stk. Ø8 L100x160 mm	✓

3-SKÆRS HAMMERBORSÆT REF. 157R

booster
PLUS



Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Designet garanterer et rundt hul, og de kantede riller øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton. Sættet indeholder 12 stk.

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	Lager
	5,0	100	160	157RD05L0160	12 stk.	✓
	6,0	100	160	157RD06L0160	12 stk.	✓
	6,0	150	210	157RD06L0210	12 stk.	✓
	6,0	200	260	157RD06L0260	12 stk.	✓
	6,5	100	160	157RD065L0160	12 stk.	✓
	6,5	150	210	157RD065L0210	12 stk.	✓
	8,0	100	160	157RD08L0160	12 stk.	✓
	8,0	150	210	157RD08L0210	12 stk.	✓
	8,0	200	260	157RD08L0260	12 stk.	✓
	8,0	250	310	157RD08L0310	12 stk.	✓
	10,0	100	160	157RD10L0160	12 stk.	✓
	10,0	150	210	157RD10L0210	12 stk.	✓
	10,0	200	260	157RD10L0260	12 stk.	✓
	10,0	250	310	157RD10L0310	12 stk.	✓
	12,0	100	160	157RD12L0160	12 stk.	✓
	12,0	150	210	157RD12L0210	12 stk.	✓
	12,0	200	260	157RD12L0260	12 stk.	✓
	12,0	250	310	157RD12L0310	12 stk.	✓
	14,0	200	260	157RD14L0260	12 stk.	✓
	16,0	200	260	157RD16L0260	12 stk.	✓

4-SKÆRS HAMMERBOR

REF. 112



Det 4-skærs hårdmetalborehoved og de 4 spiralformede riller sikrer et rundt hul. Er lavet af legeret stål af høj kvalitet og et hårdmetalskær, der garanterer stor ydeevne og holdbarhed i selv den hårdeste beton.

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	5,0	50	110	112D05L0110	1	✓
	5,5	50	110	112D055L0110	1	✓
	5,5	100	160	112D055L0160	1	✓
	6,0	50	110	112D06L0110	1	✓
	6,0	100	160	112D06L0160	1	✓
	6,0	150	210	112D06L0210	1	✓
	6,0	200	260	112D06L0260	1	✓
	6,0	250	310	112D06L0310	1	✓
	6,5	50	110	112D065L0110	1	✓
	6,5	100	160	112D065L0160	1	✓
	6,5	150	210	112D065L0210	1	✓
	6,5	250	310	112D065L0310	1	✓
	8,0	50	110	112D08L0110	1	✓
	8,0	100	160	112D08L0160	1	✓
	8,0	150	210	112D08L0210	1	✓
	8,0	200	260	112D08L0260	1	✓
	8,0	250	310	112D08L0310	1	✓
	8,0	400	460	112D08L0460	1	✓
	10,0	100	160	112D10L0160	1	✓
	10,0	150	210	112D10L0210	1	✓
	10,0	200	260	112D10L0260	1	✓
	10,0	250	310	112D10L0310	1	✓
	10,0	400	460	112D10L0460	1	✓
	12,0	100	160	112D12L0160	1	✓
	12,0	150	210	112D12L0210	1	✓
	12,0	200	260	112D12L0260	1	✓
	12,0	250	310	112D12L0310	1	✓
	12,0	400	460	112D12L0460	1	✓
	13,0	100	160	112D13L0160	1	✓
	14,0	100	160	112D14L0160	1	✓
	14,0	150	210	112D14L0210	1	✓
	14,0	250	310	112D14L0310	1	✓
	14,0	400	460	112D14L0460	1	✓
	15,0	100	160	112D15L0160	1	✓
	16,0	100	160	112D16L0160	1	✓
	16,0	150	210	112D16L0210	1	✓
	16,0	250	310	112D16L0310	1	✓
	16,0	400	460	112D16L0460	1	✓
	18,0	250	310	112D18L0310	1	✓
	18,0	400	460	112D18L0460	1	✓

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	20,0	250	310	112D20L0310	1	✓
	20,0	400	460	112D20L0460	1	✓
	22,0	200	260	112D22L0260	1	✓
	22,0	400	460	112D22L0460	1	✓
	24,0	200	260	112D24L0260	1	✓
	24,0	400	460	112D24L0460	1	✓
	25,0	200	260	112D25L0260	1	✓
	25,0	400	460	112D25L0460	1	✓
	26,0 / 6-skærs	200	260	112D26L0260	1	✓
	26,0 / 6-skærs	400	460	112D26L0460	1	✓
	28,0 / 6-skærs	400	460	112D28L0460	1	✓
	30,0 / 6-skærs	400	460	112D30L0460	1	✓
	32,0 / 6-skærs	400	460	112D32L0460	1	✓

4-SKÆRS HAMMERBORSÆT REF. 157L



Det 4-skærs hårdmetalborehoved og de 4 spiralformede riller sikrer et rundt hul. Er lavet af legeret stål af høj kvalitet og et hårdmetalskær, der garanterer stor ydeevne og holdbarhed i selv den hårdeste beton.

Sættet indeholder 12 stk.

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	5,0	100	160	157LD05L0160	12 stk.	✓
	6,0	100	160	157LD06L0160	12 stk.	✓
	6,0	150	210	157LD06L0210	12 stk.	✓
	6,0	200	260	157LD06L0260	12 stk.	✓
	6,5	150	210	157LD065L0210	12 stk.	✓
	8,0	100	160	157LD08L0160	12 stk.	✓
	8,0	150	210	157LD08L0210	12 stk.	✓
	8,0	200	260	157LD08L0260	12 stk.	✓
	8,0	250	310	157LD08L0310	12 stk.	✓
	10,0	100	160	157LD10L0160	12 stk.	✓
	10,0	150	210	157LD10L0210	12 stk.	✓
	10,0	200	260	157LD10L0260	12 stk.	✓
	10,0	250	310	157LD10L0310	12 stk.	✓
	12,0	100	160	157LD12L0160	12 stk.	✓
	12,0	150	210	157LD12L0210	12 stk.	✓
	12,0	200	260	157LD12L0260	12 stk.	✓
	12,0	250	310	157LD12L0310	12 stk.	✓
	14,0	200	260	157LD14L0260	12 stk.	✓
	16,0	200	260	157LD16L0260	12 stk.	✓

2-SKÆRS HAMMERBOR

REF. 110



Speciel hårdmetalspidsprofil kombineret med 3-ZONE helix reducerer boretiden, begrænser slid og forlænger boretets levetid.

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	4,0	100	160	110D04L0160	1	✓
	5,0	100	160	110D05L0160	1	✓
	5,0	150	210	110D05L0210	1	✓
	5,0	250	310	110D05L0310	1	✓
	5,5	100	160	110D055L0160	1	✓
	5,5	200	260	110D055L0260	1	✓
	5,5	250	310	110D055L0310	1	✓
	6,0	100	160	110D06L0160	1	✓
	6,0	200	260	110D06L0260	1	✓
	6,0	250	310	110D06L0310	1	✓
	6,5	100	160	110D065L0160	1	✓
	6,5	150	210	110D065L0210	1	✓
	6,5	200	260	110D065L0260	1	✓
	7,0	100	160	110D07L0160	1	✓
	8,0	100	160	110D08L0160	1	✓
	8,0	150	210	110D08L0210	1	✓
	8,0	200	260	110D08L0260	1	✓
	8,0	250	310	110D08L0310	1	✓
	8,0	940	1000	110D08L1000	1	✓
	9,0	100	160	110D09L0160	1	✓
	10,0	100	160	110D10L0160	1	✓
	10,0	150	210	110D10L0210	1	✓
	10,0	200	260	110D10L0260	1	✓
	10,0	250	310	110D10L0310	1	✓
	10,0	940	1000	110D10L1000	1	✓
	12,0	100	160	110D12L0160	1	✓
	12,0	150	210	110D12L0210	1	✓
	12,0	200	260	110D12L0260	1	✓
	12,0	250	310	110D12L0310	1	✓
	12,0	940	1000	110D12L1000	1	✓
	14,0	100	160	110D14L0160	1	✓
	14,0	150	210	110D14L0210	1	✓
	14,0	250	310	110D14L0310	1	✓
	14,0	940	1000	110D14L1000	1	✓
	16,0	100	160	110D16L0160	1	✓
	16,0	150	210	110D16L0210	1	✓
	16,0	250	310	110D16L0310	1	✓
	16,0	940	1000	110D16L1000	1	✓
	18,0	150	210	110D18L0210	1	✓
	18,0	200	260	110D18L0260	1	✓
	18,0	250	310	110D18L0310	1	✓
	18,0	940	1000	110D18L1000	1	✓

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	20,0	150	210	110D20L0210	1	✓
	20,0	200	260	110D20L0260	1	✓
	20,0	250	310	110D20L0310	1	✓
	20,0	940	1000	110D20L1000	1	✓
	22,0	150	210	110D22L0210	1	✓
	22,0	200	260	110D22L0260	1	✓
	22,0	250	310	110D22L0310	1	✓
	22,0	940	1000	110D22L1000	1	✓
	25,0	940	1000	110D25L1000	1	✓

Vi har også et udvalg af borehammere til din opgave:

AKKU BOREHAMMER CHE 18.0-EC C SDS-PLUS

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Hastighed ubelastet: 0-1.400 o/min.
- Ubelastet slagtal: 0-4.500 o/min.
- Max. slagenergi: 1,7 J

1.365⁰⁰

491284

! Leveres **UDEN** lader og batteri



AKKU BOREHAMMER CHE 2-26 18.0-EC C SDS-PLUS

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 5,0 / 8,0
- Hastighed ubelastet: 0-980 o/min.
- Ubelastet slagtal: 0-4.350 o/min.
- Max. slagenergi: 2,6 J

1.365⁰⁰

491314

! Leveres **UDEN** lader og batteri



10-SKÆRS HAMMERBOR

REF. 166

ULTIMAX 646



SDS Max hammerbor med massivt hårdmetalhoved. 10-skærs geometri med 6 frontskær samt 4 sideskær. Lang levetid og høj ydeevne til boring i hård beton og armeret beton.



BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	12,0 / 3-skærs	200	340	166D12L0340	1	✓
	12,0 / 3-skærs	400	540	166D12L0540	1	✓
	14,0 / 10-skærs	200	340	166D14L0340	1	✓
	14,0 / 10-skærs	400	540	166D14L0540	1	✓
	15,0 / 3-skærs	200	340	166D15L0340	1	✓
	16,0 / 3-skærs	200	340	166D16L0340	1	✓
	16,0 / 10-skærs	400	540	166D16L0540	1	✓
	16,0 / 10-skærs	550	690	166D16L0690	1	✓
	16,0 / 10-skærs	780	920	166D16L0920	1	✓
	18,0 / 10-skærs	200	340	166D18L0340	1	✓
	18,0 / 10-skærs	400	540	166D18L0540	1	✓
	18,0 / 10-skærs	550	690	166D18L0690	1	✓
	18,0 / 10-skærs	780	920	166D18L0920	1	✓
	20,0 / 10-skærs	200	340	166D20L0340	1	✓
	20,0 / 10-skærs	400	540	166D20L0540	1	✓
	20,0 / 10-skærs	550	690	166D20L0690	1	✓
	20,0 / 10-skærs	780	920	166D20L0920	1	✓
	20,0 / 10-skærs	1160	1300	166D20L1300	1	✓
	20,0 / 10-skærs	1360	1500	166D20L1500	1	✓
	22,0 / 10-skærs	200	340	166D22L0340	1	✓
	22,0 / 10-skærs	400	540	166D22L0540	1	✓
	22,0 / 10-skærs	550	690	166D22L0690	1	✓
	22,0 / 10-skærs	780	920	166D22L0920	1	✓
	22,0 / 10-skærs	1160	1300	166D22L1300	1	✓
	24,0 / 10-skærs	200	340	166D24L0340	1	✓
	24,0 / 10-skærs	400	540	166D24L0540	1	✓
	24,0 / 10-skærs	550	690	166D24L0690	1	✓
	24,0 / 10-skærs	780	920	166D24L0920	1	✓
	24,0 / 10-skærs	1360	1500	166D24L1500	1	✓
	25,0 / 10-skærs	200	340	166D25L0340	1	✓
	25,0 / 10-skærs	400	540	166D25L0540	1	✓
	25,0 / 10-skærs	550	690	166D25L0690	1	✓
	25,0 / 10-skærs	780	920	166D25L0920	1	✓
	25,0 / 10-skærs	1360	1500	166D25L1500	1	✓
	26,0 / 10-skærs	200	340	166D26L0340	1	✓
	26,0 / 10-skærs	400	540	166D26L0540	1	✓
	26,0 / 10-skærs	550	690	166D26L0690	1	✓
	28,0 / 10-skærs	200	340	166D28L0340	1	✓
	28,0 / 10-skærs	400	540	166D28L0540	1	✓

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	28,0 / 10-skærs	550	690	166D28L0690	1	✓
	28,0 / 10-skærs	780	920	166D28L0920	1	✓
	28,0 / 10-skærs	1160	1300	166D28L1300	1	✓
	28,0 / 10-skærs	1360	1500	166D28L1500	1	✓
	30,0 / 10-skærs	200	340	166D30L0340	1	✓
	30,0 / 10-skærs	400	540	166D30L0540	1	✓
	30,0 / 10-skærs	550	690	166D30L0690	1	✓
	30,0 / 10-skærs	780	920	166D30L0920	1	✓
	32,0 / 10-skærs	200	340	166D32L0340	1	✓
	32,0 / 10-skærs	400	540	166D32L0540	1	✓
	32,0 / 10-skærs	550	690	166D32L0690	1	✓
	32,0 / 10-skærs	780	920	166D32L0920	1	✓
	32,0 / 10-skærs	1160	1300	166D32L1300	1	✓
	32,0 / 10-skærs	1360	1500	166D32L1500	1	✓
	35,0 / 10-skærs	400	540	166D35L0540	1	✓
	35,0 / 10-skærs	550	690	166D35L0690	1	✓
	35,0 / 10-skærs	780	920	166D35L0920	1	✓
	35,0 / 10-skærs	1160	1300	166D35L1300	1	✓
	36,0 / 10-skærs	400	540	166D36L0540	1	✓
	36,0 / 10-skærs	550	690	166D36L0690	1	✓
	36,0 / 10-skærs	780	920	166D36L0920	1	✓
	38,0 / 10-skærs	400	540	166D38L0540	1	✓
	38,0 / 10-skærs	550	690	166D38L0690	1	✓
	40,0 / 6-skærs	400	540	166D40L0540	1	✓
	40,0 / 6-skærs	550	690	166D40L0690	1	✓
	40,0 / 6-skærs	780	920	166D40L0920	1	✓
	40,0 / 6-skærs	1360	1500	166D40L1500	1	✓
	42,0 / 6-skærs	400	540	166D42L0540	1	✓
	42,0 / 6-skærs	550	690	166D42L0690	1	✓
	42,0 / 6-skærs	780	920	166D42L0920	1	✓
	45,0 / 6-skærs	400	540	166D45L0540	1	✓
	45,0 / 6-skærs	550	690	166D45L0690	1	✓
	45,0 / 6-skærs	780	920	166D45L0920	1	✓
	45,0 / 6-skærs	1360	1500	166D45L1500	1	✓
	52,0 / 6-skærs	400	540	166D52L0540	1	✓
	52,0 / 6-skærs	400	690	166D52L0690	1	✓



3-SKÆRS SUGEBOR REF. 114



Boring og støvfjernelse i én proces. Speeduster sugeboret muliggør øjeblikkelig og total støvfjernelse. Den borer derfor hurtigere, og borets levetid forlænges betydeligt. Boret har tre store huller til støvudsugning og manchete til fastgørelse af støvsugerrør.

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	12,00	265	410	114D12L0410	1	✓
	14,00	265	410	114D14L0410	1	✓
	16,00	265	410	114D16L0410	1	✓
	18,00	265	410	114D18L0410	1	✓
	20,00	265	410	114D20L0410	1	✓

HAMMERBOR M/SUG REF. 161



Boring og støvfjernelse i én proces. Speeduster 646 sugeboret muliggør øjeblikkelig og total støvfjernelse. Den borer derfor hurtigere, og borets levetid forlænges betydeligt. Boret har tre store huller til støvudsugning og manchete til fastgørelse af støvsugerrør.

BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indh.	Lager
	14,0 / 3-skærs	400	610	161D14L0610	1	✓
	16,0 / 3-skærs	400	610	161D16L0610	1	✓
	18,0 / 3-skærs	400	610	161D18L0610	1	✓
	20,0 / 3-skærs	400	610	161D20L0610	1	✓
	22,0 / 10-skærs	400	610	161D22L0610	1	✓
	25,0 / 10-skærs	400	610	161D25L0610	1	✓
	28,0 / 10-skærs	400	610	161D28L0610	1	✓
	30,0 / 10-skærs	400	610	161D30L0610	1	✓
	32,0 / 10-skærs	400	610	161D32L0610	1	✓
	35,0 / 10-skærs	400	610	161D35L0610	1	✓

DIAMANTKLINGE SHOXX RX13



SHOXX RX13 er den hurtigste diamantklinge og adskiller sig fra traditionelle klinger med skærehastighed, holdbarhed og anvendelsesmuligheder. Segmenterne er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i kraftigt armeret beton, beton, granit, natursten, mursten og tegl.

Anvendes til vinkelslibere og kapsave.



BETON		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	125	310574	22,2	13	2,4	9	✓
	180	310620	22,2	13	2,4	13	✓
	230	310508	22,2	13	2,6	15	✓
	300	310622	25,4	13	2,8	20	✓
	350	310529	25,4	13	3,0	21	✓
	400	310624	25,4	13	3,2	24	✓

DIAMANTKLINGE MASTER BSE



MASTER BSE er et fantastisk værktøj til betonskæring, og man opnår super rene snit. Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, mursten og tegl.

Anvendes til vinkelslibere, kapsave, bord- og gulvsave.



BETON		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	125	310024	22,2	10	2,2	9	✓
	180	310367	22,2	10	2,6	14	✓
	230	310025	22,2	10	2,6	15	✓
	300	311057	25,4	10	2,8	20	✓
	350	310027	25,4	10	3,0	24	✓
	400	310120	25,4	10	3,2	26	✓
	450	310121	25,4	10	3,6	25	✓

DIAMANTKLINGE SHOXX MX13



SHOXX MX13 er yderst effektiv og er "den universale klinge". Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, natursten, sandsten, mursten og hulblokke.

Anvendes til vinkelslibere og kapsave.



UNIVERSAL		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	125	310346	22,2	13	2,6	9	✓
	180	310348	22,2	13	2,4	13	✓
	230	310349	22,2	13	2,6	16	✓
	300*	310351	25,4	13	2,8	20	✓
	350*	310353	25,4	13	3,0	24	✓
	400*	310355	25,4	13	3,2	28	✓

* Anvendes til bord- og gulvsave.

DIAMANTKLINGE SHOXX GX13



SHOXX GX13 er en superhurtig diamantklinge og skærer granit som smør. Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, granit, mursten og natursten.

Anvendes til vinkelslibere og kapsave.



GRANIT		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	230	300106	22,2	13	2,6	16	✓
	300	300107	25,4	13	2,8	18	✓
	350	300108	25,4	13	3,0	21	✓
	400	310821	25,4	13	3,2	24	✓

DIAMANTKLINGE SHOXX TX13



SHOXX TX13 er en avanceret specialklinge og er vores universale "schweizerkniv". Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, asfalt, mursten og støbejern.

Anvendes til vinkelslibere, kapsave, bord- og gulvsave (op til 7,5 kW).



SPECIAL		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	300	310912	25,4	13	2,8	18	✓
	350	310905	25,4	13	3,0	21	✓
	400	310915	25,4	13	3,2	24	✓
	450*	310916	25,4	13	3,6	25	✓

* Anvendes til bord- og gulvsave.

DIAMANTKLINGE SHOXX MX13



SHOXX MX13 er yderst effektiv og er "den universale klinge". Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, natursten, sandsten, mursten og hulblokke.

Anvendes til vinkelslibere og kapsave.



UNIVERSAL		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	125	310346	22,2	13	2,6	9	✓
	180	310348	22,2	13	2,4	13	✓
	230	310349	22,2	13	2,6	16	✓
	300*	310351	25,4	13	2,8	20	✓
	350*	310353	25,4	13	3,0	24	✓
	400*	310355	25,4	13	3,2	28	✓

* Anvendes til bord- og gulvsave.

DIAMANTKLINGE MASTER MST



MASTER MST er en universal klinge med mange anvendelsesmuligheder. Diamantklingen er optimal til skæring i armeret beton, beton, mursten og tegl.

Anvendes primært til kapsave.

MASTER

UNIVERSAL		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	300	310370	25,4	11	2,8	18	✓
	350	310372	25,4	11	3,0	21	✓
	400	310374	25,4	11	3,2	24	✓

DIAMANTKLINGE SHOXX KSX



SHOXX KSX er et førsteklasses valg, når det kommer til vådskæring. Den smalle afstand mellem segmenterne sikrer et rent snit. Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i fint stentøj, fajance, keramiske fliser af alle typer, keramiske terrassefliser, granitfliser, glaseret keramik, marmor.

Anvendes til kapsave og fliseskærere.

SHOXX

FLISER		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	180	310441	25,4	8	2,0	14	✓
	200	310442	25,4	8	2,0	16	✓
	230	310443	25,4	8	2,0	18	✓
	250	310444	25,4	8	2,2	20	✓
	300	310445	25,4	8	2,4	24	✓
	350	310446	25,4	8	2,4	28	✓
	400	310588	25,4	8	2,8	32	✓



DIAMANTKLINGE SHOXX AX13



SHOXX AX13 er den bedste diamantklinge nogensinde til asfaltskæring. Segmenter er fremstillet ved hjælp af patenteret SHOXX teknologi. Diamantklingen er optimal til skæring i asfalt, slibende beton og afretningslag.

Anvendes til kapsave, bord- og gulvsave (op til 25kW).

SHOXX

ASFALT		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	300	310337	25,4	13	2,8	18	✓
	350	310339	25,4	13	3,0	21	✓
	400	310341	25,4	13	3,2	24	✓
	450	310342	25,4	13	3,6	25	✓

DIAMANTKLINGE MASTER ASM



MASTER ASM er et super værktøj til asfaltskæring.
Diamantklingen er optimal til skæring i asfalt.
Anvendes til gulvsave (op til 25 kW).

MASTER

ASFALT		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	600	310130	25,4	11	4,0	35	✓

DIAMANTKLINGE TECHNIC AST



TECHNIC AST er et effektivt værktøj til asfaltskæring. AST sluger bogstaveligt talt slibende beton.
Diamantklingen er optimal til skæring i asfalt.
Anvendes til kapsave og gulvsave (op til 7,5 kW).

TECHNIC

ASFALT		Varenr.				Antal segmenter	Lager
	300	311935	25,4	11	2,8	18	✓
	350	310076	25,4	11	3,0	21	✓
	400	310072	25,4	11	3,2	24	✓
	450	310077	25,4	11	3,6	25	✓
	500	310118	25,4	11	3,6	30	✓

Vi har også et udvalg af vinkelslibere til din opgave:

VINKESLIBER L2200 230 FLEXPERIENCE EDITION

- Max. skive diameter: 230 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 6.500 o/min.
- Optagen effekt: 2.200 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

848⁰⁰

534391



VINKESLIBER L2200 230 + SUGESKÆRM DCG AG 230

- Max. skive diameter: 230 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 6.500 o/min.
- Optagen effekt: 2.200 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

1.998⁰⁰

534511





SKÆRESKIVE F41

mm.
1,0-1,9



En pålidelig skæreskive og ideel til brug på maskiner med lav effekt. Yderst effektiv med sin lette og hurtige skæring og velegnet til skæring af konstruktionsstål, tyndvæggede metalplader, rustfrit og syrebestandigt stål, kabelkanaler, understøtninger og sektioner. Skæreskiven skærer rustfrit stål og stål og har lang standtid. Er jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	IG4112510	22,2	1,0	80	50	✓
	125	IG4112515	22,2	1,5	80	50	✓
	125	IG4112520	22,2	2,0	80	50	✓

SKÆRESKIVE F42

mm.
1,0-1,9



En pålidelig skæreskive, der arbejder ved høje skærehastigheder, hvilket giver færre gnister og reducerer graddannelse. Skæreskiven skærer rustfrit stål og stål og har lang standtid. Er jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL/STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	180	IG4218019	22,2	1,9	80	25	✓
	230	IG4223019	22,2	1,9	80	25	✓

SLIBESKIVE F27

mm.
2,0-3,0



En klassiker indenfor metallslibeskiver. Skiven sliber let og har en god holdbarhed. Er specielt udviklet til forarbejdning af stål og egner sig til slibning, afgratning og overfladeslibning.

STÅL		Varenr.			m/sek.	Pakning	Lager
	125	IG2712570	22,2	7,0		25	✓


LAMELSLIBESKIVE 27LSZ

40/60/80



Lamelslibeskive til rustfrit stål, som fungerer lige godt, om man sliber i metal eller træ. Denne lamelskive har en gennemprøvet kvalitet med en lang levetid samt god slibeydelse. God spåntagning grundet zirkonkorund kornene. Er jern- og svovlfri.

RUSTFRIT STÅL		Varenr.	Kvalitet		Kornstørrelse	m/sek.	Pakning	Lager
	125	IG27F12540	27LSZ	22,2	40	80	10	✓
	125	IG27F12560	27LSZ	22,2	60	80	10	✓
	125	IG27F12580	27LSZ	22,2	80	80	10	✓



VINKELSLIBER L1100 125 FLEXPERIENCE EDITION

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 12.000 o/min.
- Optagen effekt: 1.100 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

498⁰⁰

534390



AKKU SLAGSKRUEMASKINE PD 2G 18.0-EC FS55

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Max. moment blød/hård: 56/90
- Omdrejningstal: 0-600/0-2.300 o/min.

VINKELSLIBER L125 18.0-EC

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0

2.498⁰⁰

516198





AKKU VINKELSLIBER L125 18.0-EC LD

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Max. skive diameter: 125
- Omdrejningstal: 10.000 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

1.848⁰⁰

530496



AKKU VINKELSLIBER LB 125 18.0-EC C

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Max. skive diameter: 125
- Omdrejningstal: 9.000 o/min.
- Værktøjstilslutning: M14 / 22 mm

1.365⁰⁰

499307



! Leveres
UDEN
lader og
batteri

Vi har også mange andre typer værktøj til din opgave:

BAJONETSAV RS 13-32

- Slaglængde: 32 mm
- Slagantal: 0-3.000 min.
- Optagen effekt: 1.300 Watt
- Afgiven effekt: 600 Watt



438383



AKKU BAJONETSAV RS 29 18.0 C

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Slag ubelastet: 0-3.100
- Slaglængde: 29 mm
- Pendul trin: 4



! Leveres **UDEN**
lader og batteri

515981

BAJONETSAVKLINGE 3029/240


- Slebne og induktionshærdede tænder
- Specialklinge til frisk træ (<190 mm)
- Materiale: HCS/CV
- Tænder: 4/5 tpi
- Dimension: 240 x 19 x 1,27 mm
- **Pakning: 20 klinger**



BOSCH
S1531L

388,00

1252400020



BAJONETSAVKLINGE 3050/300

- Bi-metal klinge
- Special tyk/robust klinge til lige snit i stål tykkere end 3 mm samt alle træsorter med metalrester
- Materiale: Bi-metal
- Tænder: 10 tpi
- Dimension: 300 x 22 x 1,57 mm
- Pakning: 25 klinger

1.070⁰⁰

1553000025



SPIRALBORSÆT MG 10 MED 19 DELE

- 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- HSS-G slebet og cylindrisk skaft
- Til boring i de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern etc.

109⁰⁰

11201310019



SPIRALBORSÆT MG 170 MED 170 DELE

- 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- HSS-G slebet
- Cylindrisk skaft
- Til boring i de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern etc.

798⁰⁰

11201410170



Vi har også et udvalg af skruemaskiner og slagnøgler til din opgave:

AKKU SKRUEMASKINE DD 2G 18.0-EC HD C

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Max. moment: 70/158 Nm
- Momentindstillinger: 23
- Omdrejningstal: 0-700/0-2.500 o/min.

1.365⁰⁰

531272

! Leveres **UDEN** lader og batteri




AKKU SLAGNØGLE 1/2" IW 1/2" 950 18.0-EC C

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Max. tilspændingsmoment 3: 280/700/950 Nm
- Løsningsmoment: 1.580 Nm
- Omdrejningstal: 0-500/
0-1.000/0-2.100 o/min.

1.365⁰⁰

530189

! Leveres **UDEN** lader og batteri



AKKU SLAGNØGLE 3/4" IW 3/4" 18.0-EC C

- Batterispænding: 18 Volt
- Batterikapacitet: 2,5 / 5,0 / 8,0
- Max. tilspændingsmoment 3 trin:
300/590/1.060 Nm
- Løsningsmoment: 1.680 Nm
- Omdrejningstal: 0-1.700 o/min.

1.365⁰⁰

492612

! Leveres **UDEN** lader og batteri



FLEX pack 18

Nu med endnu flere valg!

Vælg 3 nye 18 volt maskiner fra det brede udvalg af akku FLEX maskiner og gør et godt køb: Hver FLEXPACK18 inkluderer 3 stk. batterier, en lader og en taske - helt gratis. Så tag, hvad du vil. Det er dit valg!



3x 18 V maskiner efter eget valg*

(*se udvalget på de næste sider)



Genopladelige batterier + lader

3x Li-ion batterier AP 18.0/5.0 Ah
1x hurtiglader CA 12/18



Taske

1x praktisk taske af kraftigt og slidstærkt materiale



Ved bestilling brug også dette varenr. FLEXPACK18 sammen med varenr. på de andre maskiner!

497444

3 18 V maskiner efter eget valg

5.800⁰⁰

Vælg 3 stk. 18V maskiner

Du kan vælge flere af samme maskine!



Varenr. 491225

2-gear akku bore-/skruemaskine DD 2G 18.0-EC C

1



Varenr. 492612

Akku slagnøgle IW 3/4" 18.0-EC C

1



Varenr. 517674

Akku rundsav CS 45 18.0-EC C



Varenr. 532081

Akku excentersliber ORE 2-125 18-EC C

2



Varenr. 531272

2-gear akku bore-/skruemaskine med Turbo mode DD 2G 18.0-EC HD C

1



Varenr. 491233

Akku slagbore-/skruemaskine PD 2G 18.0-EC C

1



Varenr. 491322

Akku rundsav CS 62 18.0-EC C



3



Varenr. 532087

Akku deltasliber ODE 2-100 18-EC C

2



Varenr. 530531

2-gear akku bore-/skruemaskine Light Duty DD 2G 18.0-EC LD

1



Varenr. 530532

2-gear akku slagbore-/skruemaskine PD 2G 18.0-EC LD

1



Varenr. 533686

Akku metalrundsav CSM 57 18-EC



Varenr. 532084

Akku rystepudser OSE 2-80 18-EC C

2



Varenr. 491292

4-gear akku bore-/skruemaskine DD 4G 18.0-EC C

1



Varenr. 515698

2-gear akku slagbore-/skruemaskine HD PD 2G 18.0-EC-HD C

1



Varenr. 533217

Akku fugepistol CG 310 18.0



Varenr. 534184

Akku excentersliber ORE 3-150 18-EC

2



Varenr. 520756

Akku slagskrutetrækker ID 1/4" 18.0-EC-HD C

1



Varenr. 491276

Akku gipsskrumaskine DW 45 18.0-EC C

1



Varenr. 518409

Akku multicutter med StarlockMAX holder MT 18.0-EC C

1



Varenr. 534186

Akku excentersliber ORE 5-150 18-EC

2



Varenr. 491241

Akku slagskrutetrækker ID 1/4" 18.0-EC C

1



Varenr. 531311

Akku borehammer FHE 1-16 18.0-EC C



Varenr. 499307

Akku vinkelsliber LB 125 18.0-EC C

1



Varenr. 534435

Akku rystepudser OSE 2-70 x 198 18-EC C

2



Varenr. 531502

Akku slagbore IW 1/2" 400 18-EC C

1



Varenr. 491284

Akku borehammer CHE 18.0 EC C

2



Varenr. 499285

Akku vinkelsliber, regulerbar hastighed LBE 125 18.0-EC C

1



Varenr. 481491

Akku støvsuger VC 6 L MC 18.0



Varenr. 530231

Akku slagbore IW 1/2" 750 18.0-EC C

1



Varenr. 491314

Akku borehammer CHE 2-26 18.0 EC C

2



Varenr. 530497

Akku vinkelsliber L 125 18.0-EC LD C

1



Varenr. 509981

Akku støvsuger med rygsele VC 2 L MC HIP 18.0-EC



Varenr. 530189

Akku slagbore IW 1/2" 950 18.0-EC C

1



Varenr. 531737

Akku limpistol GG 200 18



Varenr. 531770

Akku vinkelsliber LBP 125-15 18-EC C

1



Varenr. 503002

Akku ventilator CF 6 L MC 18.0



Varenr. 491268

Akku slagbore IW 1/2" 18.0-EC C

1



Varenr. 531493

Akku varmluftpistol HG 530 18



Varenr. 518867

Akku ligesliber DGE 25 18.0-EC

1



Varenr. 531634

Akku overfræser MT 18.0-EC C

2

FLEX pack 18


Varenr. 531279

 Akku grensaks
GPS 35 18-EC

Varenr. 485403

 Akku stiksav
JS 18.0-EC C

1

Varenr. 504610

 Akku LED lampe
CL 10000 10.8/18.0

Varenr. 531275

 Akku hækkeklipper
GHT 55 18-EC

Varenr. 489794

 Akku stiksav
JSB 18.0-EC C

1

Varenr. 504602

 Akku LED lampe
CL 5000 10.8/18.0

Varenr. 531277

 Akku græstrimmer
GLT 35 18-EC

Varenr. 506648

 Akku kompressor
CI 11 18.0/12V

Varenr. 532325

 Akku LED lampe
DWL 2500 12/18

Varenr. 531278

 Akku løvblæser
GBL 790 18-EC

Varenr. 495964

 Akku røreværk
MXE 18.0-EC
WR2 120

incl. HP2

Varenr. 472921

 Akku LED lampe
CL 2000 18.0

Varenr. 472913

 Akku blæser
BW 18.0-EC

Varenr. 532276

 Akku digital radio
RD 12/18/230

Varenr. 530375

 LED cordless building site
spotlight TL 4000 18.0/230

Varenr. 531276

 Akku kædesav
GCS 35 2x18-EC

Varenr. 532813

 Akku digital radio
RD SP 12/18/230

Varenr. 531330

 Akku GRABO sugekop
VLP 18.0 C

2
Vælg kun én maskine!
Vælg kun én maskine!

Varenr. 530372

 Akku bajonetsav
RS 25 18.0 C

1

Varenr. 533152

 Akku dobbeltlader
CA SP 2x 12/18

Varenr. 532748

 18 V batteri
AP 18.0/8.0

Varenr. 515981

 Akku bajonetsav
RS 29 18.0 C

2

Varenr. 530610

 Akku LED lampe
WL 1000 18.0

Varenr. 491306

 Akku bajonetsav
RSP DW 18.0-EC C

2

Varenr. 504637

 Akku LED lampe
WL 2800 18.0

Varenr. 531748

 Akku båndsav
SBE 64 18-EC

2

Varenr. 513075

 Akku LED lampe
WL 300 18.0