

this is proformance

FLEX

Maler katalog

FLEX Giraffe®

NYHED



Ekstrem støjsvag

Perfekt balance

Maksimal fleksibilitet

Standardlevering

Girafsliber

GE 6 R-EC (roterende)



GIRAFSLIBER MED KANTET SLIBEHØVED

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.680
Max. slibevinkel på hoved (°).....	160 (80/80)
Længde (mm).....	1.520
Ledning (m)	5,0
Vægt (kg)	2,84
Varenr.	530900
Pris	8.660,00



Girafsliber

GE 6 X-EC (excentrisk)



GIRAFSLIBER

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	5.500-8.500
Tomgangsslagtal	11.200-17.000
Max. slibevinkel på hoved (°).....	160 (80/80)
Længde (mm).....	1.520
Ledning (m)	5,0
Vægt (kg)	2,9
Varenr.	530299
Pris	9.170,00



Taske

GE 6

Varenr.	532234
Pris	669,00



Tilbehør

Girafsliber GE 6 R-EC



VARENr.	TYPE	BESKIVELSE	PRIS	EAN
532222	Forlænger	EB 500 GE 6 Forlænger 500 mm	1.316,00	4 030293 260627
532674	Velcro bagskive	IP D225-10 M GE 6 R Ø 225 mm (fabriksmonteret bagskive)	193,00	4 030293 265141
532696	Velcro bagskive	IP D225-10 MF GE 6 R Ø 225 mm	193,00	4 030293 265363
532221	Bagskive	BP D225-10 GE 6 R Ø 225 mm, 4 x skruer	244,00	4 030293 260610
532905	Drivkabel	Drivspiral med beskyttelsesslange GE 6 R	806,00	4 030293 267459
535546	Børstekrans	Børstekrans GE 6 R	84,00	
532914	Slibehoved inkl. børstekrans	Slibehoved inkl. børstekrans GE 6 R	320,00	4 030293 267541

Tilbehør

Girafsliber GE 6 X-EC



VARENr.	TYPE	BESKIVELSE	PRIS	EAN
532222	Forlænger	EB 500 GE 6 Forlænger 500 mm	1.316,00	4 030293 260627
534323	Sålbeskytter	PS GE-X D225 GE 6 X Ø 225 mm	479,00	4 030293 281639
534324	Velcro bagskive	BP D225-30 GE 6 X Ø 225 mm	244,00	4 030293 281646
535442	Drivkabel	GE 6 X	860,00	4 030293 292826
535443	Slibehoved	GE 6 X	888,00	4 030293 292833
535444	Bagskiveholder	GE 6 X	276,00	4 030293 292840
535445	Modbalancevægt	GE 6 X	270,00	4 030293 292857
535461	Centrerhjælp	GE 6 X	57,00	4 030293 293014

Girafsliber GE 5



GIRAFSLIBER MED RUNDT SLIBEHØVED

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°).....	100
Længde (mm).....	1.520
Slange	-
Vægt (kg)	3,90
Varenr.	405884
Pris	7.794,00



Girafsliber kort GSE 5

KORT GIRAFSLIBER MED RUNDT SLIBEHØVED

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	500
Afgiven effekt (Watt)	270
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Max. slibevinkel på hoved (°).....	100
Længde (mm).....	1.160
Slange	✓
Vægt (kg)	3,60
Varenr.	GSE5
Pris	7.994,00



Girafsliber GE 7 + MH-O / SÆT



GIRAFSLIBER + RUNDT SLIBEHØVED + TASKE

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	410
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Ubelas. svingtal for excentrisk hoved (o/min) ..	3.100-4.600
Ubelastet svingtal for hjørnesliber (o/min)	3.800-5.700
Max. slibevinkel på hoved (°).....	100
Længde (mm).....	1.520
Slange	-
Vægt (kg)	4,20
Varenr.	494461
Pris	10.047,00



Girafsliber GE 7 + MH-O + SH / SÆT



GIRAFSLIBER + RUNDT SLIBEHØVED + ANTISTATISK SLANGE + TASKE

Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	710
Afgiven effekt (Watt)	410
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Ubelas. svingtal for excentrisk hoved (o/min) ..	3.100-4.600
Ubelastet svingtal for hjørnesliber (o/min)	3.800-5.700
Max. slibevinkel på hoved (°).....	100
Længde (mm).....	1.520
Slange	✓
Vægt (kg)	4,20
Varenr.	494526
Pris	10.394,00



Girafsliber Handy GCE 6-EC



Slibeskive diameter (mm) rundt slibehoved.....	225
Optagen effekt (Watt)	600
Afgiven effekt (Watt)	400
Omdrejningstal ubelastet (o/min).....	1.100-1.650
Ubelas. svingtal for excentrisk hoved (o/min) ..	3.100 - 4.600
Ubelastet svingtal for hjørnesliber (o/min)	3.800 - 5.700
Vægt (kg)	1,2
Varenr.	497568
Pris	3.315,00

! Leveres **UDEN** slibehoved



Vogn til girafsliber GM 340

Tilslutning	Alle Giraf® varenumre
Mål mm (L x B).....	1.170 x 650
Max. arbejds højde (mm)	3.400
Forlænger ledning (m).....	7,5
Strøm udtag (volt).....	2 x 230
Vægt (kg)	31,50
Varenr.	473278
Pris	17.238,00

! Leveres **UDEN** girafsliber og støvsuger



Fås som
tilbehør:
**Værktøjs-
holder**
533.083

Giraf. Perfekt resultat: kun et spørgsmål om fantasi.

Girafsliberen giver dig mulighed for at slibe sandspartlede lofter og vægge hurtigt. Den lange "hals" giver et godt råderum og det fjederbelastede hovede tilpasser sig perfekt alle flader og giver et flot og jævnt resultat og er en af de bedste girafslibere på markedet.

Giraf GE 7



Akku Giraf
GE MH 18.0-EC




Handy Giraf
GCE 6-EC



Giraf GE 5 R




Giraf GE 5



Giraf GE 6 R



Giraf GE 6 X



**Quick-change system.
Kun fra FLEX**



1 Excenter slibehoved

Det innovative excentriske slibehoved og dets 4 mm slaglængde opnår ubesværet perfekte overflader i Q3- og Q4-serien



2 3-kant slibehoved

I deel til slibning af hjørner og kanter med 4 mm slaglængde.



3 Rundt slibehoved

Til efterbehandling af store flader på vægge og lofter.




4 Segment slibehoved til kantslibning

Tillader bearbejdning af overfladeovergange fra væg til loft uden afbrydelse af slibeprocessen. De integrerede glidekanter på slibehovedet forhindrer beskadigelse af kontaktfladerne på væg og loft.

Tilbehør

Girafsliber

	TYPE	BESKRIVELSE	VARENR.	INDHOLD	PRIS	EAN
	Indlæg til taske	Indlæg til GE 5/GE 7/GE MH 18.0 EC	505773	1 stk.	266,00	
	Forlænger	500 mm forlænger, GE 5 og GE 5 R	409294	1 stk.	1.541,00	
	Rundt hoved	MH-O til GE 7	457175	1 stk.	2.153,00	
	Åbent slibehoved	MH-R til GE 7	457183	1 stk.	2.377,00	
	Trekant hoved	MH-T til GE 7	457191	1 stk.	2.377,00	
	Excentrisk hoved	MH-X til GE 7	457205	1 stk.	2.703,00	
	Adapter	Velcro rund Ø225 mm	470678	2 stk.	306,00	
	Adapter	Velcro højde 16 mm, superblød, WS 702, GE7R, GSE 5 /R	483109	1 stk.	225,00	
	Rondelhoved	Ø225 mm, WST 700	350346	1 stk.	2.193,00	
	Rondelhoved	WSE 500/GE 5	501360	1 stk.	398,00	
	Velcro bagskive	225 mm, hård, WST 700	501344	1 stk.	398,00	
	Sålbeskytter	225 mm, PS GE-R	534179	2 stk.	332,00	
	Børste	Børstekranssæt GE5	411817	1 stk.	347,00	
	Børste	Børstekranssæt GE5 R	411825	1 stk.	255,00	
	Drivaksel	Drivaksel GE5	412406	1 stk.	776,00	
	Slange, kort	320 mm, grå	406783		40,80	

Taske GE 5 / GE 7

Varenr. **408867**
Pris **1.061,00**



Slibeark Rondel / velcro



Til slibning i tør
konstruktion med
sughuller.

VARENr.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
370924	Slibeark 225 mm, Velcro, K40	20 stk.	459,00	4030293147225
348503	Slibeark 225 mm, Velcro, K60	25 stk.	470,00	4030293135178
348511	Slibeark 225 mm, Velcro, K80	25 stk.	449,00	4030293135185
348538	Slibeark 225 mm, Velcro, K100	25 stk.	419,00	4030293135192
349216	Slibeark 225 mm, Velcro, K120	25 stk.	419,00	4030293135758
349224	Slibeark 225 mm, Velcro, K150	25 stk.	419,00	4030293135741
349232	Slibeark 225 mm, Velcro, K180	25 stk.	419,00	4030293135734
348546	Slibeark 225 mm, Velcro, K220	25 stk.	419,00	4030293135208

Slibeark Trekantpapir / velcro



Til slibning i tør
konstruktion med
sughuller.

VARENr.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
370940	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 40	20 stk.	684,00	4030293147232
348554	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 60	25 stk.	776,00	4030293135215
348562	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 80	25 stk.	745,00	4030293135222
348570	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 100	25 stk.	714,00	4030293135239
349240	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 120	25 stk.	714,00	4030293135727
349259	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 150	25 stk.	714,00	4030293135710
349267	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 180	25 stk.	714,00	4030293135703
348589	Trekantpapir 290 x 290 mm, Velcro, K 220	25 stk.	714,00	4030293135246

Støvsuger / M / SÆT

VCE 22 M MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.700
Max. vacuum (Pa)	24.500
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	387 x 377 x 506
Vægt (kg)	9,5
Varenr.	519812
Pris	6.018,00

Støvsugerposer:

502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Støvsuger / H / SÆT

VCE 26 H MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.700
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	H
Dimension (L x B x H mm)	377 x 397 x 533
Vægt (kg)	10,0
Varenr.	519820
Pris	7.191,00

Støvsugerposer:

502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 26 L MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	3.600
Max. vacuum (Pa)	21.000
Filter overflade (cm ²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	25
Påfyldningsmængde væske (liter)	16
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	377 x 475 x 526
Vægt (kg)	8,4
Varenr.	405426
Pris	3.264,00

Støvsugerposer:

502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 33 L MC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 520
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	14,5
Varenr.	444103
Pris	5.355,00

Støvsugerposer:

502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**

445061 **ES-PP VCE L/M**

445517 **FS-LL VCE 33/44**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 33 L AC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Varenr.	465674
Pris	6.722,00

Støvsugerposer:

502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**

445061 **ES-PP VCE L/M**

445517 **FS-LL VCE 33/44**



Støvsuger / M / SÆT

VCE 33 M AC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	30
Påfyldningsmængde væske (liter)	17
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 565
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	15,2
Varenr.	465682
Pris	9.078,00

Støvsugerposer:

502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**



Støvsuger / L / SÆT

VCE 44 LAC



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Varenr.	465690
Pris	7.232,00

Støvsugerposer:

502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**

445096 **SFS VCE H**



Støvsuger / M / SÆT

VCE 44 M AC-kit



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	16,7
Varenr.	465704
Pris	9.639,00

Støvsugerposer:

502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**

445096 **SFS VCE H**



Støvsuger / H / SÆT

VCE 44 H AC-kit



Optagen effekt (Watt)	1.200
Max. volumen flow (l/min)	4.500
Max. vacuum (Pa)	25.000
Filter overflade (cm ²)	5.000
Beholdervolumen (liter)	42
Påfyldningsmængde væske (liter)	26
Filter rengøring	Automatisk filterrensning
Støv klasse	H
Dimension (L x B x H mm)	385 x 565 x 650
Stikdåse (Watt)	100 - 2.400
Vægt (kg)	17,6
Varenr.	446025
Pris	11.373,00

Støvsugerposer:

502227 **FS-F VCE 33-44 L/M**

445096 **SFS VCE H**



Akku støvsuger / L VC 2 L MC HIP



Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	1.200
Max. vacuum (Pa)	20.500
Filter overflade (cm ²)	1.250
Beholdervolumen (liter)	1,5
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	135 x 390 x 290
Vægt (kg)	2,0
Varenr.	509981
Pris	1.826,00

Støvsugerposer:
530573 **FS-F VC 2 Hip**



! Leveres UDEN lader og batteri



Akku støvsuger VC 6 L MC 18.0



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. volumen flow (l/min).....	1.400
Max. vacuum (Pa).....	12.000
Filter overflade (cm ²).....	3.000
Beholdervolumen (liter).....	6
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	240 x 200 x 400
Vægt uden batteri (kg).....	3
Varenr.	481491
Pris	1.928,00

Støvsugerposer:
487287 **FS-F VC 6**



! Leveres UDEN lader og batteri

Akku støvsuger / L VCE 22 L MC 2x18.0



Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	2.300
Max. vacuum (Pa)	15.200
Filter overflade (cm²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	L
Dimension (L x B x H mm)	392 x 375 x 530
Vægt (kg)	7,2
Varenr.	531637
Pris	4.988,00

Støvsugerposer:

502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



! Leveres UDEN lader og batteri

Akku støvsuger / M VCE 22 M MC 2x18.0



Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	2.300
Max. vacuum (Pa)	15.200
Filter overflade (cm²)	3.000
Beholdervolumen (liter)	20
Filter rengøring	Manuel
Støv klasse	M
Dimension (L x B x H mm)	392 x 375 x 530
Vægt (kg)	7,2
Varenr.	531638
Pris	5.967,00

Støvsugerposer:

502235 **FS-F VC/E 21-26 L**



! Leveres UDEN lader og batteri



Tilbehør



VARENØ.	BESKRIVELSE	INDHOLD	PRIS	EAN
406708	Antistatisk støvsugerslange, SH-C 32x4m: VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC.	1 stk.	1.408,00	4 030293 172814
502227	Vlies fliterpose FS-F VCE 33-44 L/M: VCE 33 L AC, VCE 33 L MC, VCE 44 H AC	5 stk.	327,00	4 030293 228757
502235	Vliespose FS-F VC/E 21-26 L: VC 21 L MC, VCE 22 L MC, VCE 22 M MC, VCE 26 L MC	5 stk.	266,00	4 030293 228764
445061	Plastpose ES-PP VCE L/M: VCE 33 L AC, VCE 33 L MC	5 stk.	276,00	4 030293 195622
445096	Plastpose SFS VCE H: VCE 44 H AC	5 stk.	1.163,00	4 030293 195646
445517	Longlife filterpose FS-LL VCE 33/44: VCE 33 L AC, VCE 33 L MC	1 stk.	1.571,00	4 030293 195943
296961	Papir fliterpose FS-P VC/E 35: VCE 35	5 stk.	286,00	4 030293 102026
337692	Filter med nanobelægning FE VC/E 35/45 PM S 36, S 47 og til klasse M	1 stk.	439,00	4 030293 130067
385085	Filter klasse FE VC/E 21-26 PET M VC 21 L MC og VCE 26 L MC	1 stk.	419,00	4 030293 158979
445118	PES filter FE VCE PES L/M/H Klasse M filter, også til L/H	1 stk.	633,00	4 030293 195653
445126	Filter FE VCE44 H VCE 44	1 stk.	888,00	0 302931 956600
251847	Adapter SAD D32-28 MS 1706/1709 FR	1 stk.	51,00	4 030293 032187
259827	Adapter SAD D25-32 AS Til 3 forskellige diametre	1 stk.	215,00	4 030293 069992
364460	Adapter SAD-C WS/WSE WSE 500 og WS 702 VEA	1 stk.	102,00	4 030293 143395

Tilbehør

	VARENØ.	BESKRIVELSE	INDHOLD	PRIS	EAN
	406716	Adapter SAM-C 32 AS/NL Gevind Ø 32 mm. VCE 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L MC, VCE 33 L AC, VCE 33 M AC, VCE 44 L AC, VCE 44 M AC, VCE 44 H AC.	1 stk.	133,00	
	408360	Adapter SAD-C D36/27 AS/NL Indv. Ø 27 mm, udv. Ø 36 mm	1 stk.	153,00	
	445029	Adapter SAD-C D25-32AS Til 3 forskellige diametre	1 stk.	133,00	
	385530	Fugerør CN 36x300 Ø 36 mm, længde 300 mm	1 stk.	82,00	
	385549	Mundstykke PN 36x115 Ø 36 mm, længde 115 mm	1 stk.	102,00	
	385573	Mundstykke CNW 36x400 Bredde 36 mm, længde 400 mm	1 stk.	725,00	
	385646	Rundbørste RN 36x120 Ø 36 mm, længde 120 mm	1 stk.	164,00	
	445010	Krumrør KC 32 KU AS	1 stk.	204,00	
	445509	Mundstykke FN D36x300 Diameter 36 mm, bredde 300 mm	1 stk.	429,00	
	445053	Rengøringsset CLE 32 AS 445.010, 445.207, 445.509, 385.646, 385.549, 385.530	1 stk.	878,00	
	445207	Rør V 36x350 INOX VE3 Længde 350 mm KC 32 KU AS (445.010)	1 stk.	398,00	
	414085	L-BOXX®	1 stk.	633,00	
	445169	L-BOXX® holder	1 stk.	245,00	
	445185	Girafholder VCE-GE Fix GE 5/ GE 5 R	1 stk.	276,00	

Rystepudser OSE 2-80 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 24.000
Slag (mm)	2
Slibesål (mm)	80x130
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt (kg)	1
Varenr.	468932
Pris	2.601,00



Deltasliber ODE 2-100 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 24.000
Slag (mm)	2
Slibesål (mm)	100x150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt (kg)	1
Varenr.	468916
Pris	2.601,00



Excentersliber ORE 2-125 EC



Optagen effekt (Watt)	260
Omdrejningstal (o/min)	8.000 - 12.000
Tomgangs slagtal (o/min)	16.000 - 24.000
Slag (mm)	2
Bagskive diameter (mm)	125
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt (kg)	1
Varenr.	468894
Pris	2.601,00



Excentersliber ORE 5-150 EC



Optagen effekt (Watt)	400
Omdrejningstal (o/min)	6.000 - 10.000
Tomgangs slagtal (o/min)	12.000 - 20.000
Slag (mm)	5
Bagskive diameter (mm)	150
Fastgørelse af slibemiddel	Velcro
Tilslutning til støv udsugning (diameter mm)...	27
Vægt (kg)	2
Varenr.	447706
Pris	3.366,00



Rotationssliber / Supraflex SE 14-2 125



Max. bagskive diameter (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (LxBxH incl. udsugningskappe)	370x170x140
Vægt (kg)	2,6
Varenr.	391174
Pris	6.018,00



Akku Supraflex / SÆT SE 125 18.0-EC / 5.0



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. Bagskive Ø (mm)	125
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	680 / 930 / 1.195 / 1.500
Spindel str.	M14
Vægt uden batteri (kg)	2,2
Varenr.	504157
Pris	7.089,00

! Leveres **MED** lader og batteri



Rotationssliber / Supraflex SE 14-2 150



Max. bagskive diameter (mm)	150
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	600 - 2.100
Optagen effekt (Watt)	1.400
Afgiven effekt (Watt)	880
Værktøjstilslutning	M14
Dimension (LxBxH incl. udsugningskappe)	370x170x140
Vægt (kg)	3
Varenr.	419206
Pris	6.222,00



Akku rystepudser OSE 2-80 18-EC



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. polerskive L x B (mm)	133 x 80
Udsving (mm)	2
Svingtal (o/min.)	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532084
Pris	2.598,00



Akku deltasliber ODE 2-100 18-EC



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive B x L (mm)	100 x 150
Udsving (mm)	2
Svingtal (o/min.)	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532087
Pris	2.598,00



Akku excentersliber ORE 2-125 18-EC



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive (Ø mm)	125
Udsving (mm).....	2
Svingtal (o/min.).....	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532081
Pris	2.598,00



Akku excentersliber ORE 5-150 18-EC C



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive (Ø mm)	150
Udsving (mm).....	5
Svingtal (o/min.).....	4.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	8.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,23
Varenr.	534186
Pris	2.743,00



Akku rystepudser OSE 2-80 18-EC - 2,5 AH sæt



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Max. polerskive L x B (mm)	133 x 80
Udsving (mm).....	2
Svingtal (o/min.).....	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.)	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532086
Pris	4.690,00



Akku deltasliber

ODE 2-100 18-EC/2,5 AH sæt



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive B x L (mm)	100 x 150
Udsving (mm).....	2
Svingtal (o/min.).....	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.).....	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532089
Pris	4.690,00



Akku excentersliber

ORE 2-125 18-EC - 2,5 AH sæt



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Bagskive (Ø mm)	125
Udsving (mm).....	2
Svingtal (o/min.).....	6.000-10.000
Ubelastet svingtal (o/min.).....	12.000-20.000
Tilslutning til støvudsugning (Ø mm)	27
Vægt uden batteri (kg)	1,0
Varenr.	532083
Pris	4.690,00



Tilbehør



TYPE	BESKRIVELSE	VARENR.	FORPAKNING	PRIS	EAN
Filter	PES microfilterpatron	407984	1 stk.	470,00	4 030293 173484
Filter	PES microfilter	407992	1 stk.	317,00	4 030293 173491
Filter	PES microfilterpatron EC	486833	1 stk.	459,00	4 030293 218802
Filter	PES microfilter EC	486841	1 stk.	306,00	4 030293 218819
Bagskive	Velcro bagskive Ø125 mm (ORE 2-125 EC)	468975	1 stk.	449,00	4 030293 209831
Bagskive	Velcro bagskive, blød, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	464112	1 stk.	572,00	4 030293 207349
Bagskive	Velcro bagskive, medium, Ø150 mm, (ORE 5-150 EC)	464120	1 stk.	572,00	4 030293 207356
Bagskive	Velcro bagskive, hård, Ø150 mm (ORE 5-150 EC)	464139	1 stk.	572,00	4 030293 207363
Sålbeskytter	Velcro bagskive Ø125 mm (ORE 2-125 EC, ORE 2-125 18-EC)	534181	2 stk.	122,00	4 030293 280212
Sålbeskytter	Velcro bagskive Ø150 mm (ORE 3-150 EC, ORE 5-150-EC)	534180	2 stk.	132,00	4 030293 280205
Sålbeskytter	Velcro bagskive Ø125 mm (OSE 2-80 EC, OSE 2-80 18-EC)	534182	2 stk.	122,00	4 030293 280229
Sålbeskytter	Velcro bagskive Ø125 mm (ODE2-100 EC, ODE 2-100 18-EC)	534183	2 stk.	122,00	4 030293 280236

Tilbehør / SunFlex sliberondel

Sandpapir Xtreme, væg/loft



VARENR.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
531542	Ø225 mm, P24	12 stk.	561,00	4030293253827
531900	Ø225 mm, P40	12 stk.	254,00	4030293257405
531901	Ø225 mm, P60	12 stk.	250,00	4030293257412
531902	Ø225 mm, P80	12 stk.	250,00	4030293257429
531896	Ø225 mm, P100	12 stk.	234,00	4030293257368
531897	Ø225 mm, P120	12 stk.	234,00	4030293257375
531898	Ø225 mm, P150	12 stk.	234,00	4030293257382
531543	Ø225 mm, P180	12 stk.	234,00	4030293253834
531899	Ø225 mm, P220	12 stk.	234,00	4030293257399

Tilbehør / SilverFlex sliberondel

Sandpapir Xtreme, universal



VARENR.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
531922	Ø125 mm, P40	25 stk.	265,00	4030293257627
531923	Ø125 mm, P60	25 stk.	265,00	4030293257634
531924	Ø125 mm, P80	25 stk.	234,00	4030293257641
531925	Ø125 mm, P100	25 stk.	234,00	4030293257658
531926	Ø125 mm, P120	25 stk.	234,00	4030293257665
531549	Ø125 mm, P150	25 stk.	234,00	4030293253896
531550	Ø125 mm, P180	25 stk.	234,00	4030293253902
531927	Ø125 mm, P220	25 stk.	234,00	4030293257672
531551	Ø125 mm, P320	25 stk.	234,00	4030293253919
531552	Ø125 mm, P400	25 stk.	234,00	4030293253926

Tilbehør / SilverFlex sliberondel

Sandpapir Xtreme, universal



VARENR.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
531950	Ø150 mm, P40	25 stk.	305,00	4030293257900
531951	Ø150 mm, P60	25 stk.	305,00	4030293257917
531952	Ø150 mm, P80	25 stk.	250,00	4030293257924
531953	Ø150 mm, P100	25 stk.	250,00	4030293257931
531954	Ø150 mm, P120	25 stk.	250,00	4030293257948
531545	Ø150 mm, P150	25 stk.	250,00	4030293253858
531546	Ø150 mm, P180	25 stk.	250,00	4030293253865
531955	Ø150 mm, P220	25 stk.	250,00	4030293257955
531547	Ø150 mm, P320	25 stk.	250,00	4030293253872
531548	Ø150 mm, P400	25 stk.	250,00	4030293253889

Tilbehør / SilverFlex slibeark

Sandpapir Xtreme, universal



VARENR.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
531928	80 x 133 mm, P40	25 stk.	179,00	4030293257689
531929	80 x 133 mm, P60	25 stk.	164,00	4030293257696
531930	80 x 133 mm, P80	25 stk.	164,00	4030293257702
531931	80 x 133 mm, P100	25 stk.	148,00	4030293257719
531932	80 x 133 mm, P120	25 stk.	148,00	4030293257726
531553	80 x 133 mm, P150	25 stk.	148,00	4030293253933
531554	80 x 133 mm, P180	25 stk.	148,00	4030293253940
531933	80 x 133 mm, P220	25 stk.	148,00	4030293257733
531555	80 x 133 mm, P320	25 stk.	145,00	4030293253957

Tilbehør / SilverFlex slibeark

Sandpapir Xtreme, universal



VARENR.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
531934	100 x 150 mm, P40	25 stk.	225,00	4030293257740
531935	100 x 150 mm, P60	25 stk.	210,00	4030293257757
531936	100 x 150 mm, P80	25 stk.	210,00	4030293257764
531937	100 x 150 mm, P100	25 stk.	189,00	4030293257771
531938	100 x 150 mm, P120	25 stk.	189,00	4030293257788
531560	100 x 150 mm, P150	25 stk.	179,00	4030293254008
531561	100 x 150 mm, P180	25 stk.	179,00	4030293254015
531939	100 x 150 mm, P220	25 stk.	179,00	4030293257795
531562	100 x 150 mm, P320	25 stk.	179,00	4030293254022

Tilbehør / MoussFlex sliberondel

Sandpapir Xtreme, roterende



VARENR.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
531908	Ø225 mm, P40	12 stk.	403,00	4030293257481
531909	Ø225 mm, P60	12 stk.	403,00	4030293257498
531544	Ø225 mm, P80	12 stk.	403,00	4030293253841
531903	Ø225 mm, P100	12 stk.	387,00	4030293257436
531904	Ø225 mm, P120	12 stk.	387,00	4030293257443
531905	Ø225 mm, P150	12 stk.	387,00	4030293257450
531906	Ø225 mm, P180	12 stk.	387,00	4030293257467
531907	Ø225 mm, P220	12 stk.	387,00	4030293257474

Tilbehør / MoussFlex slibeark

Sandpapir Xtreme, roterende



VARENr.	BESKRIVELSE	FORPAKNING	PRIS	EAN
531948	Trekantet 290 mm, P40	12 stk.	403,00	4030293257887
531949	Trekantet 290 mm, P60	12 stk.	403,00	4030293257894
531915	Trekantet 290 mm, P80	12 stk.	403,00	4030293257559
531910	Trekantet 290 mm, PP100	12 stk.	387,00	4030293257504
531911	Trekantet 290 mm, PP120	12 stk.	387,00	4030293257511
531912	Trekantet 290 mm, PP150	12 stk.	387,00	4030293257528
531913	Trekantet 290 mm, PP180	12 stk.	387,00	4030293257535
531914	Trekantet 290 mm, PP220	12 stk.	387,00	4030293257542

Varmluftpistol

HG 650 2000W

Max. luftmængde (l/min).....	250/500
Temperatur	50-650° C
Strømforbrug (W)	2.000
Kabellængde (m)	4
Vægt (kg)	0,7
Varenr.	532579
Pris	1.224,00



Akku varmluftpistol

HG 530 18

Batterispænding (Volt).....	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5/5,0/8,0
Max. volumen flow (l/min)	130/200
Temperaturniveauer	2
Temperatur	260/560° C
Vægt (kg)	0,6
Varenr.	531493
Pris	1.340,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku skruemaskine / SÆT

DD 2G 18.0EC LD / 2,5 Ah



Batterispænding (Volt)	18,0
Batteri kapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Max. moment blød/hård (Nm).....	35 / 65
Moment indstillinger	23
Omdrejningstal (o/min)	0 - 500 / 0- 1.800
Borepatron (mm)	1,5 - 13,0
Max. borediameter i stål / træ (mm)	13 / 52
Vægt uden batteri (kg).....	1,14
Varenr.	519049
Pris	2.190,00

! Leveres i kuffert **MED** lader og
2 stk. 18,0 V 2,5 Ah batterier



Akku LED lampe

TL 4000 18.0 / 230



Batterispænding (Volt)	18,0 / 230 + 110/120
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Lysstyrke max. (lm).....	1.000 / 2.000 / 4.000
Kan drejes.....	360°
Tilslutningsgevind	1/4"
Bluetooth	✓
Varenr.	530375
Pris	2.907,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku fugepistol

CG 310 18 C



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Hastighedstrin.....	6
Hastighed (mm/s).....	0-0,5 til 14
Fugepatron (ml)	300-310
Drypfri funktion.....	✓
Vægt uden batteri (kg).....	2,1
Varenr.	533217
Pris	2.336,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku fugepistol / SÆT CG 310/600 18



Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Hastighedstrin	6
Hastighed (mm/s)	0-0,5 til 14
Fugepatron (ml)	300-310
Drypfri funktion	✓
Vægt uden batteri (kg)	2,1
Varenr.	533218
Pris	3.254,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Tilbehør



TYPE	BESKRIVELSE	VARENr.	FORPAKNING	PRIS	EAN
CH310 CG 18	Plastbeholdersæt	533219	1 stk.	551,00	
H600 CG 18	Beholdersæt til 600 ml. folieposer	533221	1 stk.	1.265,00	
NZ CG 18	Fugemassespids til 400/600 ml. folieposer og spandmateriale	533222	1 stk.	123,00	

Akku lampe CL 2000 18.0

Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Antal LED	24
Lysstrøm antal lumen ved 2,5 / 5,0 Ah. (lm).....	1000 / 2000
Dimision (L x B x H mm).....	190 x 240 x 200
Vægt uden batteri (kg).....	2,4
Varenr.	472921
Pris	1.214,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku arbejdslampe CL 5000



Batterispænding (Volt)	10,8/18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0
Farvetemperatur (CCT)	5.000
Lysstrøm 10,8 V (lm)	300 / 1000 / 2000 / 3000
Lysstrøm 18,0 V (lm)	300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000
Farvegengivelsesindeks (CRI).....	RA>80
Vægt uden batteri (kg).....	1,90
Varenr.	504602
Pris	1.730,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Akku arbejdslampe CL 10000



Batterispænding (Volt)	10,8/18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0
Farvetemperatur (CCT)	5.000
Lysstrøm 10,8 V (lm)	300 / 1000 / 3000
Lysstrøm 18,0 V (lm)	300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000
Farvegengivelsesindeks (CRI).....	RA>80
Vægt uden batteri (kg).....	3,60
Varenr.	504610
Pris	2.907,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri



Digital akku radio

RD 10.8 / 18.0 / 230

Batterispænding (Volt)	12 / 18 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Radio modtagelse	DAB+ / FM
Højttalerudgang (Watt).....	20
Basforstærkning.....	✓
LCD-skærm + digitalt ur	✓
LED batteri status display	✓
Aux.....	Ind / ud
Dimension (L x B x H mm)	212 x 369 x 201
Vægt uden batteri (kg).....	4,3
Varenr.	532276
Pris	1.748,00



Digital akku radio

RD SP 12 / 18 / 230

Batterispænding (Volt)	12 / 18 / 230
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Radio modtagelse	DAB+ / FM
Højttalerudgang (Watt).....	20
Basforstærkning.....	✓
LCD-skærm + digitalt ur	✓
LED batteri status display	✓
Aux.....	Ind / ud
Dimension (L x B x H mm)	585 x 390 x 200
Vægt uden batteri (kg).....	8,0
Varenr.	532813
Pris	3.050,00



Akku dobbelt lader

CA SP 2x12/18



Net spænding (Volt)	230
Ladestrøm (A)	2 x 6
Dimension (L x B x H mm)	278 x 310 x 85
Vægt (kg)	1,89
Varenr.	533152
Pris	1.590,00



Batteri + lader / sæt

P-sæt 55 R + 2 stk. Ah 5,0 18.0 V



Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	10,8 / 18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min).....	40 / 50
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Varenr.	532739
Pris	2.550,00



Batteri + lader / sæt

P-sæt 12-55 Q



Net spænding (Volt)	230
Batterispænding (Volt)	12/18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Ladetid (2,5 / 5,0 Ah i min).....	40 / 50 / 75
Kølesystem	✓
LCD monitor	✓
Varenr.	533175
Pris	4.070,00



Batterier



VARENr.	TYPE	VÆGT / kg	LADETID / min.	PRIS	EAN
532290	AP 12/2,5	0,26	40	602,00	4 030293 261303
445886	AP 18.0/2.5	0,42	40	776,00	4 030293 196094
532733	AP 18.0/5.0	0,72	50	1.214,00	4 030293 265738
521078	AP 18.0/8.0	1,06	75	2.030,00	4 030293 239753
532748	AP 18.0/8.0	1,06	75	2.030,00	4 030293 265882

Røreværk MXE 1000 + WR2 120



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.010 / 550
Omdrejningstal (o/min)	0 - 780
Værktøjslslutning.....	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm).....	120
Størrelse (L x B x H).....	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg).....	4,5
Varenr.	495883
Pris	1.826,00



Røreværk MXE 1202 + WR2 140



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.200 / 710
Omdrejningstal 1. gear (o/min).....	0 - 210 / 325 / 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min).....	0 - 320 / 490 / 780
Værktøjstilslutning.....	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm).....	140
Størrelse (L x B x H).....	405 x 215 x 340
Vægt uden piskeris (kg).....	5
Varenr.	495921
Pris	2.499,00



Røreværk MXE 1602 + WR2 160



Optagen effekt / afgiven effekt (Watt)	1.600 / 925
Omdrejningstal 1. gear (o/min).....	0 - 150/ 300 / 530
Omdrejningstal 2. gear (o/min).....	0 - 200 / 400 / 780
Værktøjstilslutning.....	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm).....	160
Vægt uden piskeris (kg).....	5
Varenr.	495948
Pris	3.366,00



Akku røreværk MXE 18.0-EC WR2 120




Batterispænding (Volt)	18
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0
Omdrejningstal 1. gear (o/min).....	0-210/325/530
Omdrejningstal 2. gear (o/min).....	0-320/490/780
Værktøjstilslutning.....	M14
Opspændingshals diameter (mm)	53
Max. blande diameter (mm).....	120
Vægt uden batteri og piskeris (kg).....	4,10
Varenr.	495964
Pris	3.162,00

! Leveres **UDEN** lader og batteri




Reservelele GE 6 R-EC




GE 6 R EC

Reservele GE 6 X-EC





Reservele GE 5 / GE 5 R




Reserve Teile GE 5 / GE 5 R

Randnabschleifkopf GE 5 R




Rundschleifkopf GE 5



**GE 5
GE 5 R**

Reservedele


GE 7




GE 7 230/CEE
110/CEE

GE 7 230/CEE
110/CEE

MH-R D225



MH-O D225



GE 7 230/CEE
110/CEE

ARBEJDSSTILSYNETS ANBEFALING

I juni 2018 kom Arbejdstilsynet med nye retningslinjer for brug af H-, M- og L-mærkede støvsugere. Arbejdstilsynet anbefaler, at man på byggepladser udelukkende bruger H-støvsugere.

Støvklasse L

Ufarlige typer støv som husstov og materialer som jord. Støvsugere er beregnet til almindelig rengøring i husholdningen, på kontorer, hoteller m.m. Støvet er ufarligt, og det udgør ingen sundhedsrisiko ved indånding. Ofte er disse støvsugere ikke klassificeret.

Støvklasse M

Alle typer træstøv samt støv fra startelmasse, fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb og maling, f.eks. latex- og oliebaseret eller kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus.

Støvklasse H

Støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv, der indeholder skimmelsporer, asbest, mineralfibre, blyholdigt støv, mineralfiber, bitumen og kunstige mineralfibre som glasuld.

