

VÆRKTØJ & TILBEHØR



**Magnet-
boremaskine**

Side 16

**Lamel-
slibeskive**

Side 14



Vores lagerførte program af BAER gevindværktøjer, gevind coil, bor og borepatroner omfatter 1250 varenumre




TRITAP SPÅNBRYDER-TAPSÆT / 3-12 MM

- HSSE-VAP
- Incl. gevindbor
- Tappe: M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - (DIN 371), M 12 (DIN 376)
- Bor: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

648⁰⁰ KØB

TRISD312



SPÅNBRYDERTAP

- HSSE-VAP
- TRI-TAP

VARENR.		PRIS	
110409004	M 3x0,5	60,00	KØB
110409006	M 4x0,7	61,00	KØB
110409007	M 5x0,8	66,00	KØB
110409008	M 6x1,0	66,00	KØB
110409009	M 8x1,25	99,00	KØB
110409010	M 10x1,5	126,00	KØB
110409011	M 12x1,75	165,00	KØB

TRINBOR HSS-TIALN

4-12 mm (9 TRIN) 1
Varenr. STB412

175⁰⁰ KØB

4-20 mm (9 TRIN) 2A
Varenr. STB420

245⁰⁰ KØB

4-32 mm (15 TRIN) 3A
Varenr. STB432

375⁰⁰ KØB

6-38 mm (12 TRIN)
Varenr. STB638

480⁰⁰ KØB

10-45 mm (8 TRIN)
Varenr. STB1045

790⁰⁰ KØB

TRINBORSÆT HSS-TIALN 4-30MM I 3 DELE

- 4-12 mm med 9 trin
- 4-20 mm med 9 trin
- 6-30 mm med 13 trin

598⁰⁰ KØB

STB-SATZ630



MED 3 SLEBNE GRIBE-FLADER

TRITAP SPIRAL-TAPSÆT / 3-12 MM

- HSSE-VAP 35°
- Incl. gevindbor
- Tappe: M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - (DIN 371), M 12 (DIN 376)
- Bor: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

698⁰⁰ KØB

TRISS312



SPIRALTAP

- HSSE-VAP
- TRI-TAP
- 35°

VARENR.		PRIS	
110609004	M 3x0,5	73,00	KØB
110609006	M 4x0,7	73,00	KØB
110609007	M 5x0,8	80,00	KØB
110609008	M 6x1,0	80,00	KØB
110609009	M 8x1,25	108,00	KØB
110609010	M 10x1,5	138,00	KØB
110609011	M 12x1,75	179,00	KØB

TURBOCENTRIX SPIRAL-BORSÆT

TurboCentrix HSS-E 5% Co spiralbor med tringeometrispids fra 3,0 mm. Fra 5 mm og opefter har boret 3 flader på skaftet.

1-10 X 0,5 MM

1-13 X 0,5 MM

498⁰⁰ KØB

BTC1100

1.098⁰⁰ KØB

BTC1130



SKRUETRÆKKERSÆT 400 I 17 DELE

Ergonic® serie

- 5 x 400: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175
- 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
- 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 VDE
- 2 x 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 VDE
- 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 4 x 408: Torx®10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100



100 STK. PAKNING

622⁰⁰ KØB

40091743

BITS 021 PZ



VARENR. 25 MM

2101017	PZ 1	KØB
2102017	PZ 2	KØB
2103017	PZ 3	KØB

BITS 022 PH



VARENR. 25 MM

2201017	PH 1	KØB
2202017	PH 2	KØB
2203017	PH 3	KØB

BITS 026 TORX



VARENR. 25 MM

2610017	TX10	KØB
2615017	TX15	KØB
2620017	TX20	KØB
2625017	TX25	KØB
2630017	TX30	KØB

TURBOCENTRIX SPIRALBOR

VARENR.	Ø mm	PRIS	
10030070	3,0	7,40	KØB
10033070	3,3	8,00	KØB
10035070	3,5	8,75	KØB
10040070	4,0	15,00	KØB
10042070	4,2	17,30	KØB
10045070	4,5	19,00	KØB
10050070	5,0	25,00	KØB
10055070	5,5	29,00	KØB
10060070	6,0	32,00	KØB
10065070	6,5	36,50	KØB
10068070	6,8	44,00	KØB
10070070	7,0	44,00	KØB
10075070	7,5	48,75	KØB
10080070	8,0	61,25	KØB
10085070	8,5	64,00	KØB
10090070	9,0	71,00	KØB
10095070	9,5	76,00	KØB
10100070	10,0	91,00	KØB
10102070	10,2	96,00	KØB
10105070	10,5	96,00	KØB
10110070	11,0	107,00	KØB
10115070	11,5	115,00	KØB
10120070	12,0	129,00	KØB
10125070	12,5	138,00	KØB
10130070	13,0	143,00	KØB

MED 3 SLEBNE GRIBE-FLADER



Vores populære bor og forsænkørsæt.
Her er et udpluk af det lagerførte
Bohrcraft program på 1500 varenumre.

FORSÆNKERSÆT KS6-K HSS I 6 DELE

Til afgratning og affasning af huller i stål, jern,
aluminium, messing, kobber, hård plast, plexiglas.

- Ø 6,3 x 45 mm
- Ø 8,3 x 50 mm
- Ø 10,4 x 50 mm
- Ø 12,4 x 56 mm
- Ø 16,5 x 60 mm
- Ø 20,5 x 63 mm



BOC
BOHRCRAFT



266⁰⁰
KØB

17001330006

SPIRALBORSÆT

- Fremstillet iht. DIN 338
- HSS-G slebet
- Cylindrisk skaft

Til boring i de mest almindelige materialer som
ulegeret og legeret stål, støbejern etc.



19 DELE
1,0-10,0 x 0,5 mm

109⁰⁰
KØB

11201310019

25 DELE
1,0-13,0 x 0,5 mm

219⁰⁰
KØB

11201310025

769⁰⁰
KØB

17311330006

FORSÆNKERSÆT KS6-K HSS-G AL-CRO 90° I 6 DELE

Til gratfri afgratning, affasning og
forsænkning i en enkelt
arbejdsgang. Til stål og rustfrit stål.

- Ø 6,3 x 45 mm
- Ø 8,3 x 50 mm
- Ø 10,4 x 50 mm
- Ø 12,4 x 56 mm
- Ø 16,5 x 60 mm
- Ø 20,5 x 63 mm



ADAPTERSÆT

Adaptersæt med
3 stk. adaptere med
kugle i str. 1/4", 3/8"
og 1/2".

- 1/4" x 70 mm
- 3/8" x 80 mm
- 1/2" x 90 mm

199⁰⁰
KØB

10308010



SPIRALBORSÆT I 170 DELE

- Dimensioner: 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-G slebet
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 118°
- 10 x 1,0-8,0 x 0,5 mm
- 5 x 8,5-10,0 MM

Anvendes til stål, aluminium, kobber,
messing, plast og støbejern.

762⁰⁰
KØB

11201410170



SPIRALBORSÆT

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-E Co5 slebet
- Cylindrisk skaft

Til boring i stål og rustfrit stål mv.



19 DELE
1,0-10,0 x 0,5 mm

207⁰⁰
KØB

11401310019

25 DELE
1,0-13,0 x 0,5 mm

438⁰⁰
KØB

11401310025



SPIRALBORSÆT I 220 DELE

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-G slebet
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 118°
- 10 x 1,0-13,0 x 0,5 mm
- 10 x 3,3 + 4,2 MM
- 10 x 1,0-8,0 MM
- 5 x 8,5-10,0 MM

Anvendes til stål, aluminium, kobber,
messing, plast og støbejern.

1.530⁰⁰
KØB

11201420220





FLEX

Vi har over 600 stk.
forskellige Flex el-værktøjer
og tilbehør på vores lager

VINKELSLIBER L2200 230 FLEXPERIENCE EDITION

- Max. skive diameter: 230 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 6.500 o/min.
- Optagen effekt: 2.200 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

868⁰⁰

534391

KØB



VINKELSLIBER L1100 125 FLEXPERIENCE EDITION

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 12.000 o/min.
- Optagen effekt: 1.100 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

508⁰⁰

534390

KØB



VINKELSLIBER L13-10 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 10.000 o/min.
- Optagen effekt: 1.300 Watt
- Værktøjstilslutning: M14

1.295⁰⁰

495255

KØB



VINKELSLIBER L15-11 125

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.500 o/min.
- Optagen effekt: 1.500 Watt
- Værktøjstilslutning: M14

1.018⁰⁰

447692

KØB



VINKELSLIBER LB 20-11 125-EC

- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 11.000 o/min.
- Optagen effekt: 2.000 Watt
- Værktøjstilslutning: M14



KØB

1.405⁰⁰

534017

VINKELSLIBER LBE 20-10 150-EC

- Max. skive diameter: 150 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 3.000-10.000
- Optagen effekt: 2.000 Watt
- Værktøjstilslutning: M14

1.478⁰⁰

534020

KØB



FLEX pack 18

Kombinér selv din FlexPack 18!

Vælg 3 nye 18 volt maskiner fra det brede udvalg af akku FLEX maskiner og gør et godt køb: Hver FLEXPack18 inkluderer 3 stk. batterier, en lader og en taske - helt gratis. Så tag, hvad du vil. Det er dit valg!

18V
Li-Ion
Power System

3 18 V maskiner
efter eget valg

5.900⁰⁰


Ved bestilling brug også dette varenr. FLEXPack18
sammen med varenr. på de andre maskiner!

497444

FLEXPack18 indeholder:

3x 18 V maskiner
efter eget valg*

(*se udvalget på de næste sider)



**Genopladelige
batterier + lader**

3x Li-ion batterier AP 18.0/5.0 Ah
1x hurtiglader CA 12/18



Taske

1x praktisk taske af kraftigt og
slidstærkt materiale



Eksempelvis:



Akku bore-/
skruemaskine
DD 4G 18.0-EC C

1.396,-



Akku slagnøgle
IW 1/2" 400 18.0-
EC C

1.396,-



Akku svinkelsliber
LB 125 18.0-EC C

1.396,-



FlexPack 3x5,0 Ah
batteri + lader +
taske

1.712,-

5.900⁰⁰

Vælg 3 stk. 18V maskiner

Du kan vælge flere af samme maskine!

FLEX 18

 Varenr. 491225 2-gear akku bore-/skruemaskine DD 2G 18.0-EC	 Varenr. 530189 Akku slagnøgle IW 1/2" 950 18.0-EC C	 Varenr. 491314 Akku borehammer CHE 2-26 18.0 EC C	 Varenr. 530497 Akku vinkelsliber L 125 18.0-EC LD C	 Varenr. 481491 Akku støvsuger VC 6 L MC 18.0	 Varenr. 530372 Akku bajonetsav RS 25 18.0 C	 Varenr. 533152 Akku dobbeltlader CA SP 2x 12/18	 NY Varenr. 535424 Akku flisevibrator TV 18-EC C
 Varenr. 531272 2-gear akku bore-/skruemaskine med Turbo mode DD 2G 18.0-EC HD C	 Varenr. 492612 Akku slagnøgle IW 3/4" 18.0-EC C	 Varenr. 531737 Akku limpistol GG 200 18	 Varenr. 531770 Akku vinkelsliber LBP 125-15 18-EC C	 NY Varenr. 534916 Akku støvsuger VC 9 L MC 18 RC	 Varenr. 515981 Akku bajonetsav RS 29 18.0 C	 Varenr. 530610 Akku LED lampe WL 1000 18.0	 Varenr. 532748 18 V batteri AP 18.0/8.0
Kun så længe lager haves							
 Varenr. 530531 2-gear akku bore-/skruemaskine Light Duty DD 2G 18.0-EC LD	 Varenr. 491233 Akku slagbore-/skruemaskine PD 2G 18.0-EC C	 Varenr. 531493 Akku varmluftpistol HG 530 18	 Varenr. 518867 Akku ligesliber DGE 25 18.0-EC	 Varenr. 503002 Akku ventilator CF 18.0/230	 Varenr. 491306 Akku bajonetsav RSP DW 18.0-EC C	 Varenr. 504637 Akku LED lampe WL 2800 18.0	
 NY Varenr. 534901 Akku bore-/skruemaskine DD 2G 18-EC MD DC C	 Varenr. 530532 2-gear akku slagbore-/skruemaskine PD 2G 18.0-EC LD	 Varenr. 517674 Akku rundsav CS 45 18.0-EC C	 Varenr. 532081 Akku excentersliber ORE 2-125 18-EC C	 Varenr. 531634 Akku overfræser MT 18.0-EC C	 Varenr. 531748 Akku båndsav SBE 64 18-EC	 Varenr. 513075 Akku LED lampe WL 300 18.0	
 NY Varenr. 535165 Akku bore-/skruemaskine DD 2G 18-EC HD2 C	 NY Varenr. 534903 Akku slagbore-/skruemaskine PD 2G 18-EC MD DC C	 Varenr. 491322 Akku rundsav CS 62 18.0-EC C 	 Varenr. 532087 Akku deltasliber ODE 2-100 18-EC C	 Varenr. 531279 Akku grensaks GPS 35 18-EC	 Varenr. 485403 Akku stiksav JS 18.0-EC C	 Varenr. 532323 Akku LED lampe CL 10000 12/18	
 Varenr. 491292 4-gear akku bore-/skruemaskine DD 4G 18.0-EC C	 Varenr. 515698 2-gear akku slagbore-/skruemaskine HD PD 2G 18.0-EC-HD C	 Varenr. 533686 Akku metalrundsav CSM 57 18-EC	 Varenr. 532084 Akku rystepudser OSE 2-80 18-EC C	 Varenr. 531275 Akku hækkeklipper GHT 55 18-EC	 Varenr. 489794 Akku stiksav JSB 18.0-EC C	 Varenr. 532324 Akku LED lampe CL 5000 12/18	
Kun så længe lager haves							
 Varenr. 520756 Akku slagskruetrækker ID 1/4" 18.0-EC-HD C	 NY Varenr. 535162 Akku slagbore-/skruemaskine PD 2G 18-EC HD2 C	 Varenr. 533217 Akku fugepistol CG 310 18.0	 Varenr. 534184 Akku excentersliber ORE 3-150 18-EC	 Varenr. 531277 Akku græstrimmer GLT 35 18-EC	 Varenr. 506648 Akku kompressor CI 11 18.0/12V	 Varenr. 532325 Akku LED lampe DWL 2500 12/18	
 Varenr. 491268 Akku slagnøgle IW 1/2" 18.0-EC C	 Varenr. 491276 Akku gipsskrumaskine DW 45 18.0-EC C	 Varenr. 518409 Akku multicutter med StarlockMAX holder MT 18.0-EC C	 Varenr. 534186 Akku excentersliber ORE 5-150 18-EC	 Varenr. 531278 Akku løvblæser GBL 790 18-EC	 Varenr. 495964 Akku røreværk MXE 18.0-EC WR2 120 incl. HP2	 Varenr. 472921 Akku LED lampe CL 2000 18.0	
 Varenr. 531502 Akku slagnøgle IW 1/2" 400 18-EC C	 Varenr. 531311 Akku borehammer FHE 1-16 18.0-EC C	 Varenr. 499307 Akku vinkelsliber LB 125 18.0-EC C	 Varenr. 534435 Akku rystepudser OSE 2-70 x 198 18-EC C	 Varenr. 472913 Akku blæser BW 18.0-EC	 Varenr. 532276 Akku digital radio RD 12/18/230	 Varenr. 530375 Akku LED lampe TL 4000 18.0/230	
 Varenr. 530231 Akku slagnøgle IW 1/2" 750 18.0-EC C	 Varenr. 491284 Akku borehammer CHE 18.0 EC C	 Varenr. 499285 Akku vinkelsliber, regulerbar hastighed LBE 125 18.0-EC C	 Varenr. 509981 Akku støvsuger med rygsele VC 2 L MC HIP 18.0-EC	 Varenr. 531276 Akku kædesav GCS 35 2x18-EC	 Varenr. 532813 Akku digital radio RD SP 12/18/230	 Varenr. 531330 Akku GRABO sugekop VLP 18.0 C	

Vælg kun én maskine!

Vælg kun én maskine!



Udover den almindelige diamondcut
HM fræser til stål og rustfrie materialer,
lagerfører vi også HM fræsere til aluminium

HM-FRÆSERSÆT
I 6 DELE

- 10 hårdmetal-fræsere
- Til hærdet og rustfrit stål

449⁰⁰
KØB

IHM-sæt/DC

859⁰⁰
KØB

IHM-sæt/10DC

HM-FRÆSERSÆT
I 10 DELE

- 10 hårdmetalfræsere
- Til hærdet og rustfrit stål

HM FRÆSER

- Cylindrisk med endeskær
- Diamond
- ZYAS - Form B



VARENR.	Ø MM	LÆNGDE	SKAFT	PRIS	
ISB60616MX	6	16	6	65,00	KØB
ISB60820MX	8	20	6	86,00	KØB
ISB61020MX	10	20	6	102,00	KØB
ISB61225MX	12	25	6	133,00	KØB

HM FRÆSER

- Spids form
- Diamond
- SPG - Form G



VARENR.	Ø MM	LÆNGDE	SKAFT	PRIS	
ISG60618MX	6	18	6	72,00	KØB
ISG61020MX	10	20	6	97,00	KØB
ISG61225MX	12	25	6	132,00	KØB

HM FRÆSER

- Kugle form
- Diamond
- KUD - Form D



VARENR.	Ø MM	LÆNGDE	SKAFT	PRIS	
ISD61009MX	10	9	6	89,00	KØB

HM FRÆSER

- Cylindrisk med kugle
- Diamond
- WRC - Form C



VARENR.	Ø MM	LÆNGDE	SKAFT	PRIS	
ISC60616MX	6	16	6	69,00	KØB
ISC60820MX	8	20	6	85,00	KØB
ISC61020MX	10	20	6	103,00	KØB
ISC61225MX	12	25	6	136,00	KØB

HM FRÆSER

- Projektil form
- Diamond
- RBF - Form F



VARENR.	Ø MM	LÆNGDE	SKAFT	PRIS	
ISF60618MX	6	18	6	72,00	KØB
ISF61020MX	10	20	6	100,00	KØB
ISF61225MX	12	25	6	136,00	KØB

HM FRÆSER

- Flamme form
- Diamond
- HMB - Form H



VARENR.	Ø MM	LÆNGDE	SKAFT	PRIS	
ISH61232MX	12	32	6	160,00	KØB

IBEX



Her er et udpluk af sliberinge og
gummibåndhoveder. Det komplette
program omfatter varianter i størrelser
fra Ø10 - Ø100 mm

MINI-SLIBEBÅND

- Materiale: Zirkon
- Cylindrisk udførsel
- Til stål og metaller
- Jern- og svovlfri



VARENR.	Ø MM	KORN	PRIS/STK.	
MB1020Z36	10 x 20	36	2,00	KØB
MB1020Z60	10 x 20	60	2,00	KØB
MB1530Z36	15 x 30	36	2,40	KØB
MB1530Z60	15 x 30	60	2,40	KØB
MB1925Z36	19 x 25	36	2,60	KØB
MB1925Z60	19 x 25	60	2,60	KØB
MB2525Z36	25 x 25	36	3,00	KØB
MB2525Z60	25 x 25	60	3,00	KØB
MB3030Z36	30 x 30	36	3,25	KØB
MB3030Z60	30 x 30	60	3,25	KØB

SLIBEVIFTE

- Materiale: Slibelærred
- Til finish af stål, rustfrit stål, træ og plast



VARENR.	Ø MM	KORN	PRIS/STK.	
SV301540	30 x 15/6	40	15,25	KØB
SV301560	30 x 15/6	60	15,25	KØB
SV301580	30 x 15/6	80	15,25	KØB
SV3015120	30 x 15/6	120	15,25	KØB
SV402040	40 x 20/6	40	18,00	KØB
SV402060	40 x 20/6	60	18,00	KØB
SV402080	40 x 20/6	80	18,00	KØB
SV4020120	40 x 20/6	120	18,00	KØB
SV502040	50 x 20/6	40	20,00	KØB
SV502060	50 x 20/6	60	20,00	KØB
SV502080	50 x 20/6	80	20,00	KØB
SV5020120	50 x 20/6	120	20,00	KØB
SV603040	60 x 30/6	40	25,00	KØB
SV603060	60 x 30/6	60	25,00	KØB
SV603080	60 x 30/6	80	25,00	KØB
SV6030120	60 x 30/6	120	25,00	KØB
SV803040	80 x 30/6	40	42,00	KØB
SV803060	80 x 30/6	60	42,00	KØB
SV803080	80 x 30/6	80	42,00	KØB
SV8030120	80 x 30/6	120	42,00	KØB

MINI-SLIBEBÅND
I 240 DELE

- Materiale: Zirkon slibekorn
- Cylindrisk udførsel
- Til stål og metaller
- Jern- og svovlfri



1.154⁰⁰
KØB

MB-SORT

GUMMIBÅNDHOVED

- Ekspanderende gummi båndhoved
- 6 mm spindeldiameter



VARENR.	Ø MM	PRIS/STK.	
GK1020/6	10 x 20	38,00	KØB
GK1530/6	15 x 30	40,00	KØB
GK1925/6	19 x 25	42,00	KØB
GK2525/6	25 x 25	54,00	KØB
GK3030/6	30 x 30	50,00	KØB

KOMBIVIFTE

- Materiale: Non Woven og slibelærred
- Til finish af stål, rustfrit stål, træ og plast



VARENR.	Ø MM	KORN	PRIS/STK.	
KV402080	40 x 20/6	80	41,00	KØB
KV4020150	40 x 20/6	150	41,00	KØB
KV603080	60 x 30/6	80	55,00	KØB
KV6030150	60 x 30/6	150	55,00	KØB
KV805080	80 x 50/6	80	70,00	KØB
KV8050150	80 x 50/6	150	70,00	KØB
KV1005080	100 x 50/6	80	82,00	KØB
KV10050150	100 x 50/6	150	82,00	KØB

ZIRKON SLIBEBÅND

- Stærkt slibebånd med lærredsryg, belagt med zirkon slibekorn.
- Til tørslibning af jern, stål, rustfrit stål, støbejern og metal

VARENR.	DIMENSION	KORN	PRIS/STK.	
75X2000Z24	75 X 2000	24	41,00	KØB
75X2000Z36	75 X 2000	36	35,00	KØB
75X2000Z40	75 X 2000	40	34,00	KØB
75X2000Z60	75 X 2000	60	27,00	KØB
75X2000Z80	75 X 2000	80	27,00	KØB
75X2000Z120	75 X 2000	120	26,00	KØB



Vores lagerprogram af skære og slibeprodukter omfatter næsten 1.000 katalog numre



IBEX LAMELSLIBESKIVE

Lamelslibeskive, som indeholder 15-20% keramiske korn og 80-85% Zirkon korn. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning. Og er jern- og svovlfri.

		VARENR.			PRIS/STK.
		125	20112540	40	20 stk. KØB 9,95
		125	20112560	60	20 stk. KØB 9,95
		125	20112580	80	20 stk. KØB 9,95

IBEX LAMELSLIBESKIVE

Lamelslibeskive, som indeholder keramiske korn. Denne type er velegnet til flade- og kantslibning. Og er jern- og svovlfri.


		VARENR.			PRIS/STK.
		125	20312540	40	20 stk. KØB 13,95
		125	20312560	60	20 stk. KØB 13,95
		150	20315040	40	10 stk. KØB 26,00
		150	20315060	60	10 stk. KØB 26,00



RHODIUS SKÆRESKIVE

XT100 - ekstra tynd skæreskive med keramiske slibe-korn. XT100 tilbyder en imponerende lang levetid.

		VARENR.			PRIS/STK.
		125x1,0	210222	25 stk. KØB	16,80
		125x1,5	210223	25 stk. KØB	18,00
		150x1,5	210224	25 stk. KØB	23,40
		180x1,5	210225	25 stk. KØB	32,40
		230x1,9	210226	25 stk. KØB	49,20



IBEX SKÆRESKIVE

En pålidelig skæreskive og ideel til brug på maskiner med lav effekt. Skæreskiven skærer stål og rustfrit stål. Er jern- og svovlfri.

		VARENR.			PRIS/STK.
		115x1,5	IG4111515	50 stk. KØB	5,70
		125x1,0	IG4112510	50 stk. KØB	5,95
		125x1,5	IG4112515	50 stk. KØB	5,95
		125x2,0	IG4112520	25 stk. KØB	5,95
		180x1,5	IG4218015	25 stk. KØB	9,50
		230x1,9	IG4223019	25 stk. KØB	11,95



RHODIUS SLIBESKIVE

RS580 - effektiv slibeskive, som sikrer en meget lang levetid og høj spåntagning.

		VARENR.			PRIS/STK.
		125x7,0	210611	25 stk. KØB	41,40
		150x7,0	210657	10 stk. KØB	54,60



IBEX SLIBESKIVE

Sliber let og har en god holdbarhed. Til slibning af stål og rustfrit stål

		VARENR.			PRIS/STK.
		115x7,0	IG2711570	25 stk. KØB	9,60
		125x7,0	IG2712570	25 stk. KØB	10,00

Her er 5 bud på maskiner til løsning af jeres boreopgaver

5.895⁰⁰ KØB

MABASIC50



BDS MABASIC 50

Borekapacitet på 12-50 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor Max. Ø50 mm
Skæredybde 55 mm
Spiralbor Max. Ø18 mm
Optagen effekt 1.150 Watt
Vandring 160 mm
Tilslutning MK2
Omdrejning/1 250 o/min.
Omdrejning/2 450 o/min.



IBEX TORNADO 35

Borekapacitet på 12-50 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor Max. Ø35 mm
Skæredybde 50 mm
Spiralbor Max. Ø13 mm
Optagen effekt 1.100 Watt
Vandring 120 mm
Tilslutning 19 mm Weldon 3/4"
Omdrejninger 450 o/min.

2.895⁰⁰ KØB

TORNADO35



BDS MABASIC 40

Borekapacitet på 12-40 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor Max. Ø40 mm
Skæredybde 55 mm
Optagen effekt 1.050 Watt
Vandring 160 mm
Tilslutning 19 mm Weldon 3/4"
Omdrejninger 450 o/min.

3.995⁰⁰ KØB

MABASIC40



BDS MAB 485

Borekapacitet på 12-40 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor Max. Ø40 mm
Spiralbor Max. Ø18 mm
Optagen effekt 1.150 Watt
Vandring 160 mm
Tilslutning KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")
Trin 1 50-250 o/min.
Trin 2 100-450 o/min.

12.995⁰⁰ KØB

MAB485



BDS EMAB 450

Den nye eMAB450 akku magnet boremaskine med 18V/10,4 Ah batteri til præcis boring. Borekapacitet på 12-40 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Batterispænding 18V
Kernebor Max. Ø40 mm
Skæredybde 55 mm
Spiralbor Max. Ø18 mm
Optagen effekt 1.100 Watt
Vandring 135 MM
Variable omdrejninger: 134/189/246/298/355 o/min.
Trin 1 /2/3/4/5



NY

8.998⁰⁰ KØB

EMAB450

Vi har mere end 20 forskellige maskinvarianter, samt et bredt udvalg af holdere og tilbehør. Se mere på www.oeag.dk.



IBEX SPIRALBOR

Kort, slebet HSS spiralbor i højtydende værktøjsstål specielt til brug i magnetboremaskiner.

■ 19 mm (3/4") Weldon skaft

VARENr.	Ø MM	PRIS/STK.	
ISPS050	5,0 x 35	86,00	KØB
ISPS060	6,0 x 35	86,00	KØB
ISPS070	7,0 x 35	89,00	KØB
ISPS080	8,0 x 35	91,00	KØB
ISPS090	9,0 x 35	92,00	KØB
ISPS100	10,0 x 35	94,00	KØB
ISPS110	11,0 x 35	100,00	KØB
ISPS120	12,0 x 35	109,00	KØB

Vores program af kernebor



Skæredybde: 25 mm
19 mm Weldon skaft

VARENR.	Ø mm	PRIS
IKBK012	12,0	90,00
IKBK013	13,0	93,00
IKBK014	14,0	85,00
IKBK015	15,0	100,00
IKBK016	16,0	101,00
IKBK017	17,0	105,00
IKBK018	18,0	100,00
IKBK019	19,0	110,00
IKBK020	20,0	116,00
IKBK021	21,0	123,00
IKBK022	22,0	121,00
IKBK023	23,0	133,00
IKBK024	24,0	137,00
IKBK025	25,0	140,00
IKBK026	26,0	138,00
IKBK027	27,0	151,00
IKBK028	28,0	156,00
IKBK029	29,0	161,00
IKBK030	30,0	166,00
IKBK031	31,0	164,00
IKBK032	32,0	173,00
IKBK033	33,0	www.oeag.dk
IKBK034	34,0	www.oeag.dk
IKBK035	35,0	www.oeag.dk
IKBK036	36,0	www.oeag.dk
IKBK037	37,0	www.oeag.dk
IKBK038	38,0	www.oeag.dk
IKBK039	39,0	www.oeag.dk
IKBK040	40,0	www.oeag.dk
IKBK041	41,0	www.oeag.dk
IKBK042	42,0	www.oeag.dk
IKBK043	43,0	www.oeag.dk
IKBK044	44,0	www.oeag.dk
IKBK045	45,0	www.oeag.dk
IKBK046	46,0	www.oeag.dk
IKBK047	47,0	www.oeag.dk
IKBK048	48,0	www.oeag.dk
IKBK049	49,0	www.oeag.dk
IKBK050	50,0	www.oeag.dk
IKBK051	51,0	www.oeag.dk
IKBK052	52,0	www.oeag.dk
IKBK053	53,0	www.oeag.dk
IKBK054	54,0	www.oeag.dk
IKBK055	55,0	www.oeag.dk
IKBK056	56,0	www.oeag.dk
IKBK057	57,0	www.oeag.dk
IKBK058	58,0	www.oeag.dk
IKBK059	59,0	www.oeag.dk
IKBK060	60,0	www.oeag.dk



Skæredybde: 50 mm
19 mm Weldon skaft

VARENR.	Ø mm	PRIS
IKBL012	12,0	116,00
IKBL013	13,0	119,00
IKBL014	14,0	110,00
IKBL015	15,0	126,00
IKBL016	16,0	135,00
IKBL017	17,0	140,00
IKBL018	18,0	133,00
IKBL019	19,0	159,00
IKBL020	20,0	166,00
IKBL021	21,0	169,00
IKBL022	22,0	169,00
IKBL023	23,0	184,00
IKBL024	24,0	191,00
IKBL025	25,0	195,00
IKBL026	26,0	197,00
IKBL027	27,0	214,00
IKBL028	28,0	220,00
IKBL029	29,0	227,00
IKBL030	30,0	233,00
IKBL031	31,0	243,00
IKBL032	32,0	249,00
IKBL033	33,0	www.oeag.dk
IKBL034	34,0	www.oeag.dk
IKBL035	35,0	www.oeag.dk
IKBL036	36,0	www.oeag.dk
IKBL037	37,0	www.oeag.dk
IKBL038	38,0	www.oeag.dk
IKBL039	39,0	www.oeag.dk
IKBL040	40,0	www.oeag.dk
IKBL041	41,0	www.oeag.dk
IKBL042	42,0	www.oeag.dk
IKBL043	43,0	www.oeag.dk
IKBL044	44,0	www.oeag.dk
IKBL045	45,0	www.oeag.dk
IKBL046	46,0	www.oeag.dk
IKBL047	47,0	www.oeag.dk
IKBL048	48,0	www.oeag.dk
IKBL049	49,0	www.oeag.dk
IKBL050	50,0	www.oeag.dk
IKBL051	51,0	www.oeag.dk
IKBL052	52,0	www.oeag.dk
IKBL053	53,0	www.oeag.dk
IKBL054	54,0	www.oeag.dk
IKBL055	55,0	www.oeag.dk
IKBL056	56,0	www.oeag.dk
IKBL057	57,0	www.oeag.dk
IKBL058	58,0	www.oeag.dk
IKBL059	59,0	www.oeag.dk
IKBL060	60,0	www.oeag.dk



Skæredybde: 35 mm
Nitto/19 mm Weldon skaft

HM COMBISKAFT

VARENR.	Ø mm	PRIS
IHKKN012	12,0	213,00
IHKKN013	13,0	216,00
IHKKN014	14,0	220,00
IHKKN015	15,0	226,00
IHKKN016	16,0	226,00
IHKKN017	17,0	227,00
IHKKN018	18,0	227,00
IHKKN019	19,0	229,00
IHKKN020	20,0	229,00
IHKKN021	21,0	230,00
IHKKN022	22,0	230,00
IHKKN023	23,0	230,00
IHKKN024	24,0	232,00
IHKKN025	25,0	234,00
IHKKN026	26,0	239,00
IHKKN027	27,0	239,00
IHKKN028	28,0	239,00
IHKKN029	29,0	243,00
IHKKN030	30,0	243,00
IHKKN031	31,0	285,00
IHKKN032	32,0	286,00
IHKKN033	33,0	www.oeag.dk
IHKKN034	34,0	www.oeag.dk
IHKKN035	35,0	www.oeag.dk
IHKKN036	36,0	www.oeag.dk
IHKKN037	37,0	www.oeag.dk
IHKKN038	38,0	www.oeag.dk
IHKKN039	39,0	www.oeag.dk
IHKKN040	40,0	www.oeag.dk
IHKKN041	41,0	www.oeag.dk
IHKKN042	42,0	www.oeag.dk
IHKKN043	43,0	www.oeag.dk
IHKKN044	44,0	www.oeag.dk
IHKKN045	45,0	www.oeag.dk
IHKKN046	46,0	www.oeag.dk
IHKKN047	47,0	www.oeag.dk
IHKKN048	48,0	www.oeag.dk
IHKKN049	49,0	www.oeag.dk
IHKKN050	50,0	www.oeag.dk
IHKKN051	51,0	www.oeag.dk
IHKKN052	52,0	www.oeag.dk
IHKKN053	53,0	www.oeag.dk
IHKKN054	54,0	www.oeag.dk
IHKKN055	55,0	www.oeag.dk
IHKKN056	56,0	www.oeag.dk
IHKKN057	57,0	www.oeag.dk
IHKKN058	58,0	www.oeag.dk
IHKKN059	59,0	www.oeag.dk
IHKKN060	60,0	www.oeag.dk
IHKKN061	61,0	www.oeag.dk
IHKKN062	62,0	www.oeag.dk
IHKKN063	63,0	www.oeag.dk
IHKKN064	64,0	www.oeag.dk
IHKKN065	65,0	www.oeag.dk



Skæredybde: 50 mm
Nitto/19 mm Weldon skaft

VARENR.	Ø mm	PRIS
IHKLN012	12,0	268,00
IHKLN013	13,0	268,00
IHKLN014	14,0	277,00
IHKLN015	15,0	277,00
IHKLN016	16,0	277,00
IHKLN017	17,0	277,00
IHKLN018	18,0	277,00
IHKLN019	19,0	277,00
IHKLN020	20,0	277,00
IHKLN021	21,0	283,00
IHKLN022	22,0	283,00
IHKLN023	23,0	283,00
IHKLN024	24,0	287,00
IHKLN025	25,0	287,00
IHKLN026	26,0	296,00
IHKLN027	27,0	296,00
IHKLN028	28,0	306,00
IHKLN029	29,0	296,00
IHKLN030	30,0	307,00
IHKLN031	31,0	375,00
IHKLN032	32,0	375,00
IHKLN033	33,0	www.oeag.dk
IHKLN034	34,0	www.oeag.dk
IHKLN035	35,0	www.oeag.dk
IHKLN036	36,0	www.oeag.dk
IHKLN037	37,0	www.oeag.dk
IHKLN038	38,0	www.oeag.dk
IHKLN039	39,0	www.oeag.dk
IHKLN040	40,0	www.oeag.dk
IHKLN041	41,0	www.oeag.dk
IHKLN042	42,0	www.oeag.dk
IHKLN043	43,0	www.oeag.dk
IHKLN044	44,0	www.oeag.dk
IHKLN045	45,0	www.oeag.dk
IHKLN046	46,0	www.oeag.dk
IHKLN047	47,0	www.oeag.dk
IHKLN048	48,0	www.oeag.dk
IHKLN049	49,0	www.oeag.dk
IHKLN050	50,0	www.oeag.dk
IHKLN051	51,0	www.oeag.dk
IHKLN052	52,0	www.oeag.dk
IHKLN053	53,0	www.oeag.dk
IHKLN054	54,0	www.oeag.dk
IHKLN055	55,0	www.oeag.dk
IHKLN056	56,0	www.oeag.dk
IHKLN057	57,0	www.oeag.dk
IHKLN058	58,0	www.oeag.dk
IHKLN059	59,0	www.oeag.dk
IHKLN060	60,0	www.oeag.dk
IHKLN061	61,0	www.oeag.dk
IHKLN062	62,0	www.oeag.dk
IHKLN063	63,0	www.oeag.dk
IHKLN064	64,0	www.oeag.dk
IHKLN065	65,0	www.oeag.dk



Skæredybde: 50 mm
32 mm Weldon skaft



Skæredybde: 75 mm
19 mm Weldon skaft

VARENR.	Ø mm	PRIS
IHKL066	66,0	www.oeag.dk
IHKL067	67,0	www.oeag.dk
IHKL068	68,0	www.oeag.dk
IHKL069	69,0	www.oeag.dk
IHKL070	70,0	www.oeag.dk
IHKL071	71,0	www.oeag.dk
IHKL072	72,0	www.oeag.dk
IHKL073	73,0	www.oeag.dk
IHKL074	74,0	www.oeag.dk
IHKL075	75,0	www.oeag.dk
IHKL076	76,0	www.oeag.dk
IHKL077	77,0	www.oeag.dk
IHKL078	78,0	www.oeag.dk
IHKL079	79,0	www.oeag.dk
IHKL080	80,0	www.oeag.dk
IHKL082	82,0	www.oeag.dk
IHKL085	85,0	www.oeag.dk
IHKL090	90,0	www.oeag.dk
IHKL095	95,0	www.oeag.dk
IHKL100	100,0	www.oeag.dk
IHKL105	105,0	www.oeag.dk
IHKL110	110,0	www.oeag.dk
IHKL115	115,0	www.oeag.dk
IHKL120	120,0	www.oeag.dk
IHKL125	125,0	www.oeag.dk
IHKL130	130,0	www.oeag.dk
IHKL135	135,0	www.oeag.dk
IHKL140	140,0	www.oeag.dk
IHKL145	145,0	www.oeag.dk
IHKL150	150,0	www.oeag.dk



Skæredybde: 100 mm
19 mm Weldon skaft



Skæredybde: 150 mm
19 mm Weldon skaft

VARENR.	Ø mm	PRIS
IHKE-L014	14,0	www.oeag.dk
IHKE-L015	15,0	www.oeag.dk
IHKE-L016	16,0	www.oeag.dk
IHKE-L017	17,0	www.oeag.dk
IHKE-L018	18,0	www.oeag.dk
IHKE-L019	19,0	www.oeag.dk
IHKE-L020	20,0	www.oeag.dk
IHKE-L021	21,0	www.oeag.dk
IHKE-L022	22,0	www.oeag.dk
IHKE-L023	23,0	www.oeag.dk
IHKE-L024	24,0	www.oeag.dk
IHKE-L025	25,0	www.oeag.dk
IHKE-L026	26,0	www.oeag.dk
IHKE-L027	27,0	www.oeag.dk
IHKE-L028	28,0	www.oeag.dk
IHKE-L029	29,0	www.oeag.dk
IHKE-L030	30,0	www.oeag.dk
IHKE-L031	31,0	www.oeag.dk
IHKE-L032	32,0	www.oeag.dk
IHKE-L033	33,0	www.oeag.dk
IHKE-L034	34,0	www.oeag.dk
IHKE-L035	35,0	www.oeag.dk
IHKE-L036	36,0	www.oeag.dk
IHKE-L037	37,0	www.oeag.dk
IHKE-L038	38,0	www.oeag.dk
IHKE-L039	39,0	www.oeag.dk
IHKE-L040	40,0	www.oeag.dk
IHKE-L041	41,0	www.oeag.dk
IHKE-L042	42,0	www.oeag.dk
IHKE-L043	43,0	www.oeag.dk
IHKE-L044	44,0	www.oeag.dk
IHKE-L045	45,0	www.oeag.dk
IHKE-L046	46,0	www.oeag.dk
IHKE-L047	47,0	www.oeag.dk
IHKE-L048	48,0	www.oeag.dk
IHKE-L049	49,0	www.oeag.dk
IHKE-L050	50,0	www.oeag.dk
IHKE-L051	51,0	www.oeag.dk
IHKE-L052	52,0	www.oeag.dk
IHKE-L053	53,0	www.oeag.dk
IHKE-L054	54,0	www.oeag.dk
IHKE-L055	55,0	www.oeag.dk
IHKE-L056	56,0	www.oeag.dk
IHKE-L057	57,0	www.oeag.dk
IHKE-L058	58,0	www.oeag.dk
IHKE-L059	59,0	www.oeag.dk
IHKE-L060	60,0	www.oeag.dk
IHKE-L065	65,0	www.oeag.dk

IHKEE-L020	20,0	www.oeag.dk
IHKEE-L021	21,0	www.oeag.dk
IHKEE-L022	22,0	www.oeag.dk
IHKEE-L023	23,0	www.oeag.dk
IHKEE-L024	24,0	www.oeag.dk
IHKEE-L025	25,0	www.oeag.dk
IHKEE-L026	26,0	www.oeag.dk
IHKEE-L027	27,0	www.oeag.dk
IHKEE-L028	28,0	www.oeag.dk
IHKEE-L029	29,0	www.oeag.dk
IHKEE-L030	30,0	www.oeag.dk
IHKEE-L031	31,0	www.oeag.dk
IHKEE-L032	32,0	www.oeag.dk
IHKEE-L033	33,0	www.oeag.dk
IHKEE-L034	34,0	www.oeag.dk
IHKEE-L035	35,0	www.oeag.dk
IHKEE-L036	36,0	www.oeag.dk
IHKEE-L037	37,0	www.oeag.dk
IHKEE-L038	38,0	www.oeag.dk
IHKEE-L039	39,0	www.oeag.dk
IHKEE-L040	40,0	www.oeag.dk
IHKEE-L041	41,0	www.oeag.dk
IHKEE-L042	42,0	www.oeag.dk
IHKEE-L043	43,0	www.oeag.dk
IHKEE-L044	44,0	www.oeag.dk
IHKEE-L045	45,0	www.oeag.dk
IHKEE-L046	46,0	www.oeag.dk
IHKEE-L047	47,0	www.oeag.dk
IHKEE-L048	48,0	www.oeag.dk
IHKEE-L049	49,0	www.oeag.dk
IHKEE-L050	50,0	www.oeag.dk
IHKEE-L051	51,0	www.oeag.dk
IHKEE-L052	52,0	www.oeag.dk
IHKEE-L053	53,0	www.oeag.dk
IHKEE-L054	54,0	www.oeag.dk
IHKEE-L055	55,0	www.oeag.dk
IHKEE-L056	56,0	www.oeag.dk
IHKEE-L057	57,0	www.oeag.dk
IHKEE-L058	58,0	www.oeag.dk
IHKEE-L059	59,0	www.oeag.dk
IHKEE-L060	60,0	www.oeag.dk
IHKEE-L061	61,0	www.oeag.dk
IHKEE-L062	62,0	www.oeag.dk
IHKEE-L063	63,0	www.oeag.dk
IHKEE-L064	64,0	www.oeag.dk
IHKEE-L065	65,0	www.oeag.dk



IBEX UKRUDTSBØRSTE

IBEX

- Materiale: Snoet stål
- Tråd: 0,5 mm
- Omdrejningstal: 8.000 o/min.



Ø150 MM

112⁰⁰**KØB****IWEED150TWIST**

Ø200 MM

126⁰⁰**KØB****IWEED200TWIST**

IBEX UKRUDTSBØRSTE

- Materiale: Nylon
- Tråd: 0,5 mm
- Ø200 mm
- Omdrejningstal: 10.000 o/min.

Ø200 MM

126⁰⁰**KØB****IWEED200POLY**

Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7 - 4060 Kirke Såby
Telefon 46 48 00 61 - www.oeag.dk - post@oeag.dk