

JUBILÆUMS- AVISEN 25

ÅR



**Hulsav-
sæt** Side 3



**Trinbor-
sæt** Side 4



**Hammer-
borsæt**

Side 7

STÆRKE PRISER PÅ VÆRKTØJ OG TILBEHØR

Tilbuddene gælder indtil 31. august 2025



VINKELSLIBER L11 125 FLEXPERIENCE EDITION



- Max. skive diameter: 125 mm
- Omdrejningstal ubelastet: 12.000 o/min.
- Optagen effekt: 1.100 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

472⁰⁰

KØB

534390



VINKELSLIBER L22 230 FLEXPERIENCE EDITION



- Max. skive diameter: 230 mm
- Optagen effekt: 2.200 Watt
- Værktøjstilslutning: M14 / 22,2 mm

798⁰⁰

KØB

534391



POWERSÆT

SLAGBOREMASKINE PD 2G 18.0-EC + VINKELSLIBER L125 18.0-EC



- 1x 2-gears slagboremaskine PD 2G 18.0-EC
- 1x akku vinkelsliber L 125 18.0-EC
- 1x lader CA 18.0
- 2x batterier Li-Ion AP 5.0/18.0
- 1x håndtag
- 1x bælteclips
- 1x bitsholder
- 1x kuffert



KØB

2.198⁰⁰

516198

HM HULSAVSÆT I 9 DELE

Hulsav med hårdmetal tandsæt til ren og højtydende boring. Anvendes med centrerboret (énhåndssystem). Til meget hurtige boringer i træ, plast, gasbeton og mursten.

- Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm
- 1 x adapter til hulsav
- 1 x centrerbør til hulsav

900⁰⁰ **KØB**
3000E



HULSAVSÆT HMS-3 I 15 DELE

Til meget hurtige boringer i træ, plast, gasbeton og mursten.

- 12 hulsave Ø16-20-22-25-29-35-44-51-64-68-76-82 mm
- 1 x ZE 2B / 1 x ZE 4B / 1 x ZES

KØB 1.270⁰⁰
3363000001



KØB 670⁰⁰
19001330014



HULSAVSÆT RLS14 HSS I 14 DELE

Til boring i plademetal, letmetal, plast, gipsplader, træ osv.

- 12 hulsave Ø 19-22-25-29-32-35-44-51-57-64-68-76 mm
- 1 x centerbør 14 til 30 mm
- 1 x centerbør 32 til 210 mm

HULSAVSÆT RLS14-E HSS-E Co8 I 14 DELE

Til boring i rustfrit stål, letmetal, plast, gipsplader, træ etc.

- 12 hulsave Ø 19-22-25-29-32-35-44-51-57-64-68-76 mm
- 1 x centerbør 14 til 30 mm
- 1 x centerbør 32 til 210 mm

KØB 696⁰⁰
19011330014



HULSAVSÆT I HM I 6 DELE

Til rustfri stål, stål, støbejern og alu.

- Ø 16-18-20-22-25-30 mm
- Med TIN centrerbør og udstøderfjeder
- Max 5 mm godstykkelse
- Kopdybde: 16 mm

KØB 750⁰⁰
PL521630



UNDERSÆNKERSÆT

Hårdmetal undersænkere til hårdtræsterrasse. Sæt med 4 dele.

- Bor/forsænker Ø 3, 4, 5 mm
- 1 x dybdestop

589⁰⁰ **KØB**
3578504





TRINBOR HSS-TIALN

Boring af tyndplader, profiler og rør op til 6 mm tykkelse af konstruktionsstål, ikke-jernholdigt metal, rustfrit stål eller plast.

Dobbeltsidet afgratning af tyndplader i en tykkelse på op til 1,5 mm.



4-12 mm (9 TRIN) 1

175⁰⁰ KØB

STB412

4-20 mm (9 TRIN) 2A

245⁰⁰ KØB

STB420

4-32 mm (15 TRIN) 3A

375⁰⁰ KØB

STB432



TRINBORSÆT HSS-TIALN 4-30MM I 3 DELE

Allrounder til rustfrit stål op til 6 mm i tykkelse.



- 4-12 mm med 9 trin
- 4-20 mm med 9 trin
- 6-30 mm med 13 trin

598⁰⁰ KØB

STB-SATZ630



GEVINDREPARATIONSSÆT M5-12

BaerCoil gevindreparationssæt.
Metrisk gevind.

85 dele:

- 5 stk. gevind: M5-M12
- 5 stk. bor: 5,2 - 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4
- 5 stk. monteringsværktøj:
EBW05-06-08-10-12
- 5 stk. dorn: BZ005-006-008-010-012
- 40 stk. indsats: 1,5 D
- 25 stk. indsats: 2,5D



KØB

798⁰⁰

B5104

BITSSÆT DB31

31 dele:

- 1" (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, 3x T10/T15 hver, 4x T20/T25 hver, 3x T30, 2x T40
- 60 mm bitholder

115⁰⁰ KØB

533103



SKRUETRÆKKER-SÆT 408 TORX® I 6 DELE

- 408 Torx® 10 x 100 mm
- 408 Torx® 15 x 100 mm
- 408 Torx® 20 x 100 mm
- 408 Torx® 25 x 100 mm
- 408 Torx® 30 x 115 mm
- 408 Torx® 40 x 125 mm

210⁰⁰ **KØB**
40896248

TOPSKRUETRÆKKERSÆT M-TEC 060 I 20 DELE

- 7 x M-Tec 1/4": 5,5 x 116 / 6 x 116 / 7 x 116 / 8 x 116 / 10 x 133 / 13 x 133 / 17 x 158 mm
- 2 x bitsholder 1/4" x 47 / 1/4" x 155 mm
- 10 x bits C 6,3 = 25 mm PH 1/ PH 2 / PZ 1/ PZ 2 / 3,5 x 0,6 / 5,0 x 0,8 mm
- Torx® 15 / 20 / 25 / 30
- 1 x håndtag 105x39 mm

998⁰⁰
6082006



SKRUETRÆKKERSÆT 450 I 5 DELE

- 450 Lige 4,5 x 90 mm
- 450 Lige 5,5 x 100 mm
- 450 Lige 7,0 x 130 mm
- 452 PH1 x 80 mm
- 452 PH2 x 100 mm

225⁰⁰ **KØB**
45095248



XS BITSBOKS 020 I 38 DELE



- 36 x Bits C6,3 x 25 mm: 4,5 x 0,6 / 6,5 x 1,2 / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 2 x PZ 1 / 5 x PZ 2 / 2 x PZ 3 / PH 0 / 2 x PH 1 / 4 x PH 2 / 2 x PH 3 / Torx® 6 / 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
- SQ 1/ SQ 2
- 1x Felo Star holder
- 1x holder E6,3 x 58 mm

225⁰⁰ **KØB**
2073806



SKRUETRÆKKERSÆT 400 I 17 DELE

Ergonic® serie

- 5 x 400: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175
- 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100
- 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 VDE
- 2 x 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 VDE
- 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100
- 4 x 408: Torx® 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100



610⁰⁰ **KØB**
40091743





AKKU BOREHAMMER CHE 2-26 18.0-EC C

- Batterispænding: 18 V
- Batterikapacitet: 2,5/5,0/8,0 Ah
- Hastighed ubelastet: 0-980 o/min.
- Ubelastet slagtal: 0-4.350 o/min.
- Max. slagenergi: 2,6 J
- Tilslutning: SDS+

KØB

1.298⁰⁰

491314

Leveres uden lader og batteri!

AKKU BOREHAMMER FHE 1-16 18.0-EC TC 2,5 SÆT



- Batterispænding: 18 V
- Batterikapacitet: 2,5/5,0/8,0 Ah
- Hastighed ubelastet: 0-810 o/min.
- Ubelastet slagtal: 0-4.500 o/min.
- Max. slagenergi: 1,5 J
- Tilslutning: SDS+

1.798⁰⁰

531312

KØB



Leveres med 2 stk. 2,5 Ah batterier og lader!

LI-ION BATTERI AP 18,0/ 5,0



KØB

438⁰⁰

532733

SKRUETVINGER

Skruetvinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag med kipgreb.

Varenr.	Højde	Spænd- vidde	Pris
■ KLT160/80-2K	160	80	169,- KØB
■ KLT200/100-2K	200	100	202,- KØB
■ KLT250/8120-2K	250	120	237,- KØB
■ KLT300/140-2K	300	140	292,- KØB
■ KLT400/120-2K	400	120	310,- KØB
■ KLT600/120-2K	600	120	364,- KØB
■ KLT300/200-2K	300	200	650,- KØB
■ KLT400/200-2K	400	200	695,- KØB
■ KLT600/200-2K	600	200	835,- KØB
■ KLT800/200-2K	800	200	940,- KØB
■ KLT1000/200-2K	1000	200	998,- KØB



AKKU LADER CA 12/18V



KØB

438⁰⁰

532280



3-SKÆRS HAMMERBORSÆT I 10 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 3x Ø 6 x L160/100 mm
- 3x Ø 8 x L160/100 mm
- 2x Ø10 x L160/100 mm
- 1x Ø12 x L160/100 mm
- 1x Ø14 x L160/100 mm

398⁰⁰

072B
KØB


4-SKÆRS HAMMERBOR PK. MED 12 STK.

Det 4-skærs hårdmetalborehoved og de 4 spirallformede riller sikrer et rundt hul.

Dimension	Varenr.	Pris	
■ 5,0x160/100mm	157LD05L0160	375,-	KØB
■ 6,0x160/100mm	157LD06L0160	350,-	KØB
■ 6,5x160/100mm	157LD065L0160	435,-	KØB
■ 8,0x160/100mm	157LD08L0160	425,-	KØB
■ 10,0x160/100mm	157LD10L0160	455,-	KØB
■ 12,0x160/100mm	157LD12L0160	525,-	KØB
■ 6,0x210/150mm	157LD06L0210	435,-	KØB
■ 8,0x210/150mm	157LD08L0210	445,-	KØB
■ 10,0x210/150mm	157LD10L0210	495,-	KØB
■ 12,0x210/150mm	157LD12L0210	565,-	KØB
■ 6,0x260/200mm	157LD06L0260	475,-	KØB
■ 8,0x260/200mm	157LD08L0260	455,-	KØB
■ 10,0x260/200mm	157LD10L0260	535,-	KØB
■ 14,0x260/200mm	157LD14L0260	745,-	KØB
■ 16,0x260/200mm	157LD16L0260	865,-	KØB
■ 10,0x310/250mm	157LD10L0310	675,-	KØB
■ 12,0x310/250mm	157LD12L0310	765,-	KØB



3-SKÆRS HAMMERBORSÆT I 5 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 1x Ø 6 x L110/50 mm
- 1x Ø 8 x L110/50 mm
- 1x Ø 6 x L160/100 mm
- 1x Ø 8 x L160/100 mm
- 1x Ø10 x L160/100 mm

168⁰⁰

104B
KØB


3-SKÆRS HAMMERBORSÆT I 7 DELE

Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs er løsningen til boring i beton og armeret beton.

- 1x Ø 6 x L110/50 mm
- 1x Ø 8 x L110/50 mm
- 1x Ø10 x L110/50 mm
- 1x Ø 6x L160/100 mm
- 1x Ø 8 x L160/100 mm
- 1x Ø10 x L160/100 mm
- 1x Ø12 x L160/100 mm



268⁰⁰

113D
KØB

FORSÆNKERSÆT KS6-K HSS I 6 DELE



Til afgratning og affasning af huller i stål, jern, aluminium, messing, kobber, hård plast, plexiglas.

- Ø 6,3 x 45 mm
- Ø 8,3 x 50 mm
- Ø 10,4 x 50 mm
- Ø 12,4 x 56 mm
- Ø 16,5 x 60 mm
- Ø 20,5 x 63 mm



KØB

266⁰⁰

17001330006

FORSÆNKERSÆT KS6-K HSS-E CO5 I 6 DELE

Til gratfri afgratning, affasning og forsænkning i en enkelt arbejdsgang. Til rustfrit stål.

- 6 x forsænkere:
- Ø 6,3 x 45 mm
 - Ø 8,3 x 50 mm
 - Ø 10,4 x 50 mm
 - Ø 12,4 x 56 mm
 - Ø 16,5 x 60 mm
 - Ø 20,5 x 63 mm



KØB

381⁰⁰

17101330006

FORSÆNKERSÆT KS6-K I 5 DELE

- Fremstillet iht. DIN 335C
- Materiale: HSS-G AlCro
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 90°



Til gratfri afgratning, affasning og forsænkning i en enkelt arbejdsgang.

6 x forsænkere:

- Ø 6,3 x 45 mm
- Ø 8,3 x 50 mm
- Ø 10,4 x 50 mm
- Ø 12,4 x 56 mm
- Ø 16,5 x 60 mm
- Ø 20,5 x 63 mm

790⁰⁰

KØB

17311330006



SPIRALBORSÆT

- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: **HSS-E Co5 slebet**
- Cylindrisk skaft

Til boring i stål og rustfrit stål mv.



19 DELE

1,0-10,0 x 0,5 mm

KØB

207⁰⁰

11401310019

25 DELE

1,0-13,0 x 0,5 mm

KØB

438⁰⁰

11401310025

SPIRALBOR- SÆT I 70 DELE

- Dimensioner: 1,0-10,0 x 0,5 mm
- Fremstillet iht. DIN 338
- Materiale: HSS-E Co5 slebet
- Skaft: Cylindrisk
- Spidsvinkel: 118°

Til boring i stål og rustfrit stål mv.



KØB

692⁰⁰

11401410070

SPIRALBORSÆT

■ Fremstillet iht. DIN 338 ■ HSS-G slebet ■ Cylindrisk skaft

Til boring i de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern etc.

19 DELE

1,0-10,0 x 0,5 mm

KØB

109⁰⁰

11201310019

25 DELE

1,0-13,0 x 0,5 mm

KØB

219⁰⁰

11201310025



SPIRALBORSÆT

■ Fremstillet iht. DIN 345
■ Materiale: HSS
■ Konus

Til boring i de mest almindelige materialer, såsom stål og støbejern.



10 DELE

14/15/16/17/18/19/20/21/22/23 mm

675⁰⁰ KØB

14501410001

10 DELE

14/16/18/20/22/24/25/26/28/30 mm

945⁰⁰ KØB

14501410002

SPIRALBORSÆT I 170 DELE

■ Dimensioner: 1,0-10,0 x 0,5 mm
■ Fremstillet iht. DIN 338
■ Materiale: HSS-G slebet
■ Skaft: Cylindrisk
■ Spidsvinkel: 118°

Anvendes til stål, aluminium, kobber, messing, plast og støbejernsmetaller.

762⁰⁰

11201410170

KØB



SPIRALBORSÆT I 81 DELE

■ Dimensioner: 2,0-10,0 x 0,1 mm
■ Fremstillet iht. DIN 338
■ Materiale: HSS-G
■ Skaft: Cylindrisk

Til boring i de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern etc.

675⁰⁰ KØB

11201410081



VÆRKTØJSKASSE I 96 DELE



2.400⁰⁰

50807694500

KØB

- 2-K: PH 1 / PH 2
- 2-K: 0,8 x 4,0 x 75 mm / 1,0 x 5,5 x 125 mm / 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Målebånd: 5 m
- Bitboks med 32 dele
- Svensknøgle: DIN 3117, 0 – 30
- Hammer, 1000 g + 300 g
- T-greb 250 mm + skralde 250 mm + kardanled 75 mm
- Kombinationstang, DIN ISO 5746, 180 mm
- Vinkelnøglesæt 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- Ringgaffelnøgle 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19/22/24
- Tang, DIN ISO 5749, 160 mm
- Polsøger 150 - 250 V, 0,75 x 3,0 x 60 mm
- Lommelygte med LED-lys, 170 - 570
- Håndtag, 150 mm
- Top, sekskantet, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32
- Forlænger, 125 mm
- Vandpumpetang, 250 mm



TOPNØGLESÆT 1/4" I 44 DELE

- 1 x 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x M 5-6-8
- 1 x PH 1-2-3
- 1 x 3-4-5-6
- 1 x 4 -5,5
- 1 x T10-15-20-25-27-30-40
- 1 x skralde 150 mm
- 1 x skruetrækker håndtag 150 mm
- 1 x forlænger 50 / 100 mm
- 1 x kardanled 37 mm

575⁰⁰

50825301583

KØB



TOPNØGLESÆT 1/2" I 18 DELE



- 1 x 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-32
- 1 x skralde 250 mm
- 1 x T-greb 250 mm
- 1 x forlænger 75 mm
- 1 x kardanled 37 mm

685⁰⁰

50851301583

KØB



TOPNØGLESÆT 1/4" + 1/2" I 105 DELE

- Top 25 mm: MM 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- Top 40 mm: MM 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32
- Top 50 mm: MM 6-7-8-9-10-11-12-13
- Top 75 mm: MM 14-15-17-19
- Tændrørstop: MM 16-20,8
- PZ 1/2 + PH 1/2 + PH 1-3 + PZ 1-3
- Sekskant 3-4-5-6 + 2-8
- Lige kærv 4-5,5-7 + 3,5-8
- TT 8-10-15-20-25-27-30 + TT 9-40
- Bitssæt R1-R2
- 1 x forlænger + T-greb + skralde + kardanled + håndtag + adapter

KØB

1.450⁰⁰

50825501583



PLADEMEJSEL

- 240 mm

KØB

52⁰⁰

304100000





MABASIC 40

Borekapacitet på 12-40 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Optagen effekt	1.050 Watt
Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	19 mm Weldon 3/4"
Omdrejninger	450 min

Max. diameter kernebor



Ø40 mm

Max. skærelængde



Ø55 mm

Max. spiralbor



Ø14 mm

4.400⁰⁰

MABASIC40

KØB

MABASIC 50

Borekapacitet på 12-50 mm i enten korte serier (30 mm skæredybde) eller lange serier (55 mm skæredybde).

Kernebor	Max. Ø50 mm
Skæredybde	55 mm
Spiralbor	Max. Ø18 mm
Optagen effekt	1.150 Watt
Vandring	160 mm
Tilslutning	MK2
Trin 1	250 min-1
Trin 2	450 min-1



6.200⁰⁰

KØB

MABASIC50

IBEX KERNEBOR-SÆT HSS-E I 7 DELE

6 x kernebor med 25 mm skæredybde:

- Ø 12, 14, 16, 18, 20 og 22 mm
- 1 x Centrerstift 6,34 x 77 mm



485⁰⁰

KØB

IKBK002

MAB 485

Den kompakte allrounder.

Volt	230 V
Vandring	160 mm
Tilslutning	MK 2
Omdrejningstal 1. gear:	50-250 o/min
Omdrejningstal 2. gear:	100-450 o/min

KØB

12.225⁰⁰

MAB485



KØB

9.750⁰⁰

AUTOMAB350

AUTOMAB 350

Nem at betjene med en diameter på max. 35 mm i en skæredybde på 55 mm.

Optagen effekt	1.050 Watt
Volt	230 V
Vandring	150 mm
Tilslutning	19 mm Weldon
Omdrejningstal	460 o/min



SKÆRESKIVE XT38

125 X 1,0 mm

Ekstra tynde skæreskiver, som er yderst anvendelige i jern, stål og rustfrit/syrefaste materialer.

200⁰⁰

KØB

212722



BOKS
MED
25 STK.



WORKCENTER
Værktøjskasse,
trappe og skammel
i ét og med 16
ruminddelinger
i trinnet

WORKCENTER
+ 150 stk. XTK8
skæreskiver
125 x 0,8 mm

1.400⁰⁰

KØB

210425



WORKCENTER
+ 150 stk. XT10
skæreskiver
125 x 1,0 mm

1.800⁰⁰

KØB

210427



WORKCENTER
+ 150 stk. XT38
skæreskiver
125 x 1,0 mm

1.200⁰⁰

KØB

210429



Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7 - 4060 Kirke Såby
Telefon 46 48 00 61 - www.oeag.dk