HÅNDVÆRKTØJ

















HÅNDVÆRKTØJ

Aftrækkere
- Aftrækker 2-ben 638 + 640-644
- Aftrækker 3-ben 640 + 642-643
- Aftrækkersæt 644 + 652
- Glidehammer 646
- Hydraulisk presse 639
- Indsprøjtningsudtrækkersæt 651-652
- Kugleleje aftrækkersæt 647
- Lejeudtrækker 645-646
- Løfter til remskiver 639
- Møtriksprænger 651
- Pindbolt udtrækker 647
- Skrueudtrækkersæt 648
- Styrekugleaftrækker 650
- Tapudtrækkersæt 649
- Tryksko 653
- Vinduesvisker aftrækker 651

Bits
- Adaptersæt 558
- Bitholder 555-557
- Bits - lige kærv 547
- Bits - PH 548
- Bits - +/- 552
- Bits - PZ 549
- Bits - Torx® 550-551
- Bits - Torx® TR 551
- Bits - Unbrako 552
- Bitsadaptersæt 558
- Bitssæt 559-565
- Kabinetnøgle 562
- Magnetbitholder 556
- Magnetskruetop 554-555
- Slagbitholder 556-557
- Slagbits 553
- Top- og bitssæt 555
- Vinkelborehoved 559
- Vinkelskrue- og boreforsats 558

Fuge-/limpistoler 687

Hamre
- Dødslagshammer 678
- Gummihammer 680
- Mukkert 680
- Nylonhammer 679
- Penhammer 678
- Taghammer 678
- Træhammer 680

Hængelåse 687

Knive (hobbykniv) 654-656

Koben og dækjern 682

Nedstrygere og save 656

Oliefilternøgler 637

Plademejsler og kørnere 681

Ringgaffelnøgler 629-631

Rørskærere 657

Skiftenøgle 632

Skruestikker 684-685

Skruetrækkere
- Bitholder 591
- Bitsskruetrækker 569
- Bitsskruetrækkersæt 584
- Flex topskruetrækker 569
- Klinge M-TEC 583
- Klinge NM 588-590
- Klinge NM VDE 590-591
- Klinge VDE 585-586
- Miniskruetrækkersæt 574
- Momentskruetrækkerhåndtag 592
- Momentskruetrækkersæt 593
- Polsøger VDE 581
- Præcisionsskruetrækkersæt 574
- E-slim skruetrækker 571-573
- E-slim skruetrækkersæt 580 + 594
- E-smart håndtag 585
- E-smart skruetrækker 586-587
- Ergonic® K bitssæt 584
- Ergonic® K håndtag 584
- Ergonic® skruetrækker 566-568

- Ergonic® skruetrækkerhåndtag 570
- Ergonic® skruetrækkersæt 575-578
- Topnøglesæt 582
- Topskruetrækkersæt 583
- VDE polsøger 581
- VDE servicesæt 580
- VDE skruetrækker 570-573
- VDE skruetrækkersæt 578-580 + 587
- VDE værktøjskuffert 594

Skruetvinger 682-683

Splituddriversæt 681

Toppe og topnøglesæt
- 1/4" 600-605
  Topnøglesæt 619-622
- 3/8" 606
  Topnøglesæt 622-623
- 1/2" 628-614
  Topnøglesæt 623-626
- 3/4" top 615-616
  Topnøglesæt 627
- Gaffel-indstik 634
- Hjultop 617-618
- Momentnøgle 632
- Quick release indstiksskralde 636
- Ring-indstik 635
- Slagtopsæt 618
- Værktøjskuffert/-kasse 627-628

Tænger og sakse
- Afisoleringstang 667 + 669
- Bidetang 659
- Bindetang 660
- Boltsaks 676
- Blindnittetang 670
- E-detektor 668
- Flisetang 660
- GRIP-ON tang 671-674
- Huggepibesæt 675
- Kabelsaks 667 + 669
- Kabelskosæt 670
- Kabelstripper 668
- Kombinationstang 661 + 665
- Kombi-spidstang 661 + 667
- Kraftbidetang 659
- Låseringstang 663
- Multitang 666
- Pincetsæt 677
- Pladesaks 675
- Pressetang 668-669
- Revolvertang 674
- Skræddersaks 676
- Skævbider 658 + 665
- Spidstang 666
- Universalsaks 676
- Vandpumpetang 662
- VDE tang 665 + 666-667

Vinkelnøgler
- T-grebssæt 596-599
- Vinkelnøgle (Torx® + sekskant) 594-597
- Vinkelnøglesæt (Torx® + sekskant) 595-598

Værktøjskuffert (tom) 686

BITS

FELO / INDUSTRIEL

1/4"



Bits Industriel i flere længder.
Lige kærv.

	L		VARENR.		
0,5 x 3,0	25	C 6,3 = 1/4"	2030010	10 stk.	√
0,5 x 3,0	50	E 6,3 = 1/4"	3030510	10 stk.	√
0,5 x 3,0	70	E 6,3 = 1/4"	3030710	5 stk.	√
0,6 x 3,5	25	C 6,3 = 1/4"	2031010	10 stk.	√
0,6 x 3,5	50	E 6,3 = 1/4"	3031510	10 stk.	√
0,6 x 3,5	70	E 6,3 = 1/4"	3031710	5 stk.	√
0,5 x 4,0	25	C 6,3 = 1/4"	2021010	10 stk.	√
0,8 x 4,0	25	C 6,3 = 1/4"	2041010	10 stk.	√
0,8 x 4,0	50	E 6,3 = 1/4"	3041510	10 stk.	√
0,8 x 4,0	70	E 6,3 = 1/4"	3041710	5 stk.	√
0,8 x 5,0	25	C 6,3 = 1/4"	2050010	10 stk.	√
0,8 x 5,0	50	E 6,3 = 1/4"	3050510	10 stk.	√
0,8 x 5,0	70	E 6,3 = 1/4"	3050710	5 stk.	√
0,8 x 5,5	25	C 6,3 = 1/4"	2051010	10 stk.	√
0,8 x 5,5	50	E 6,3 = 1/4"	3051510	10 stk.	√
1,0 x 5,5	25	C 6,3 = 1/4"	2052010	10 stk.	√
1,0 x 5,5	50	E 6,3 = 1/4"	3052510	10 stk.	√
1,0 x 5,5	70	E 6,3 = 1/4"	3052710	5 stk.	√
1,2 x 6,5	25	C 6,3 = 1/4"	2061010	10 stk.	√
1,2 x 6,5	50	E 6,3 = 1/4"	3061510	10 stk.	√
1,2 x 6,5	70	E 6,3 = 1/4"	3061710	5 stk.	√
1,2 x 8,0	25	C 6,3 = 1/4"	2080010	10 stk.	√
1,2 x 8,0	50	E 6,3 = 1/4"	3080510	10 stk.	√
1,6 x 8,0	50	E 63 = 1/4"	3081510	10 stk.	√
1,6 x 10,0	50	E 6,3 = 1/4"	3010510	10 stk.	√

BITS
FELO / INDUSTRIEL



Bits Industriel i flere længder.
Phillips.

	L		VARENR.		
PH 0	25	C 6,3 = 1/4"	2200010	10 stk.	√
PH 0	50	E 6,3 = 1/4"	3200510	10 stk.	√
PH 1	25	C 6,3 = 1/4"	2201010	10 stk.	√
PH 1	25	C 6,3 = 1/4"	2201017	100 stk.	√
PH 1	50	E 6,3 = 1/4"	3201510	10 stk.	√
PH 1	70	E 6,3 = 1/4"	3201710	5 stk.	√
PH 1	150	E 6,3 = 1/4"	3201910	3 stk.	√
PH 2	25	C 6,3 = 1/4"	2202010	10 stk.	√
PH 2	25	C 6,3 = 1/4"	2202017	100 stk.	√
*** PH 2 "Grabber"**	25	C 6,3 = 1/4"	2200210	10 stk.	√
PH 2	50	E 6,3 = 1/4"	3202510	10 stk.	√
PH 2	50	E 6,3 = 1/4"	3202517	100 stk.	√
PH 2	70	E 6,3 = 1/4"	3202710	5 stk.	√
PH 2	150	E 6,3 = 1/4"	3202910	3 stk	√
PH 2	200	E 6,3 = 1/4"	3202202	3 stk.	√
PH 2	300	E 6,3 = 1/4"	3202203	3 stk.	√
PH 2	400	E 6,3 = 1/4"	3202204	3 stk.	√
PH 3	25	C 6,3 = 1/4"	2203010	10 stk.	√
PH 3	25	C 6,3 = 1/4"	2203017	100 stk.	√
PH 3	50	E 6,3 = 1/4"	3203510	10 stk.	√
PH 3	70	E 6,3 = 1/4"	3203710	5 stk.	√
PH 4	32	C 6,3 = 1/4"	2204210	10 stk.	√

* "Grabber = Ekstra Tynd"

BITS PH
BOHRCRAFT



Bits 1/4" PH. S2 kvalitet.
Sælges kun i hele forpakninger.

	L		VARENR.		
PH 1	25	C 6,3 = 1/4"	61201500125	100 stk.	√
PH 2	25	C 6,3 = 1/4"	61201500225	100 stk.	√
PH 3	25	C 6,3 = 1/4"	61201500325	100 stk.	√

BITS
FELO / INDUSTRIEL



Bits Industriel i flere længder.
Pozidrive.

	L		VARENR.		
PZ 0	25	C 6,3 = 1/4"	2100010	10 stk.	√
PZ 1	25	C 6,3 = 1/4"	2101010	10 stk.	√
PZ 1	25	C 6,3 = 1/4"	2101017	100 stk.	√
PZ 1	50	E 6,3 = 1/4"	3101510	10 stk.	√
PZ 1	70	E 6,3 = 1/4"	3101710	5 stk.	√
PZ 1	100	E 6,3 = 1/4"	3101810	3 stk.	√
PZ 1	150	E 6,3 = 1/4"	3101910	3 stk.	√
PZ 2	25	C 6,3 = 1/4"	2102010	10 stk.	√
PZ 2	25	C 6,3 = 1/4"	2102017	100 stk.	√
PZ 2	50	E 6,3 = 1/4"	3102510	10 stk.	√
PZ 2	70	E 6,3 = 1/4"	3102710	5 stk.	√
PZ 2	100	E 6,3 = 1/4"	3102810	3 stk.	√
PZ 2	150	E 6,3 = 1/4"	3102910	3 stk.	√
PZ 2	200	E 6,3 = 1/4"	3102202	3 stk.	√
PZ 2	300	E 6,3 = 1/4"	3102203	3 stk.	√
PZ 2	400	E 6,3 = 1/4"	3102204	3 stk.	√
PZ 3	25	C 6,3 = 1/4"	2103010	10 stk.	√
PZ 3	25	C 6,3 = 1/4"	2103017	100 stk.	√
PZ 3	50	E 6,3 = 1/4"	3103510	10 stk.	√
PZ 3	70	E 6,3 = 1/4"	3103710	5 stk.	√
PZ 3	100	E 6,3 = 1/4"	3103810	3 stk.	√
PZ 3	150	E 6,3 = 1/4"	3103910	3 stk.	√
PZ 4	32	C 6,3 = 1/4"	2104210	10 stk.	√

BITS PZ
BOHRCRAFT



Bits 1/4" PZ. S2 kvalitet.
Sælges kun i hele forpakninger.

	L		VARENR.		
PZ 1	25	C 6,3 = 1/4"	61301500125	100 stk.	√
PZ 2	25	C 6,3 = 1/4"	61301500225	100 stk.	√
PZ 3	25	C 6,3 = 1/4"	61301500325	100 stk.	√

BITS
FELO / INDUSTRIEL



Bits Industriel i flere længder.
Torx®.

	L		VARENR.		
Torx® 5	50	E 6,3 = 1/4"	3605510	10 stk.	√
Torx® 6	25	C 6,3 = 1/4"	2606010	10 stk.	√
Torx® 6	50	E 6,3 = 1/4"	3606510	10 stk.	√
Torx® 7	25	C 6,3 = 1/4"	2607010	10 stk.	√
Torx® 7	50	E 6,3 = 1/4"	3607510	10 stk.	√
Torx® 8	25	C 6,3 = 1/4"	2608010	10 stk.	√
Torx® 8	50	E 6,3 = 1/4"	3608510	10 stk.	√
Torx® 9	25	C 6,3 = 1/4"	2609010	10 stk.	√
Torx® 9	50	E 6,3 = 1/4"	3609510	10 stk.	√
Torx® 10	25	C 6,3 = 1/4"	2610010	10 stk.	√
Torx® 10	25	C 6,3 = 1/4"	2610017	100 stk.	√
Torx® 10	50	E 6,3 = 1/4"	3610510	10 stk.	√
Torx® 10	70	E 6,3 = 1/4"	3610710	3 stk.	√
Torx® 10	150	E 6,3 = 1/4"	3610010	3 stk.	√
Torx® 15	25	C 6,3 = 1/4"	2615010	10 stk.	√
Torx® 15	25	C 6,3 = 1/4"	2615017	100 stk.	√
Torx® 15	50	E 6,3 = 1/4"	3615510	10 stk.	√
Torx® 15	70	E 6,3 = 1/4"	3615710	3 stk.	√
Torx® 15	150	E 6,3 = 1/4"	3615010	3 stk.	√
Torx® 20	25	C 6,3 = 1/4"	2620010	10 stk.	√
Torx® 20	25	C 6,3 = 1/4"	2620017	100 stk.	√
Torx® 20	50	E 6,3 = 1/4"	3620510	10 stk.	√
Torx® 20	70	E 6,3 = 1/4"	3620710	3 stk.	√
Torx® 20	100	E 6,3 = 1/4"	3620910	3 stk.	√
Torx® 20	150	E 6,3 = 1/4"	3620010	3 stk.	√
Torx® 20	200	E 6,3 = 1/4"	3620202	3 stk.	√
Torx® 20	300	E 6,3 = 1/4"	3620203	3 stk.	√
Torx® 20	400	E 6,3 = 1/4"	3620204	3 stk.	√
Torx® 25	25	C 6,3 = 1/4"	2625010	10 stk.	√
Torx® 25	25	C 6,3 = 1/4"	2625017	100 stk.	√
Torx® 25	50	E 6,3 = 1/4"	3625510	10 stk.	√
Torx® 25	70	E 6,3 = 1/4"	3625710	3 stk.	√
Torx® 25	100	E 6,3 = 1/4"	3625910	3 stk.	√
Torx® 25	150	E 6,3 = 1/4"	3625010	3 stk.	√
Torx® 25	200	E 6,3 = 1/4"	3625202	3 stk.	√
Torx® 25	300	E 6,3 = 1/4"	3625203	3 stk.	√
Torx® 25	400	E 6,3 = 1/4"	3625204	3 stk.	√
Torx® 27	25	C 6,3 = 1/4"	2627010	10 stk.	√
Torx® 27	50	E 6,3 = 1/4"	3627510	10 stk.	√
Torx® 27	70	E 6,3 = 1/4"	3627710	3 stk.	√
Torx® 30	25	C 6,3 = 1/4"	2630010	10 stk.	√
Torx® 30	25	C 6,3 = 1/4"	2630017	100 stk.	√
Torx® 30	50	E 6,3 = 1/4"	3630510	10 stk.	√
Torx® 30	70	E 6,3 = 1/4"	3630710	3 stk.	√
Torx® 30	100	E 6,3 = 1/4"	3630910	3 stk.	√
Torx® 30	150	E 6,3 = 1/4"	3630010	3 stk.	√
Torx® 30	200	E 6,3 = 1/4"	3630202	3 stk.	√
Torx® 30	300	E 6,3 = 1/4"	3630203	3 stk.	√
Torx® 30	400	E 6,3 = 1/4"	3630204	3 stk.	√
Torx® 40	25	C 6,3 = 1/4"	2640010	10 stk.	√
Torx® 40	50	E 6,3 = 1/4"	3640510	10 stk.	√
Torx® 40	70	E 6,3 = 1/4"	3640710	3 stk.	√
Torx® 45	25	C 6,3 = 1/4"	2645010	10 stk.	√
Torx® 50	26	C 6,3 = 1/4"	2650010	10 stk.	√
Torx® 50	32	C 6,3 = 1/4"	2650110	10 stk.	√

BITS TORX
BOHRCRAFT



Bits 1/4" Torx®. S2 kvalitet.
Sælges kun i hele forpakninger.

	L		VARENR.		
Torx TX10	25	C 6,3 = 1/4"	61401501025	100 stk.	√
Torx TX15	25	C 6,3 = 1/4"	61401501525	100 stk.	√
Torx TX20	25	C 6,3 = 1/4"	61401502025	100 stk.	√
Torx TX25	25	C 6,3 = 1/4"	61401502525	100 stk.	√
Torx TX27	25	C 6,3 = 1/4"	61401502725	100 stk.	√
Torx TX30	25	C 6,3 = 1/4"	61401503025	100 stk.	√
Torx TX40	25	C 6,3 = 1/4"	61401504025	100 stk.	√

BITS
FELO / INDUSTRIEL



Bits Industriel 25 mm. Torx® TR.

	L		VARENR.		
Torx® TR 7	25	C 6,3 = 1/4"	2707010	10 stk.	√
Torx® TR 8	25	C 6,3 = 1/4"	2708010	10 stk.	√
Torx® TR 9	25	C 6,3 = 1/4"	2709010	10 stk.	√
Torx® TR 10	25	C 6,3 = 1/4"	2710010	10 stk.	√
Torx® TR 15	25	C 6,3 = 1/4"	2715010	10 stk.	√
Torx® TR 20	25	C 6,3 = 1/4"	2720010	10 stk.	√
Torx® TR 25	25	C 6,3 = 1/4"	2725010	10 stk.	√
Torx® TR 27	25	C 6,3 = 1/4"	2727010	10 stk.	√
Torx® TR 30	25	C 6,3 = 1/4"	2730010	10 stk.	√
Torx® TR 40	25	C 6,3 = 1/4"	2740010	10 stk.	√

BITS
FELO / INDUSTRIEL



Bits Industriel i flere længder.
Unbrako.

	L		VARENR.		
2	25	C 6,3 = 1/4"	2420010	10 stk.	√
2,5	25	C 6,3 = 1/4"	2425010	10 stk.	√
2,5	50	E 6,3 = 1/4"	3425510	10 stk.	√
3	25	C 6,3 = 1/4"	2430010	10 stk.	√
3	50	E 6,3 = 1/4"	3430510	10 stk.	√
4	25	C 6,3 = 1/4"	2440010	10 stk.	√
4	50	E 6,3 = 1/4"	3440510	10 stk.	√
5	25	C 6,3 = 1/4"	2450010	10 stk.	√
5	50	E 6,3 = 1/4"	3450510	10 stk.	√
5,5	25	C 6,3 = 1/4"	2455010	10 stk.	√
6	25	C 6,3 = 1/4"	2460010	10 stk.	√
6	50	E 6,3 = 1/4"	3460510	10 stk.	√
8	25	C 6,3 = 1/4"	2480010	10 stk.	√
8	50	E 6,3 = 1/4"	3480510	10 stk.	√

BITS
FELO / INDUSTRIEL



Bits Industriel 70 mm. Plus/Minus.



	L		VARENR.		
H 1	70	E 6,3 = 1/4"	3210110	5 stk.	√
H 2	70	E 6,3 = 1/4"	3220210	5 stk.	√

BITS
FELO / INDUSTRIEL



Bits Industriel 70 mm. Plus/Minus.



	L		VARENR.		
Z 1	70	E 6,3 = 1/4"	3110110	5 stk.	√
Z 2	70	E 6,3 = 1/4"	3120210	5 stk.	√

SLAGBITS
FELO / IMPACT



Slagbits i flere længder.
Phillips.



	L		VARENR.		
PH 1	25	C 6,3 = 1/4"	2201040	5 stk.	√
PH 1	50	E 6,3 = 1/4"	3201540	5 stk.	√
PH 2	25	C 6,3 = 1/4"	2202040	5 stk.	√
PH 2	50	E 6,3 = 1/4"	3202540	5 stk.	√
PH 3	25	C 6,3 = 1/4"	2203040	5 stk.	√
PH 3	50	E 6,3 = 1/4"	3203540	5 stk.	√

SLAGBITS
FELO / IMPACT



Slagbits i flere længder.
Pozidrive.

	L		VARENR.		
PZ 1	25	C 6,3 = 1/4"	2101040	5 stk.	√
PZ 1	50	E 6,3 = 1/4"	3101540	5 stk.	√
PZ 2	25	C 6,3 = 1/4"	2102040	5 stk.	√
PZ 2	50	E 6,3 = 1/4"	3102540	5 stk.	√
PZ 3	25	C 6,3 = 1/4"	2103040	5 stk.	√
PZ 3	50	E 6,3 = 1/4"	3103540	5 stk.	√

SLAGBITS
FELO / IMPACT



Slagbits i flere længder.
Torx®.

	L		VARENR.		
Torx® 10	25	C 6,3 = 1/4"	2610040	5 stk.	√
Torx® 10	50	E 6,3 = 1/4"	3610540	5 stk.	√
Torx® 15	25	C 6,3 = 1/4"	2615040	5 stk.	√
Torx® 15	50	E 6,3 = 1/4"	3615540	5 stk.	√
Torx® 20	25	C 6,3 = 1/4"	2620040	5 stk.	√
Torx® 20	50	E 6,3 = 1/4"	3620540	5 stk.	√
Torx® 25	25	C 6,3 = 1/4"	2625040	5 stk.	√
Torx® 25	50	E 6,3 = 1/4"	3625540	5 stk.	√
Torx® 30	25	C 6,3 = 1/4"	2630040	5 stk.	√
Torx® 30	50	E 6,3 = 1/4"	3630540	5 stk.	√
Torx® 40	25	C 6,3 = 1/4"	2640040	5 stk.	√
Torx® 40	50	E 6,3 = 1/4"	3640540	5 stk.	√

MAGNETSKRUETOP
BOHRCRAFT



Bitsmagnettop til at løsne eller spænde skruer.
Til skruer med udvendig sekskant. Sæt med 25 stk.

	L		VARENR.		
SW 4,0	45	1/4"	65001500445	25 stk.	√
SW 5,0	45	1/4"	65001500545	25 stk.	√
SW 5,5	45	1/4"	65001505545	25 stk.	√
SW 6,0	45	1/4"	65001500645	25 stk.	√
SW 7,0	45	1/4"	65001500745	25 stk.	√
SW 8,0	45	1/4"	65001500845	25 stk.	√
SW 9,0	45	1/4"	65001500945	25 stk.	√
SW 10,0	45	1/4"	65001501045	25 stk.	√
SW 11,0	45	1/4"	65001501145	25 stk.	√
SW 12,0	45	1/4"	65001501245	25 stk.	√
SW 13,0	45	1/4"	65001501345	25 stk.	√
SW 14,0	45	1/4"	65001501445	25 stk.	√
SW 1/4"	45	1/4"	65001514045	25 stk.	√
SW 3/8"	45	1/4"	65001503845	25 stk.	√
SW 5/16"	45	1/4"	65001505145	25 stk.	√

MAGNETSKRUETOPSÆT
BOHRCRAFT



RST 7 magnetskruetopsæt med 1/4" skaft.
Bitsmagnettop til at løsne eller spænde skruer.
Til skruer med udvendig sekskant.



	DELE	VARENR.	KG	
SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"	7	65001430007	0,2	√

SKRUETOP
BOHRCRAFT



Skruetop med fjederring 1/4" til rustfri skruer.

	L		VARENR.		
SW 7,0	65	1/4"	65021500765	25 stk.	√
SW 8,0	65	1/4"	65021500865	25 stk.	√
SW 10,0	65	1/4"	65021501065	25 stk.	√
SW 3/8"	65	1/4"	65021503865	25 stk.	√

TOP- OG BITSSÆT
FELO



Bits- og topsæt med 6 dele.
Metrisk med magnet.
Bruges til at løsne eller stramme skruer med manuelt eller med elektrisk skruetrækker.





	DELE	VARENR.	KG	
6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm	6	3996106	0,55	√

BITHOLDER
FELO



Bitholder 1/4".

L		VARENR.		
58	E 6,3 = 1/4"	3810390	6 stk.	√



Bitholder med låsering 1/4".

L		VARENR.		
74	E 6,3 = 1/4"	3810290	6 stk.	√
100	E 6,3 = 1/4"	3810590	6 stk.	√

MAGNETBITHOLDER
BOHRCRAFT

1/4"



Magnetbitholder 1/4".

HOLDER	L	VARENR.		
1/4" E 6,3	60	63101501160	25 stk.	√
1/4" E 6,3	75	63101501175	25 stk.	√
1/4" E 6,3	150	63101501115	5 stk.	√
1/4" E 6,3	200	63101501120	5 stk.	√
1/4" E 6,3	250	63101501125	5 stk.	√

MAGNETBITHOLDER
BOHRCRAFT

1/4"

Magnetbitholder Quick-Lock 1/4".

SDS-Plus

HOLDER	L	VARENR.		
1/4" E 6,3	60	63301501160	25 stk.	√
1/4" E 6,3	75	63301501175	25 stk.	√
1/4" E 6,3	150	63301501115	5 stk.	√
1/4" E 6,3	200	63301501120	5 stk.	√
SDS-plus	100	63301501110	5 stk.	√

SLAGBITHOLDER
FELO / IMPACT

1/4"



Slagbitholder med unik 3-trins dæmpningsniveau. Yderligere 4. dæmpningsniveau fås ved brug med Felo IMPACT bits.



L		VARENR.		
95	E 6,3 = 1/4"	3829590	1 stk.	√

SLAGBITHOLDER
FELO / IMPACT

1/4"



Slagbitholder med unik 3-trins dæmpningsniveau. Yderligere 4. dæmpningsniveau fås ved brug med Felo IMPACT bits.

L		VARENR.		
95	E 6,3 = 1/4"	3829594	1 stk.	√

BITHOLDER
FELO / STAR

1/4"



STAR-holder - holder skruerne sikkert på plads.





L		VARENR.		
70	E 6,3 = 1/4"	3816590	1 stk.	√
150	E 6,3 = 1/4"	3816990	1 stk.	√
450	E 6,3 = 1/4"	3817090	1 stk.	√

BITHOLDER
FELO

1/4"



Bitholder med dybdestop inkl. bit PH 2x25 1/4". Fungerer som fastgørelse til f.eks. skruetrækkere/akku skruetrækkere og er nem at montere.

L		VARENR.		
Max. 79	E 6,3 = 1/4"	5910390	1 stk.	√

ADAPTERSÆT
BOHRCRAFT



Adaptersæt med 3 stk. adaptere med kugle i str. 1/4", 3/8" og 1/2" til topnøgler 1/4".



VARENR.	3 DELE	KG	
64001100003	1/4" x 50 mm 3/8" x 50 mm 1/2" x 50 mm	0,089	√

ADAPTERSÆT
IBEX



Adaptersæt med 3 stk. adaptere med kugle i str. 1/4", 3/8" og 1/2" til topnøgler 1/4".

VARENR.	3 DELE	KG	
10308010	1/4" x 70 mm 3/8" x 80 mm 1/2" x 90 mm	0,240	√

VINKELSKRUE- OG BOREFORSATS
BOHRCRAFT

1/4"



Pro 90

Pro 90 vinkelbitsholder L-form til alle 1/4" bits. Vinkel på 90° er ideel til at skrue under trange forhold. Særligt velegnet til brug i akku maskiner.

Pro 100 vinkelboreforsats L-form til alle bor med skaft op til 10 mm.



Pro 100

	L	VARENR.	KG		
1/4 " C 6,3	120	63501600001	0,36	1 stk.	√
1 - 10 mm	120	63511600001	0,57	1 stk.	√

VINKELBOREHOVED
FAMAG

EXCELLENT QUALITY



Vinkelborehoved "90 FIX". Solidt vinkelborehoved udført i aluminium og med skråtskårende ståltandhjul (super kraft-overførsel). Til 1/4" bits og bor med 6-kant. Det 90⁰ vinkelhoved er udstyret med støttegreb. Perfekt holder med indbygget magnet. Udført i trykstøbt aluminium, til boring med max 2.000 omdr./min. Til professionelt brug, også på akku maskiner. Med et max. drejningsmoment på 50 Nm. Til brug på trange steder ved boring og skruning.

VARENR.	TILSLUTNING		H		
1598750	1/4"	90	40	1 stk.	√

VINKELBOREHOVED / SÆT
FAMAG

EXCELLENT QUALITY



Vinkelborehoved "90 FIX". Solidt vinkelborehoved udført i aluminium og med skråtskårende ståltandhjul (super kraft-overførsel). Til 1/4" bits og bor med 6-kant. Det 90⁰ vinkelhoved er udstyret med støttegreb. Perfekt holder med indbygget magnet. Udført i trykstøbt aluminium, til boring med max 2.000 omdr./min. Til professionelt brug, også på akku maskiner. Med et max. drejningsmoment på 50 Nm. Til brug på trange steder ved boring og skruning.



VARENR.	BOR Ø	DELE	FORSÆNKER	BOREPATRON	VINKELBOR-FORSATS	KG	
1598757	3, 4, 5, 6 mm	8	√	√	√	-	√

XS BITSBOKS
FELO / IMPACT

1/4"



IMPACT 19 Boks slagbitsholder med 19 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
18 x IMPACT Bits C6,3 x 25mm: 1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3 1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 2 x PH 3 1 x Torx® 10 / 1 x 15 / 1 x 20 2 x 25 / 2 x 30 / 1 x 40 1 x bitsholder IMPACT E6,3 x 58 mm Plastboks 135 x 75 x 37 mm	19	2071946	0,26	√

XS TOOL BOKS
FELO / INDUSTRI



XS 23 Bitsboks med 23 dele.





	DELE	VARENR.	KG	
1 x mini-skralde 1/4" 5 x toppe: 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm 15 x bits (C6,3 x 25 mm): 4 / 5 / 6 mm / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1/ PZ 2 / PZ 3 / T orx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40 1 x adapter C 6,3 = 1/4" - 1/4" (25 mm) 1 x bitsholder E6,3 x 58 mm Plastboks 135 x 75 x 37 mm	23	5772306	0,42	√

XS BITSBOKS
FELO / INDUSTRI



Universal bitsboks med 35 dele. Robust boks og alle standard-bits til de mest almindelige opgaver.

	DELE	VARENR.	KG	
28 x bits C6,3 x 25 mm: 4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2 / 3 mm / 4 mm / 5 mm / PH 0 / 2 x PH 1 / 2 x PH 2 / PH 3 / 2 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / PZ 3 Torx® 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 6 x bits E6,3 x 50 mm: PZ 1 / PZ 2 / PH 2 1x bitsholder E6,3 x 58 mm Plastboks 135 x 75 x 37 mm	35	2073516	036	√

XS BITSBOKS
FELO / INDUSTRI + STAR



Universal bitsboks med 38 dele. Robust boks med alle standardbits til de mest almindelige opgaver. Derudover med STAR-holder - holder skruerne sikkert på plads.



	DELE	VARENR.	KG	
36 x bits C6,3 x 25 mm: 4,5 x 0,6 / 6,5 x 1,2 / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 2 x PZ 1 / 5 x PZ 2 / 2 x PZ 3 / PH 0 / 2 x PH 1 / 4 x PH 2 / 2 x PH 3 / Torx® 6 / 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 SQ 1/ SQ 2 1 x Felo Star automatic-holder 1 x bitsholder E6,3 x 58 mm Plastboks 135 x 75 x 37 mm	38	2073806	035	√

XS BITSBOKS
FELO / INDUSTRI



Universal bitsboks med 30 dele. Robust boks og STUBBY-bitsholder.

	DELE	VARENR.	KG	
28 x bits C6,3 x 25 mm: 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 mm PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm Torx® 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 Nøgle 6 / 8 1 x ERGONIC Stubby 1/4" 1 x bitsholder E6,3 x 58 mm XS-Plastboks	30	2073006	0,334	√

BITSBOKS
FELO



Bitsboks med 31 dele med magnetiske egenskaber for nem brug og opbevaring. Det er ideelt til alle typer reparationer og projekter, hvor præcision er afgørende. Med 31 forskellige dele kan du være sikker på at have det rette værktøj til enhver opgave.

	DELE	VARENR.	KG	
30 x bits C 6,3 x 25 mm: 1 x 0,6 x 4,5 / 1 x 5,5 x 0,8 / 1 x 8,5 x 1,2 2 x PH 1 / 2 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 1 x PZ 3 1 x T 10 / 1 x T 15 / 5 x T 20 / 4 x T 25 / 1 x T 27 / 1 x T 30 / 1 x T 40 1 x 3 mm / 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm 1 x bitsholder E6,3 x 58 mm Plastboks	31	2013116	0,286	√

KABINETNØGLE
FELO



Universal kabinetnøgle i blister.

	DELE	VARENR.	KG	
1 x Spanner 10 3 x firkant: 5 mm / 6mm / 7mm 1 x universal kabinet nøgle: 9 mm 1 x dobbelt bit 3 - 5 mm 1 x 1/4"	7	6399901	0,16	√

BITSSÆT
BOHRCRAFT



PB 24 1/4" bitssæt med toppe og skralde.

1 x + 6 x + 15 x + 1 x

	DELE	VARENR.	KG	
2 x Philips: PH1 / PH2 2 x Pozidrive: PZ1 / PZ2 6 x Torx: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 3 x Unbrako: 4,0 / 5,0 / 6,0 2 x Lige kærv: 4,5 / 6,5 6 x toppe: SW6 / SW7 / SW8 / SW10 / SW11 / SW13 1 x adapter 1 x Mini-skralde	24	69001430023	0,26	√

BITSSÆT
BOHRCRAFT



PB 32 1/4" bitssæt med bitsholder.

	DELE	VARENR.	KG	
Phillips PH1 / 2 x PH2 / PH3 Pozidriv 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3 Torx 2x TX10 / 4x TX15 / 2x TX20 / 4x TX25 / 2x TX30 / 2x TX40 1 x Adapter 1 x Bitsholder	32	69001430031	0,29	√

BITSSÆT
HEYTEC



Bitssæt med 1/4" sekskant holder og 33 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

- PZ 1 / 2 (x2) / 3
- PH 1 / 2 (x2) / 3
- 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,,0 / 6,0
- 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 6,5
- TX 8 / 9 / 10 / 15 (x2) / 20 (x2) / 25 (x2) / 27 / 30 / 40

	DELE	VARENR.	
105 x 85 x 45	33	50833400000	√

BITSSÆT
HEYTEC



Bits + bitsskruetrækker med 31 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

- 144 mm
- PZ 0 / 1
- PH 000 / 00 / 0 / 1
- 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0
- 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0
- TX 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20

	DELE	VARENR.	
155 x 105 x 40	31	50834000000	√

BITSSÆT
FLEX



Bitssæt DB Bulk PH2 bestående af 25 højkvalitets bits: 1" (25 mm).

	ANTAL	VARENR.	KG	
DB Bulk PH2	25 stk.	530489		-

BITSSÆT
FLEX



Bitssæt DB Bulk TX20 bestående af 25 højkvalitets bits: 1" (25 mm).

	ANTAL	VARENR.	KG	
DB Bulk T20	25 stk.	530490	0,140	√

BITSSÆT
FLEX



Bitssæt DB Bulk TX25 bestående af 25 højkvalitets bits: 1" (25 mm).

	ANTAL	VARENR.	KG	
DB Bulk T25	25 stk.	530491	0,140	-

BITSSÆT
FLEX



Bitssæt DB Bulk TX30 bestående af 25 højkvalitets bits: 1" (25 mm).

	ANTAL	VARENR.	KG	
DB Bulk T30	25 stk.	530492	0,160	-

BITSSÆT
FLEX



Bitssæt DB Bulk TX40 bestående af 25 højkvalitets bits: 1" (25 mm)

	ANTAL	VARENR.	KG	
DB Bulk T40	25 stk.	530493	0,180	-

BITSSÆT
FLEX



Praktisk bitssæt i en låsbar boks, der kan stables oven på hinanden takket være låsemekanisme på siden.

	DELE	VARENR.	KG	
1" (25 mm): PH1, 2 x PH2, PH3, PZ1 2 x PZ2, PZ3, H4, H5, H6 3 x T10/T15, hver 3x T20/T25, 3 x T30, 2 x T40 Universal magnetholder 6 mm	31	533103	0,219	√

BITSSÆT
FLEX



Praktisk bitssæt i en låsbar boks, der kan stables oven på hinanden takket være låsemekanisme på siden.

	DELE	VARENR.	KG	
1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, hver 3x T25 /T27/T30, T40 2" (50 mm): T15, hver 2x T20/T25/T30, T40 Magnetholder 1-7/8": 8, 10, 13 mm Universal magnetholder 6" Standard magnetholder	41	530494	0,600	√









SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 400



Skruetrækker - Lige kærv.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
2,5 x 0,4	75	86	25	2,5	40002210	√
3,0 x 0,5	80	86	25	3,0	40003210	√
3,5 x 0,6	100	86	25	3,5	40035310	√
4,0 x 0,8	100	94	30	4,0	40004310	√
5,0 x 0,8	150	101	33	5,0	40005510	√
5,5 x 1,0	125	101	33	5,0	40055410	√
6,5 x 1,2	150	106	36	6,0	40065510	√
8,0 x 1,2	175	112	39	7,0	40008610	√
10,0 x 1,6	200	112	39	8,0	40010710	√

SKRUETRÆKKER
FELO / 400



Stubby 2-komponent tumling - Lige kærv.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
5,5 x 25	25	61	25	5	46005510	√

SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 450



Skruetrækker med gennemgående klinge, slagfast.

Lige kærv.





	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
4,5 x 0,8	90	94	30	5	45004540	√
5,5 x 1,0	100	94	30	6	45005540	√
7,0 x 1,2	130	101	33	6	45007040	√
9,0 x 1,6	150	112	39	8	45009040	√
10,0 x 1,6	180	112	39	8	45010040	√
12,0 x 2,0	210	112	39	10	45012040	√

SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 402



Skruetrækker - Phillips.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PH 1	80	94	30	4,5	40210210	√
PH 2	100	106	36	6	40220310	√
PH 3	150	112	39	8	40230510	√

SKRUETRÆKKER
FELO / 402



Stubby 2-komponent tumling - PH 2.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PH2	25	61	25	6	46202010	√

SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 452



Skruetrækker med gennemgående klinge, slagfast.

Phillips.





	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PH 1	80	94	30	5	45210240	√
PH 2	100	101	33	6	45220340	√
PH 3	150	112	39	8	45230540	√

SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 401



Skruetrækker - Pozidrive.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PZ 1	80	94	30	4,5	40110210	√
PZ 2	100	106	36	6	40120310	√
PZ 3	150	112	39	8	40130510	√

SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 451



Skruetrækker med gennemgående klinge, slagfast.

Pozidrive.





	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PZ 1	80	94	30	5	45110240	√
PZ 2	100	101	33	6	45120340	√
PZ 3	150	112	39	8	45130540	√

SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 408



Skruetrækker Torx®.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
Torx® 7	60	86	25	3	40807140	√
Torx® 8	60	86	25	3	40808340	√
Torx® 9	60	86	25	3,5	40809340	√
Torx® 10	100	86	25	3,5	40810340	√
Torx® 15	100	94	30	4	40815340	√
Torx® 20	100	101	33	5	40820340	√
Torx® 25	100	106	36	5	40825340	√
Torx® 30	115	112	39	6	40830340	√
Torx® 40	125	112	39	8	40840440	√

SKRUETRÆKKER M-TEC
FELO / ERGONIC® / 428



Top skruetrækker M-Tec.





	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
7	110	94	30	42807030	√
8	110	101	33	42808030	√
10	125	101	33	42810030	√
13	125	106	36	42813030	√

FLEX TOPSKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 429



Fleksibel topskruetrækker.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
7	170	106	36	42907040	√
8	170	106	36	42908040	√
10	170	106	36	42910040	√
1/4"	170	106	36	42963540	√

BITSSKRUETRÆKKER
FELO / 469



Stubby 2-komponent bitsholder 1/4".



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
1/4"	18	61	25	43802640	√

BITSSKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 438



Skruetrækker bitsholder 1/4".



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
1/4"	100	101	33	43812540	√

SKRUETRÆKKERHÅNDTAG
FELO / ERGONIC® / 497

1/4"



Skruetrækkerhåndtag til 1/4" toppe.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
1/4"	100	101	33	49711040	√











VDE SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 413

AC 1000V IEC 60900



VDE Skruetrækker.

Lige kærv.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
2,5 x 0,4	75	86	25	2,5	41302590	√
3,0 x 0,5	100	86	25	3	41303090	√
3,5 x 0,6	100	86	25	3,5	41303590	√
4,0 x 0,8	100	94	30	3,5	41304090	√
5,5 x 1,0	125	101	33	4,5	41305590	√
6,5 x 1,2	150	106	36	5,5	41306590	√
8,0 x 1,2	175	112	39	7	41308090	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / E-SLIM / 413

AC 1000V IEC 60900



VDE Skruetrækker.
Lige kærv.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
3,0 x 0,5	100	105	25	3,5	41393090	√
3,5 x 0,6	100	105	25	3,5	41393590	√
4,0 x 0,8	100	105	25	4	41394090	√
5,5 x 1,0	125	115	27	5,5	41395590	√
6,5 x 1,2	125	115	27	6,5	41396590	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 414

AC 1000V IEC 60900



VDE Skruetrækker.

Phillips.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PH 0	60	86	25	3	41400190	√
PH 1	80	94	30	5	41410290	√
PH 2	100	106	36	6	41420390	√
PH 3	150	112	39	8	41430490	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / E-SLIM / 414

AC 1000V IEC 60900



VDE Skruetrækker.
Phillips.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PH 1	80	105	25	4,5	41419290	√
PH 2	100	115	27	6	41429390	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 415



VDE Skruetrækker.

Pozidrive.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PZ 1	80	94	30	5	41510290	√
PZ 2	100	106	36	6	41520390	√
PZ 3	150	112	39	8	41530490	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / E-SLIM / 415



VDE Skruetrækker.
Pozidrive.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
PZ 1	80	105	25	4,5	41519290	√
PZ 2	100	115	27	6	41529390	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / E-SLIM / 418



VDE Skruetrækker.
Torx®.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
Torx® 10	100	105	25	3,5	41810990	√
Torx® 15	100	105	25	3,5	41815990	√
Torx®20	125	115	27	4,5	41820990	√
Torx® 25	125	115	27	4,5	41825990	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 416



VDE Skruetrækker.

Plus/minus.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
H 1	80	94	30	5	41610290	√
H 2	100	106	36	6	41620390	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / ERGONIC® / 417



VDE Skruetrækker.

Plus/minus.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
Z 1	80	94	30	5	41710290	√
Z 2	100	106	36	6	41720390	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / E-SLIM / 416



VDE Skruetrækker.
Plus/Minus.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
H 1	80	105	25	4,5	41619290	√
H 2	100	115	27	6	41629390	√

VDE SKRUETRÆKKER
FELO / E-SLIM / 417



VDE Skruetrækker.
Plus/Minus.



	KLINGE (L)	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	KLINGE Ø	VARENR.	
Z 1	80	105	25	4,5	41719290	√
Z 2	100	115	27	6	41729390	√

MINI-SKRUETRÆKKERSÆT
HEYTEC



Mini-skruetrækkersæt med 16 dele i plastæske.
2-K skruetrækker. Ergonomisk soft grip med drejelig hætte.
Klingen er lavet af krom molybdæn stål, hærdet, med sort spids.



PH 000 / 00 / 0

0,9 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0

1,5 / 2,0 / 2,5

TX 4 / 5 / 6 / 7 / 8

	DELE	VARENR.	
230 x 115 x 50	16	50835000000	√

PRÆCISIONSSKRUETRÆKKERSÆT
FELO



Præcisions skruetrækkersæt med 2 K-greb med 6 dele.

	DELE	VARENR.	KG	
4 x 240: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 2 x 242: Philips 00 x 60 / 0 x 60	6	24096166	0,195	√

PRÆCISIONSSKRUETRÆKKERSÆT
FELO



Præcisions skruetrækkersæt med 2 K-greb med 6 dele.

	DELE	VARENR.	KG	
1 x 240: 2,5 x 0,4 1 x 242: PH 000 3 x 243: P2 / P5 / P6 1 x 245: Y O	6	24396166	0,254	√







SKRUETRÆKKERSÆT
FELO



Skruetrækkersæt med 5 dele.
No 9 serie.



	DELE	VARENR.	KG	
900: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 902: PH 1 x 80 / PH 2 x 100	5	90095248	0,405	√
908: Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30	5	90895148	0,460	√

SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 400



Skruetrækkersæt XL-Rack 10 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
3 x 400: 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 2 x 402: PH1 x 80 / PH2 x 100 3 x 408: Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 1 x 413: 3,5 x 100 1 x 361: Polsøger 3,0 x 70 1 x Stål rack	10	40091013	1,30	√

SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 400



Skruetrækkersæt XXL-Rack 17 dele

	DELE	VARENR.	KG	
5 x 400: 3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 VDE 2 x 413: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 VDE 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 4 x 408: Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 1 x Stål rack	17	40091743	2,33	√

SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 400



Skruetrækkersæt med 6 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
2 x 400 : 4,0 x 100 / 6,5 x 150 2 x 401: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 2 x 402: PH 1 x 80 / PH 2 x 100	6	40096118	0,55	√

SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 450



Skruetrækkersæt med 5 dele og gennemgående klinge, slagfast.





	DELE	VARENR.	KG	
3 x 450: 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 130 2x 452: PH1 x 80 / PH2 x 100	5	45095248	0,64	√

SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 408



Torx® skruetrækkersæt med 6 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
6 x 408: Torx® 8 x 60 / Torx® 9x60 / Torx® 10x100 / 15 x 100 / 20 x 100 / 25 x 100	6	40896148	0,40	√

SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 408



Torx® skruetrækkersæt med 6 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
6 x 408: Torx® 10 x 100 / Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 100 / 25 x 100/ 30 x 115 / 40 x 125	6	40896248	0,57	√

SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 428



Topskruetrækkersæt med 6 dele.





	DELE	VARENR.	KG	
6 x 428: 5,5 x 110 / 6,0 x 110 / 7,0 x 110 8,0 x 110 / 10,0 x 125 / 13,0 x 125	6	42810636	0,952	√

VDE SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / NO 9 VDE



VDE Skruetrækkersæt med 6 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
3 x 913 : 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 2 x 914: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 1 x polsøger VDE 0680/6, 220-250 V	6	91396198	0,44	√

VDE SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 428





	DELE	VARENR.	KG	
4 x 413 : 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100	6	41396198	0,50	√

VDE SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 413



VDE Skruetrækker sæt med 6 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
3 x 413 : 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 1 x polsøger VDE 0680/6 220-250 V	6	41396398	0,41	√

VDE SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 413



XL Tool Sæt med 8 dele VDE tænger og skruetrækker.



	DELE	VARENR.	KG	
3 x 413: 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 3 x 414: PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100 1 x 580: Kombinationstang 180 mm 1 x 581: Skævbidder 160 mm	8	41398517	1,07	√

VDE SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 413



VDE sæt med bæltetaske.



	DELE	VARENR.	KG	
3 x 413: 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 3 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 1 x polsøger VDE 0680/06, 150 - 250 V 1 x kombinationstang 180 mm 1 x skævbidder 160 mm 1 x kabel stripper + 1x taske	9	41399504	1,04	√

VDE SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 417



VDE Skruetrækker sæt med 2 dele.

Plus/minus.

Dette skruetrækkersæt bruges hovedsageligt til at skrue eller fjerne sekskantskruer, sekskantbolte, møtrikker o.a.



	DELE	VARENR.	KG	
2 x 417: Z 1 x 80 / Z 2 x 100	2	41792191	0,290	√

VDE SKRUETRÆKKERSÆT
FELO / E-SLIM / 413



VDE Skruetrækkersæt med 5 dele.





	DELE	VARENR.	KG	
3 x 413: 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 1252 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100	5	41385198	0,37	√

VDE SERVICESÆT
FELO / E-SLIM / 413



VDE sæt med tænger og isolerings-skruetrækkere. Sættet er med 11 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
3 x 413: 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 2 x 414: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 1 x415: PZ 2 x 100 1 x polsøger VDE 0680/06, 150 - 250 V 1 x kombinationstang 180 mm 1 x skævbidder 160 mm 1 x kombi-spidstang VDE 170 mm 1 x kabel stripper + 1x taske	11	41381104	1,62	√





POLSØGER VDE
FELO / 361



Polsøger VDE 0680 150 V - 250 V.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
3,0 x 0,8	70	23	36140000	√

POLSØGER VDE
FELO / 361



Polsøger VDE 0680 220 V - 250 V.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
3,0 x 0,8	65	13	36130000	√
3,5 x 1,0	100	17	36135000	

POLSØGER VDE
FELO / 361



Polsøger VDE 0680 150 V - 250 V.

	KLINGE (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	
3,0 x 0,8	150	25	36160000	√

TOPNØGLESÆT
FELO / R-GO XL BOKS / 057



R-GO XL boks med skralde, bits, toppe og forlængere.
Sættet er med 36 dele.

Skraldens ekstremt stærke koblingsmekanisme kan belastes op til 100 Nm og har en fin fortanning med 72 tænder og kun 5° returvinkel.



	DELE	VARENR.	KG	
1 x ERGONIC® skralde 1/4" 1 x ERGONIC® tumling 1/4" 13 x toppe: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 15 x bits: 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 4 / 5 / 6 mm / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / Torx® 10 / 15 / 20 / 25/ 30 1 x forlænger (100 mm) 1/4" - 1/4" 1 x forlænger (50 mm) 1/4" - 1/4" 1 x U-Joint kardanled 1/4" 1 x bitholder E6,3 x 58 mm 1 x adapter E 6,3 = 1/4" - 1/4" (50 mm) 1 x adapter 1/4" SQ - 1/4" Hex 1 x plastboks230 x 130 x 56 mm	36	5783616	0,96	√

TOPSKRUETRÆKKERSÆT
FELO / R-GO / 057



R-GO M-Tec boks med skralde, toppe og forlænger.
Sættet er med 10 dele.







	DELE	VARENR.	KG	
1 x ERGONIC® skralde 1/4" 1 x ERGONIC® 1/4" skruetrækker til toppe 6 x toppe 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm 1 x forlænger (100 mm) 1/4" - 1/4" 1 x U-Joint kardanled 1/4" 1 x plastboks 230 x 130 x 56 mm	10	5781006	1,05	√

TOPSKRUETRÆKKERSÆT
FELO / SMART / 060



M-Tec boks med 20 dele.









	DELE	VARENR.	KG	
7 x M-Tec 1/4" 5,5 x 116/ 6 x 116/ 7 x 116/ 8 x 116 / 10 x 133 / 13 x 133 17 x 158 mm 2 x bitholder 1/4" x 47 / 1/4" x 155 mm 10 x bits C 6,3 = 25 mm PH 1 / PH 2 / PZ 1/ PZ 2 / 3,5 x 0,6 /5,0 x 0,8 Torx® 15 / 20 / 25/ 30 1 x håndtag 105 x3 9 mm 1 x plastboks 230 x 130 x 56 mm	20	6082006	1,218	√

KLINGE M-TEC
FELO / SMART / 068

Klinge 1/4" til topskrutrækker med magnettop.

	LÆNGDE	STØRRELSE	VARENR.	KG	
5,5	116	1/4"	6805524	0,05	√
6	116	1/4"	6806024	0,066	√
7	116	1/4"	6807024	0,069	√
8	116	1/4"	6808024	0,072	√
10	133	1/4"	6810024	0,087	√
13	133	1/4"	6813024	0,137	√
17	133	1/4"	6817024	0,217	√





BITSSKRUETRÆKKERSÆT
FELO / ERGONIC® / 060



ERGONIC® K tool skruetrækkersæt med bits og skralde i 20 dele.

Det patenterede ERGONIC® håndtag består af en højtydende skralde med 180° drejemekanisme og 1/4" quick release bitholder. Tåler høje momentbelastninger (>50 Nm).





	DELE	VARENR.	KG	
12 x bits E6,3 x 50 mm: 6,5 x 1,2 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 5 x toppe: 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm 1 x ERGONIC® K håndtag 181 x 38,5 mm 1 x adapter E6,3 – 1/4" (50 mm) + 1 x bitholder E6,3 x 150 mm 1 x plastboks 230 x 130 x 56 mm	20	6072006	0,7	√

ERGONIC K SÆT MED BITS
FELO / ERGONIC® / 060



ERGONIC® K tool skruetrækkersæt med bits og skralde i bæltetaske med 16 dele.

Det patenterede ERGONIC® håndtag består af en højtydende skralde med 180° drejemekanisme og 1/4" quick release bitholder. Tåler høje momentbelastninger (>50 Nm).





	DELE	VARENR.	KG	
12 x bits E6, 3 x 50 mm: 4,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 3 x bits: 8 / 10 / 13 mm 1 x bitholder E 6,3 x 66 mm 1 x ERGONIC® K håndtag 181 x 38,5 mm 1 x bæltetaske: 290 x 250 x 20 mm	16	6071604	0,59	√

ERGONIC K HÅNDTAG
FELO / ERGONIC® / 438



Det patenterede ERGONIC® K håndtag består af en højtydende skralde med 180° drejemekanisme og 1/4" quick release bitholder.

Tåler høje momentbelastninger (>50 Nm).



HÅNDTAG	VARENR.	KG	
111	43899940	0,24	√

E-SMART HÅNDTAG
FELO / E-SMART / 063



Ergonomisk 2-komponent E-SMART håndtag med en behagelig skridsikker blød belægning for optimal kraftoverførsel og maksimal arbejdskomfort.



HÅNDTAG	VARENR.	KG	
93	6310500	0,42	√

KLINGE VDE
FELO / E-SMART SLIM / 063

AC 1000V IEC 60900



VDE Klinge Lige kærv. Klingen kan kombineres med det slankere og aflange 2-komponent håndtag eller bruges som et tuning værktøj med den påsatte roterende hætte.

	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
2,5 x 0,4	75	6302504	√
3,0 x 0,5	100	6303004	√
3,5 x 0,6	100	6303504	√
4,0 x 0,8	100	6304004	√
5,5 x 1,0	100	6305504	√
6,5 x 1,2	100	6306504	√

KLINGE VDE
FELO / E-SMART SLIM / 063

AC 1000V IEC 60900



VDE Klinge PH/Phillips. Klingen kan kombineres med det slankere og aflange 2-komponent håndtag eller bruges som et tuning værktøj med den påsatte roterende hætte.

	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
PH 1	80	6310204	√
PH 2	100	6320304	√

KLINGE VDE
FELO / E-SMART SLIM / 063

AC 1000V IEC 60900



VDE Klinge PZ/Pozidrive. Klingen kan kombineres med det slankere og aflange 2-komponent håndtag eller bruges som et tuning værktøj med den påsatte roterende hætte.

	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
PZ 1	80	6310214	√
PZ 2	100	6320314	√

KLINGE VDE
FELO / E-SMART SLIM / 063

AC 1000V IEC 60900



VDE Klinge Torx®. Klingen kan kombineres med det slankere og aflange 2-komponent håndtag eller bruges som et tuning værktøj med den påsatte roterende hætte.

	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
Torx® 10	100	6310304	√
Torx® 15	100	6315304	√
Torx® 20	100	6320324	√

KLINGE VDE
FELO / E-SMART SLIM / 063

AC 1000V IEC 60900



VDE Klinge Z Plus/Minus. Klingen kan kombineres med det slankere og aflange 2-komponent håndtag eller bruges som et tuning værktøj med den påsatte roterende hætte.

	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
Z 1	80	6311214	√
Z 2	100	6322314	√

KLINGE VDE
FELO / E-SMART SLIM / 063

AC 1000V IEC 60900



VDE Klinge H Plus/Minus. Klingen kan kombineres med det slankere og aflange 2-komponent håndtag eller bruges som et tuning værktøj med den påsatte roterende hætte.

	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
H 1	80	6311204	√
H 2	100	6322304	√

E-SMART BOKS
FELO / E-SMART / 063

AC 1000V IEC 60900



E-SMART Boks med 14 dele. Klingerne er individuelt testet ved spændinger op til 10.000 V for at sikre sikkerheden under brug.
Udover skruetrækkere indeholder sættet en roterende spids og et gummihåndtag, som sikrer større præcision og arbejdskomfort.



	DELE	VARENR.	KG	
12 x klinger : 2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / PZ 2 / PH 1 / PH 2 / Torx® 10 / 15 / 20 1 x håndtag 93 x 32 mm + 1 x præcisionstop	14	6391306	0,98	√

SKRUETRÆKKERSÆT
HEYTEC



Skruetrækkersæt VDE, 18 dele. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

- 150-250 V
- 115 mm
- PZ 1 x 100 / 2 x 100
- PH 1 x 100 / 2 x 100
- 4,0 / 5,5
- TX 10 x 100 / 15 x 100 / 20 x 100
- 5 mm / 7 - 8 mm
- 9 mm
- 3 - 5 mm

	VARENR.	KG	
220 x 130 x 70	50846000033	0,575	√

SMART BOKS
FELO / SMART / 060



SMART Boks med 13 dele.
12 IEC udskiftelige klinger kan nemt kombineres med 2-komponent håndtaget.



	DELE	VARENR.	KG	
12 x klinger 1/4" x 160 mm: PZ 1 - 5,0 x 0,8 / PZ 2 - 6,0 x 1,0 / PZ 3 - 7,0 x 1,2 / PH 1 - 4,0 x 0,8 / PH 2 - PH 3 / 3 mm - 4 mm / 5 mm - 6 mm / Torx® 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 15 / 20 - 25 / 30 - 40 1 x SMART håndtag 105x39 mm 1 x plastboks 230 x 130 x 56 mm	13	6081306	1,09	√

KLINGE
FELO / NM / 100



Nm klinge til momentskruetrækker.
Lige kærv.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
3,0 x 0,5	170	10003204	√
3,5 x 0,6	170	10035304	√
4,0 x 0,8	170	10004304	√
5,5 x 1,0	170	10055404	√

KLINGE
FELO / NM / 102



Nm klinge til momentskruetrækker.
Phillips.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
PH 0	170	10200104	√
PH 1	170	10210204	√
PH 2	170	10220304	√

KLINGE
FELO / NM / 101



Nm klinge til momentskruetrækker.
Pozidrive.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
PZ 0	170	10100104	√
PZ 1	170	10110204	√
PZ 2	170	10120304	√

KLINGE
FELO / NM / 108



Nm klinge til momentskruetrækker.
Torx®.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
Torx® 6	170	10806104	√
Torx® 7	170	10807104	√
Torx® 8	170	10808304	√
Torx® 9	170	10809304	√
Torx® 10	170	10810304	√
Torx® 15	170	10815304	√
Torx® 20	170	10820304	√
Torx® 25	170	10825304	√

KLINGE
FELO / NM / 104



Nm klinge til momentskruetrækker.
Hex = Sekskant.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
1,5	170	10401504	√
2	170	10402004	√
2,5	170	10402504	√
3	170	10403004	√
4	170	10404004	√

KLINGE
FELO / NM / 109



Nm klinge til momentskruetrækker.
Torx® Plus.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
6 IP	170	10906104	√
7 IP	170	10907104	√
8 IP	170	10908304	√
9 IP	170	10909304	√
10 IP	170	10910304	√
15 IP	170	10915304	√
20 IP	170	10920304	√
25 IP	170	10925304	√

KLINGE
FELO / NM / 106

Nm klinge til momentskruetrækker. Plus/Minus.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
H 1	170	10610204	√
H 2	170	10620304	√

KLINGE
FELO / NM / 107

Nm klinge til momentskruetrækker. Plus/Minus.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
Z 1	170	10710204	√
Z 2	170	10720304	√

KLINGE
FELO / NM VDE / 100





VDE slim klinge for momentskruetrækker. Lige kærv.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
3,5 x 0,6	170	10035394	√
4,0 x 0,8	170	10004394	√
5,5 x 1,0	170	10055494	√

KLINGE
FELO / NM VDE / 105





VDE slim klinge for momentskruetrækker. Phillips.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
PH 1	170	10210294	√
PH 2	170	10220394	√

KLINGE
FELO / NM VDE / 101



VDE slim klinge for momentskruetrækker. Pozidrive.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
PZ 1	170	10110294	√
PZ 2	170	10120394	√

KLINGE
FELO / NM VDE / 106



VDE slim klinge for momentskruetrækker. Plus / Minus.



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
H 2	170	10620394	√
Z 1	170	10710294	√
Z 2	170	10720394	√

BITHOLDER
FELO / NM / 118



Nm bitholder til momentskruetrækker. 1/4".



	KLINGE LÆNGDE	VARENR.	
1/4"	170	11812504	√

HÅNDTAG/MOMENTSKRUETRÆKKER
FELO / NM SERIE



Skruetrækkerhåndtag med moment. 0,6-1,5 Nm.



MOMENT	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	KG	
0,6 – 1,5 Nm	105	32	10000106	0,18	√

HÅNDTAG/MOMENTSKRUETRÆKKER
FELO / NM SERIE



Skruetrækkerhåndtag med moment. 1,5-3,0 Nm.



MOMENT	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	KG	
1,5 – 3,0 Nm	105	32	10000206	0,18	√

HÅNDTAG/MOMENTSKRUETRÆKKER
FELO / NM SERIE



Skruetrækkerhåndtag med moment. 3,0-5,4 Nm.



MOMENT	HÅNDTAG (L)	HÅNDTAG Ø	VARENR.	KG	
3,0 – 5,4 Nm	105	32	10000306	0,19	√



Hvert enkelt håndtag er individuelt kalibreret og certificeret.
Let justering af moment.

Gælder for alle vores skruetrækker håndtag med moment i denne serie.



MOMENTSKRUETRÆKKERSÆT
FELO / NM / 100



Nm-Boks 0,6 Nm – 1,5 Nm med 14 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
12 x Nm klinger: Torx® 6 / 7 / 8 / 6 IP/ 7 IP / 8 IP / 9 IP / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / PH 0 / PZ 0 1 x magnetisk bitsholder + 1 x håndtag 0,6 Nm – 1,5 Nm 1 x justeringsværktøj + metalboks (220 x 110 x 35 mm)	14	10099116	1,19	√

MOMENTSKRUETRÆKKERSÆT
FELO / NM / 100



Nm-Box 1,5 Nm – 3,0 Nm med 14 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
12 x Nm klinger: Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / 9 IP / 10 IP / 15 IP / 4,0 x 0,8 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 1 x magnetisk bitsholder + 1 x håndtag 1,5 Nm – 3,0 Nm 1 x justeringsværktøj + metalboks (220 x 110 x 35 mm)	14	10099216	1,20	√

MOMENTSKRUETRÆKKERSÆT
FELO / NM / 100



Nm-Box 3,0 Nm – 5,4 Nm med 14 dele.



	DELE	VARENR.	KG	
12 x Nm klinger: Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / 9 IP / 10 IP / 15 IP / 4,0 x 0,8 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 1 x magnetisk bitsholder + 1 x håndtag 3,0 Nm – 5,4 Nm 1 x justeringsværktøj + metalboks (220 x 110 x 35 mm)	14	10099316	1,30	√

VDE VÆRKTØJSKUFFERT
FELO



VDE værktøjskuffert ERGONOMIC®
E-slim med 59 dele i i L-Boxx.





	DELE	VARENR.	KG	
10: Sekskantnøglesæt med kuglehoved, lang, forniklet. 1,5-10mm + holder 1: VDE kombinationstang, 180 mm 1: VDE-skævbider, 160 mm 1: Kombi-spidstang VDE 3K lige, 205 mm 1: Polsøger 3614 1: SD ERGONIC VDE E-slim SL 3,5 x 0,6 x 100, løs 1: SD ERGONIC VDE E-slim SL 4,0 x 0,8 x 100, løs 1: SD ERGONIC VDE E-slim SL 5,5 x 1,0 x 125, løs 1: SD ERGONIC VDE E-slim PH 1 x 80, løs 1: SD ERGONIC VDE E-slim PH 2 x 100, løs 1: SD ERGONIC VDE E-slim PZ 2 x 100, løs 1: Tommestok med Felo tryk 23: XL-box "ERGONIC K" + 22 dele: SL/PH/PZ/T/HEX/ND + box 13: XL-box E-smart slim VDE + 12 dele: SL/PH/PZ/T + box 1: Universal hobbykniv L-5 med taske	59	41385910	6,18	√

VINKELNØGLE
FELO



Sekskantnøgle med kuglehoved, lang, forniklet.

	L	KLINGE Ø	VARENR.		
1,5	91,5	1,5	36501510	1 stk.	√
2	102	2	36502010	1 stk.	√
2,5	114,5	2,5	36502510	1 stk.	√
3	129	3	36503010	1 stk.	√
4	144	4	36504010	1 stk.	√
5	165	5	36505010	1 stk.	√
6	186	6	36506010	1 stk.	√
8	208	8	36508010	1 stk.	√
10	234	10	36510010	1 stk.	√

VINKELNØGLESÆT
FELO



Sekskantnøglesæt med kuglehoved, lang, forniklet.

	DELE	VARENR.	KG	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	9	36500911	0,430	√

VINKELNØGLESÆT
IBEX



Sekskantnøglesæt med kuglehoved.
- Krom-vanadium stål belagt med slidstærk pulverlak
- Fastspænding af skruer i vinkler på op til 25°

	DELE	VARENR.	KG	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	9	40001510	0,453	√

VINKELNØGLESÆT, KORT
HEYTEC



Vinkelnøglesæt med kuglehoved, sekskant.

	L	DELE	VARENR.	KG	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	185	9	50813438280	0,353	√

VINKELNØGLESÆT, LANG
HEYTEC



Vinkelnøglesæt med kuglehoved, sekskant.

	L	DELE	VARENR.	KG	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	235	9	50813448280	0,470	√

VINKELNØGLESÆT
FELO



Sekskantnøglesæt med kuglehoved, lang, forniklet. 0,050"-3/8".



	DELE	VARENR.	KG	
0,050" / 1/16" / 5/64" / 3/32" / 7/64" / 1/8" / 9/64" / 5/32" / 3/16" / 7/32" / 1/4" / 5/16" / 3/8"	13	37513011	0,430	√

SEKSKANTSÆT
HEYTEC



Sekskantsæt med foldehåndtag.

	VARENR.	KG	
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm	50813406280	0,15	√

T-GREBSSÆT
HEYTEC



Sekskantnøglesæt med 8 dele i robust metalholder.
Holderen måler 170 x 120 x 245 mm og har ophængningshul for nem opbevaring.

	DELE	VARENR.	KG	
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	8	50813380080	0,916	√

T-GREBSSÆT
HEYTEC



T-grebssæt, sekskant. 9 dele i polyesteretui med tekstilrem og ophængningsøje.

	DELE	VARENR.	KG	
5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm	9	50805429080	2,118	√

VINKELNØGLE
FELO



Vinkelnøgle Torx® lang, forniklet. Topnøgle, der kan bruges i begge ender.



	L	KLINGE Ø	VARENR.		
Torx® 6	44,5	2,5	34800610	1 stk.	√
Torx® 7	50,5	2,5	34800710	1 stk.	√
Torx® 8	51	3	34800810	1 stk.	√
Torx® 9	51	3	34800910	1 stk.	√
Torx® 10	54	3	34801010	1 stk.	√
Torx® 15	57,5	3,5	34801510	1 stk.	√
Torx® 20	61	4	34802010	1 stk.	√
Torx® 25	64,5	4,5	34802510	1 stk.	√
Torx® 27	69,5	5,5	34802710	1 stk.	√
Torx® 30	76	6	34803010	1 stk.	√
Torx® 40	83	7	34804010	1 stk.	√
Torx® 45	91	8	34804510	1 stk.	√
Torx® 50	104	9	34805010	1 stk.	√

VINKELNØGLESÆT
FELO



Vinkelnøglesæt Torx® lang, forniklet.
Vinkelnøgle, der kan bruges i begge ender. 8 stk. i sæt.



	DELE	VARENR.	KG	
T 9 / T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 / T 40	8	34888811	0,160	√

VINKELNØGLESÆT
IBEX



TX-nøglesæt.
- Belagt med slidstærk pulverlak. Krom-vanadium stål
- Farvepulverlakering sikrer øjeblikkelig identifikation af nøglestørrelser



	DELE	VARENR.	KG	
T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 / T 40 / T 45 / T 50	9	40001050	0,432	√

VINKELNØGLESÆT, KORT
HEYTEC



Vinkelnøglesæt, Torx.



	L	DELE	VARENR.	KG	
T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 T 40 / T 45 / T 50	160	9	50813488280	0,316	√

VINKELNØGLESÆT, LANG
HEYTEC



Vinkelnøglesæt, Torx.



	L	DELE	VARENR.	KG	
T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 T 40 / T 45 / T 50	235	9	50813498280	0,480	√

TORX® SÆT
HEYTEC



Torxsæt med foldehåndtag.



	VARENR.	KG	
T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 / T 40	50813486280	0,226	√

T-GREBSSÆT
HEYTEC



Praktisk T-grebssæt med 9 dele i robust metalholder. Holderen måler 195 x 120 x 290 mm og har ophængningshul for nem opbevaring.



	DELE	VARENR.	KG	
T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30 T 40 / T 45 / T50	9	50813470080	1,245	√

TOP
HEYTEC



Top til 1/4" bits.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

		VARENR.		
1/4"	25	50800330683	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3124 / ISO 2725.



MM		T	D1	D2	VARENR.		
4,0	25,0	9,0	7,0	12,0	50825600483	1 stk.	√
4,5	25,0	9,0	7,0	12,0	50825604583	1 stk.	√
5,0	25,0	9,0	8,0	12,0	50825600583	1 stk.	√
5,5	25,0	9,0	9,0	12,0	50825605583	1 stk.	√
6,0	25,0	9,0	9,0	12,0	50825600683	1 stk.	√
7,0	25,0	9,0	10,0	12,0	50825600783	1 stk.	√
8,0	25,0	9,0	12,0	12,0	50825600883	1 stk.	√
9,0	25,0	11,0	13,0	13,0	50825600983	1 stk.	√
10,0	25,0	11,0	14,0	14,0	50825601083	1 stk.	√
11,0	25,0	12,0	16,0	16,0	50825601183	1 stk.	√
12,0	25,0	13,0	17,0	17,0	50825601283	1 stk.	√
13,0	25,0	13,0	18,0	18,0	50825601383	1 stk.	√
14,0	25,0	14,0	19,5	19,5	50825601483	1 stk.	√
15,0	25,0	15,0	21,5	21,5	50825601583	1 stk.	√

TOP, LANG
HEYTEC



Top lang 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3124 / ISO 2725.



MM		T	D1	D2	VARENR.		
6,0	50,0	12,0	10,0	12,0	50825190683	1 stk.	√
7,0	50,0	19,0	10,5	12,0	50825190783	1 stk.	√
8,0	50,0	19,0	12,0	12,0	50825190883	1 stk.	√
9,0	50,0	19,0	13,0	12,0	50825190983	1 stk.	√
10,0	50,0	21,0	14,5	13,0	50825191083	1 stk.	√
11,0	50,0	23,0	16,0	14,0	50825191183	1 stk.	√
12,0	50,0	23,0	17,0	15,0	50825191283	1 stk.	√
13,0	50,0	23,0	18,0	16,0	50825191383	1 stk.	√
14,0	50,0	23,0	19,0	17,0	50825191483	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top lige kærv 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.



		L1	L2	D2	VARENR.		
4,0	**0,7**	36,0	18,0	12,0	50825300383	1 stk.	√
5,5	**0,9**	36,0	18,0	12,0	50825300483	1 stk.	√
7,0	**1,0**	36,0	18,0	12,0	50825300583	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top PH 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.



	L1	L2	D2	VARENR.		
PH 1	36,0	17,0	12,0	50825320183	1 stk.	√
PH 2	36,0	17,0	12,0	50825320283	1 stk.	√
PH 3	36,0	17,0	12,0	50825320383	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top PZ 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.



	L1	L2	D2	VARENR.		
PZ 1	36,0	17,0	12,0	50825350183	1 stk.	√
PZ 2	36,0	17,0	12,0	50825350283	1 stk.	√
PZ 3	36,0	17,0	12,0	50825350383	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top torx med hul 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.



	mm	L1	L2	D2	VARENR.		
T 8	2,52	37,0	17,0	12,0	50825370883	1 stk.	√
T 10	2,68	37,0	17,0	12,0	50825371083	1 stk.	√
T 15	3,48	37,0	17,0	12,0	50825371583	1 stk.	√
T 20	3,75	37,0	17,0	12,0	50825372083	1 stk.	√
T 25	4,25	37,0	17,0	12,0	50825372583	1 stk.	√
T 27	5,00	37,0	17,0	12,0	50825372783	1 stk.	√
T 30	5,55	37,0	17,0	12,0	50825373083	1 stk.	√
T 40	6,50	37,0	17,0	12,0	50825374083	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top Sekskant 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.



MM	L1	L2	D2	VARENR.		
3	36,0	17,0	12,0	50825310183	1 stk.	√
4	36,0	17,0	12,0	50825310283	1 stk.	√
5	36,0	17,0	12,0	50825310383	1 stk.	√
6	36,0	17,0	12,0	50825310483		

TOP
HEYTEC



Top XZN 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.



	L1	L2	D2	VARENR.		
M5	36,0	17,0	12,0	50825330183	1 stk.	√
M6	36,0	17,0	12,0	50825330283	1 stk.	√
M8	36,0	17,0	12,0	50825330383	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top 1/4" med Torx indvendig.
Forkromet, Chrom-Vanadium.



E	mm	L	T	D1	D2	VARENR.		
4	3,86	25,0	7,0	7,0	12,0	50825200483	1 stk.	√
5	4,75	25,0	7,0	8,0	12,0	50825200583	1 stk.	√
6	5,74	25,0	7,0	9,0	12,0	50825200683	1 stk.	√
7	6,22	25,0	12,0	11,0	12,0	50825200783	1 stk.	√
8	7,52	25,0	12,0	12,0	12,0	50825200883	1 stk.	√
10	9,42	25,0	12,0	14,0	14,0	50825201083	1 stk.	√
11	10,08	25,0	12,0	16,0	16,0	50825201183	1 stk.	√

FORLÆNGER
HEYTEC



Forlænger 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3123 B / ISO 3316.

	L	VARENR.		
1/4"	50	50825040083	1 stk.	√
1/4"	100	50825050083	1 stk.	√

FORLÆNGER
HEYTEC



Forlænger 1/4" med kugleled. Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3123 B / ISO 3316.

	L	VARENR.		
1/4"	102	50825055083	1 stk.	√

FORLÆNGER
HEYTEC



Forlænger 1/4" med låseholder.

	L	VARENR.		
1/4"	100	50825056083	1 stk.	√
1/4"	250	50825057083	1 stk.	√

T-GREB
HEYTEC

1/4"



T-Greb 1/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3123 B / ISO 3316.

	L	VARENR.		
1/4"	115	50825030083	1 stk.	√

T-GREB
HEYTEC

1/4"



T-greb 1/4" i støbt zink med skraldefunktion, samt højre/venstre omskifter.
48 td.

	L	VARENR.		
1/4"	115	50825018083	1 stk.	√

KARDANLED
HEYTEC

1/4"



Kardanled 1/4".

DIN 3123 C / ISO 3316.

	L	VARENR.		
1/4"	37	50825060083	1 stk.	√

SKRUETRÆKKER
HEYTEC

1/4"



Skruetrækker med 1/4" tilslutning.

DIN 3122 E / ISO 3315.

	L	VARENR.		
1/4"	150	50825080083	1 stk.	√

SKRALDE
HEYTEC

1/4"



Skralde 1/4" med 2-komponent håndtag. Forkromet, Chrom-Vanadium,
48 td. DIN 3122 D / ISO 3315.

	L	VARENR.		
1/4"	150	50825015083	1 stk.	√

SKRALDE
HEYTEC

1/4"



Skralde 1/4" med låsbart hoved og ergonomisk 2-komponent håndtag. Forkromet,
Chrom-Vanadium, 60 td.

	L	VARENR.		
1/4"	150	50825101783	1 stk.	√

SKRALDE / FLEX
HEYTEC

1/4"



Skralde 1/4" med bevægeligt, låsbar hoved og ergonomisk 2-komponent
håndtag samt bælte klips.Forkromet, Chrom-Vanadium, 48 td.

	L	VARENR.		
1/4"	140	50825017083	1 stk.	√

SKRALDE / COMPOSIT
HEYTEC

1/4"



Skralde 1/4" Composit med stålkerne overtrukket med en 2-komponent plast
belægning. Forkromet, krom-vanadium, 48 td. DIN 3122 D / ISO 3315.

	L	VARENR.		
1/4"	150	50825101500	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top 3/8". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3123 B / ISO 3316.



MM	L	T	D1	D2	VARENR.		
8,0	25,5	10,0	12,5	12,0	50840600883	1 stk.	√
9,0	28,0	10,0	17,0	13,0	50840600983	1 stk.	√
10,0	28,0	12,0	14,5	17,0	50840601083	1 stk.	√
11,0	25,5	12,0	15,5	17,0	50840601183	1 stk.	√
12,0	25,5	10,0	17,0	17,0	50840601283	1 stk.	√
13,0	25,5	11,0	18,5	17,0	50840601383	1 stk.	√
14,0	25,5	15,0	20,0	18,0	50840601483	1 stk.	√
15,0	25,5	15,0	21,0	19,5	50840601583	1 stk.	√
16,0	25,5	16,0	22,0	19,5	50840601683	1 stk.	√
17,0	25,5	17,0	23,0	20,0	50840601783	1 stk.	√
18,0	26,0	17,0	24,5	21,0	50840601883	1 stk.	√
19,0	26,5	17,0	26,0	23,0	50840601983	1 stk.	√
20,0	32,0	18,0	27,0	24,0	50840602083	1 stk.	√
21,0	32,0	18,0	28,0	25,0	50840602183	1 stk.	√
22,0	32,0	18,0	29,5	26,5	50840602283	1 stk.	√
24,0	32,0	18,0	32,0	28,0	50840602483	1 stk.	√

FORLÆNGER
HEYTEC



Forlænger 3/8". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3123 B / ISO 3316.

	L	VARENR.		
3/8"	75	50840041083	1 stk.	√
3/8"	150	50840040083	1 stk.	√

ADAPTER
HEYTEC



50840-14-1

Adapter. Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3123 B / ISO 3316.



50840-14 / 50840-15

		L	VARENR.		
3/8"	1/4"	25	50840140083	1 stk.	√
3/8"	1/2"	45	50840150083	1 stk.	√
1/2"	3/8"	40	50850141083	1 stk.	√

TÆNDRØRSTOP
HEYTEC



Tændrørstop 3/8". Forkromet med gummi indsats,
Chrom-Vanadium.



MM	L	T	D	MM	VARENR.		
20,8	70,0	25,0	27,0	24,0	50840190183	1 stk.	√
16,0	65,0	20,0	22,5	19,0	50840190383	1 stk.	√

T-GREB
HEYTEC



T-Greb 3/8". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3122 A / ISO 3315.

	L	VARENR.		
3/8"	150	50840030083	1 stk.	√

KARDANLED
HEYTEC



Kardanled 3/8". Chrom-Vanadium.
DIN 3123 C / ISO 3316.

	L	VARENR.		
3/8"	150	50840060083	1 stk.	√

SKRALDE
HEYTEC



Skralde 3/8" med 2-komponent håndtag. 48 td.
DIN 3122 D / ISO 3315.

	L	VARENR.		
3/8"	250	50840015083	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top 1/2". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3124 / ISO 2725.



MM	L	T	D1	D2	VARENR.		
8,0	38,5	14,0	13,5	22,0	50850600883	1 stk.	√
9,0	38,5	14,0	14,5	22,0	50850600983	1 stk.	√
10,0	38,5	14,0	15,5	22,0	50850601083	1 stk.	√
11,0	38,5	14,0	16,5	22,0	50850601183	1 stk.	√
12,0	38,5	14,0	17,5	22,0	50850601283	1 stk.	√
13,0	38,5	14,0	18,5	22,0	50850601383	1 stk.	√
14,0	38,5	14,0	20,0	22,0	50850601483	1 stk.	√
15,0	38,5	14,0	21,5	22,0	50850601583	1 stk.	√
16,0	38,5	14,0	22,5	22,0	50850601683	1 stk.	√
17,0	38,5	14,0	24,0	22,5	50850601783	1 stk.	√
18,0	38,5	14,0	25,0	23,0	50850601883	1 stk.	√
19,0	38,5	20,0	25,0	24,5	50850601983	1 stk.	√
20,0	38,5	20,0	28,0	25,5	50850602083	1 stk.	√
21,0	38,5	20,0	28,0	26,5	50850602183	1 stk.	√
22,0	38,5	20,0	30,0	28,0	50850602283	1 stk.	√
23,0	40,0	20,0	32,0	28,0	50850602383	1 stk.	√
24,0	40,5	22,0	32,0	30,0	50850602483	1 stk.	√
27,0	42,5	22,0	36,0	34,0	50850602783	1 stk.	√
30,0	42,5	22,0	40,0	36,5	50850603083	1 stk.	√
32,0	45,0	23,0	42,0	38,0	50850603283	1 stk.	√



AF	L	T	D1	D2	VARENR.		
3/8"	38,0	12,0	15,0	22,0	50850631983	1 stk.	√
7/16"	38,0	12,0	16,3	22,0	50850632183	1 stk.	√
1/2"	38,0	12,0	18,8	22,0	50850632383	1 stk.	√
9/16"	38,0	12,0	20,4	22,0	50850632583	1 stk.	√
5/8"	38,0	12,0	22,9	22,0	50850632783	1 stk.	√
11/16"	38,0	12,0	24,0	22,0	50850632983	1 stk.	√
3/4"	38,0	14,0	26,0	23,0	50850633183	1 stk.	√
13/16"	38,0	14,0	28,0	25,0	50850633383	1 stk.	√
7/8"	40,0	14,0	30,0	30,0	50850633483	1 stk.	√
15/16"	42,0	16,0	32,0	28,0	50850633583	1 stk.	√
1"	42,0	16,0	34,0	30,0	50850633783	1 stk.	√
1.1/16"	43,0	18,0	36,0	30,0	50850633883	1 stk.	√
1.1/8"	43,0	20,0	38,0	32,0	50850633983	1 stk.	√
1.3/16"	46,0	22,0	40,0	34,0	50850634083	1 stk.	√
1.1/4"	46,0	22,0	42,0	36,0	50850634183	1 stk.	√

TOP, LANG
HEYTEC



Top Lang 1/2". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3124 / ISO 2725.



MM	L	T	D1	D2	VARENR.		
10	77,0	35,0	14,8	22,0	50850191083	1 stk.	√
13	77,0	35,0	18,8	22,0	50850191383	1 stk.	√
14	77,0	35,0	20,5	22,0	50850191483	1 stk.	√
15	77,0	35,0	22,0	22,0	50850191583	1 stk.	√
17	77,0	35,0	24,0	22,0	50850191783	1 stk.	√
19	77,0	35,0	26,0	23,0	50850191983	1 stk.	√
22	77,0	35,0	26,0	24,0	50850192283	1 stk.	√
24	77,0	35,0	28,0	24,0	50850192483	1 stk.	√

TÆNDRØRSTOP
HEYTEC



Tændrørstop 1/2". Forkromet med gummiindsats.
Chrom-Vanadium.



MM	L	T	D1	MM	VARENR.		
20,8	67,0	26,0	27,5	24,0	50850190183	1 stk.	√
16,0	67,0	26,0	22,0	20,0	50850190383	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top E 1/2". Forkromet, Chrom-Vanadium.



E	mm	L	T	D1	D2	VARENR.		
E 10	9,42	38,0	14,0	15,0	22,0	50850201083	1 stk.	√
E 11	10,08	38,0	14,0	15,0	22,0	50850201183	1 stk.	√
E 12	11,17	38,0	14,0	15,0	22,0	50850201283	1 stk.	√
E 14	12,90	38,0	14,0	17,0	22,0	50850201483	1 stk.	√
E 16	14,76	38,0	14,0	19,0	22,0	50850201683	1 stk.	√
E 18	16,70	38,0	14,0	21,0	24,0	50850201883	1 stk.	√
E 20	18,49	38,0	14,0	24,0	22,0	50850202083	1 stk.	√
E 22	20,32	38,0	14,0	26,0	23,0	50850202283	1 stk.	√
E 24	22,16	38,0	14,0	28,0	24,0	50850202483	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top torx 1/2". Forkromet, Chrom-Vanadium.



	mm	L1	L2	D2	VARENR.		
T 20	3,86	62,0	24,0	18,0	50850362083	1 stk.	√
T 20	3,86	138,0	100,0	18,0	50850361083	1 stk.	√
T 25	4,43	62,0	24,0	18,0	50850362583	1 stk.	√
T 25	4,43	138,0	100,0	18,0	50850361183	1 stk.	√
T 27	4,99	62,0	24,0	18,0	50850362783	1 stk.	√
T 27	4,99	138,0	100,0	18,0	50850361283	1 stk.	√
T 30	5,62	62,0	24,0	18,0	50850363083	1 stk.	√
T 30	5,62	100,0	62,0	18,0	50850360383	1 stk.	√
T 30	5,62	138,0	100,0	18,0	50850361383	1 stk.	√
T 40	6,65	62,0	24,0	18,0	50850364083	1 stk.	√
T 40	6,65	100,0	62,0	18,0	50850360483	1 stk.	√
T 40	6,65	138,0	100,0	18,0	50850361483	1 stk.	√
T 45	7,82	62,0	24,0	18,0	50850364583	1 stk.	√
T 45	7,82	138,0	100,0	18,0	50850361583	1 stk.	√
T 50	8,83	62,0	24,0	18,0	50850365083	1 stk.	√
T 50	8,83	100,0	62,0	18,0	50850360683	1 stk.	√
T 50	8,83	138,0	100,0	18,0	50850361683	1 stk.	√
T 55	11,22	62,0	24,0	18,0	50850365583	1 stk.	√
T 55	11,22	138,0	100,0	18,0	50850361783	1 stk.	√
T 60	13,25	62,0	34,0	20,0	50850366083	1 stk.	√
T 60	13,25	100,0	62,0	20,0	50850360883	1 stk.	√
T 60	13,25	138,0	100,0	20,0	50850361883	1 stk.	√
T 70	13,25	62,0	24,0	20,0	50850367083	1 stk.	√
T 70	13,25	138,0	100,0	20,0	50850361983	1 stk.	√



Top 1/2" torx med hul. Forkromet, Chrom-Vanadium.



	mm	L1	L2	D2	VARENR.		
TT 20	3,86	62,0	24,0	18,0	50850372083	1 stk.	√
TT 25	4,43	62,0	24,0	18,0	50850372583	1 stk.	√
TT 27	4,99	62,0	24,0	18,0	50850372783	1 stk.	√
TT 30	5,62	62,0	24,0	18,0	50850373083	1 stk.	√
TT 40	6,65	62,0	24,0	18,0	50850374083	1 stk.	√
TT 45	7,82	62,0	24,0	18,0	50850374583	1 stk.	√
TT 50	8,83	62,0	24,0	18,0	50850375083	1 stk.	√
TT 55	11,22	62,0	24,0	18,0	50850375583	1 stk.	√
TT 60	13,25	62,0	24,0	18,0	50850376083	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top sekskant 1/2". Forkromet, Chrom-Vanadium.



MM	L1	L2	D2	VARENR.		
4	62,0	24,0	18,0	50850310083	1 stk.	√
4	138,0	100,0	18,0	50850311383	1 stk.	√
5	62,0	24,0	18,0	50850310283	1 stk.	√
5	138,0	100,0	18,0	50850311483	1 stk.	√
6	62,0	24,0	18,0	50850310383	1 stk.	√
6	100,0	62,0	18,0	50850312283	1 stk.	√
6	138,0	100,0	18,0	50850311583	1 stk.	√
7	62,0	24,0	18,0	50850310183	1 stk.	√
7	138,0	100,0	18,0	50850311683	1 stk.	√
8	62,0	24,0	18,0	50850310483	1 stk.	√
8	100,0	62,0	18,0	50850312483	1 stk.	√
8	138,0	100,0	18,0	50850311283	1 stk.	√
10	62,0	24,0	18,0	50850310583	1 stk.	√
10	100,0	62,0	18,0	50850312583	1 stk.	√
10	138,0	100,0	18,0	50850311183	1 stk.	√
12	62,0	24,0	20,0	50850310683	1 stk.	√
12	100,0	62,0	20,0	50850312683	1 stk.	√
12	138,0	100,0	20,0	50850311883	1 stk.	√
14	62,0	24,0	22,0	50850310783	1 stk.	√
14	100,0	62,0	22,0	50850312783	1 stk.	√
14	138,0	100,0	22,0	50850311783	1 stk.	√
17	62,0	24,0	26,0	50850310883	1 stk.	√
17	138,0	100,0	26,0	50850311083	1 stk.	√
19	62,0	24,0	26,0	50850310983	1 stk.	√
19	138,0	100,0	26,0	50850311983	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top torx 1/2". Forkromet, Chrom-Vanadium.



	mm	L1	L2	D2	VARENR.		
T 20	3,86	62,0	24,0	18,0	50850362083	1 stk.	√
T 20	3,86	138,0	100,0	18,0	50850361083	1 stk.	√
T 25	4,43	62,0	24,0	18,0	50850362583	1 stk.	√
T 25	4,43	138,0	100,0	18,0	50850361183	1 stk.	√
T 27	4,99	62,0	24,0	18,0	50850362783	1 stk.	√
T 27	4,99	138,0	100,0	18,0	50850361283	1 stk.	√
T 30	5,62	62,0	24,0	18,0	50850363083	1 stk.	√
T 30	5,62	100,0	62,0	18,0	50850360383	1 stk.	√
T 30	5,62	138,0	100,0	18,0	50850361383	1 stk.	√
T 40	6,65	62,0	24,0	18,0	50850364083	1 stk.	√
T 40	6,65	100,0	62,0	18,0	50850360483	1 stk.	√
T 40	6,65	138,0	100,0	18,0	50850361483	1 stk.	√
T 45	7,82	62,0	24,0	18,0	50850364583	1 stk.	√
T 45	7,82	138,0	100,0	18,0	50850361583	1 stk.	√
T 50	8,83	62,0	24,0	18,0	50850365083	1 stk.	√
T 50	8,83	100,0	62,0	18,0	50850360683	1 stk.	√
T 50	8,83	138,0	100,0	18,0	50850361683	1 stk.	√
T 55	11,22	62,0	24,0	18,0	50850365583	1 stk.	√
T 55	11,22	138,0	100,0	18,0	50850361783	1 stk.	√
T 60	13,25	62,0	34,0	20,0	50850366083	1 stk.	√
T 60	13,25	100,0	62,0	20,0	50850360883	1 stk.	√
T 60	13,25	138,0	100,0	20,0	50850361883	1 stk.	√
T 70	13,25	62,0	24,0	20,0	50850367083	1 stk.	√
T 70	13,25	138,0	100,0	20,0	50850361983	1 stk.	√



Top 1/2" torx med hul. Forkromet, Chrom-Vanadium.



	mm	L1	L2	D2	VARENR.		
TT 20	3,86	62,0	24,0	18,0	50850372083	1 stk.	√
TT 25	4,43	62,0	24,0	18,0	50850372583	1 stk.	√
TT 27	4,99	62,0	24,0	18,0	50850372783	1 stk.	√
TT 30	5,62	62,0	24,0	18,0	50850373083	1 stk.	√
TT 40	6,65	62,0	24,0	18,0	50850374083	1 stk.	√
TT 45	7,82	62,0	24,0	18,0	50850374583	1 stk.	√
TT 50	8,83	62,0	24,0	18,0	50850375083	1 stk.	√
TT 55	11,22	62,0	24,0	18,0	50850375583	1 stk.	√
TT 60	13,25	62,0	24,0	18,0	50850376083	1 stk.	√

TOP
HEYTEC



Top sekskant 1/2". Forkromet, Chrom-Vanadium.



MM	L1	L2	D2	VARENR.		
4	62,0	24,0	18,0	50850310083	1 stk.	√
4	138,0	100,0	18,0	50850311383	1 stk.	√
5	62,0	24,0	18,0	50850310283	1 stk.	√
5	138,0	100,0	18,0	50850311483	1 stk.	√
6	62,0	24,0	18,0	50850310383	1 stk.	√
6	100,0	62,0	18,0	50850312283	1 stk.	√
6	138,0	100,0	18,0	50850311583	1 stk.	√
7	62,0	24,0	18,0	50850310183	1 stk.	√
7	138,0	100,0	18,0	50850311683	1 stk.	√
8	62,0	24,0	18,0	50850310483	1 stk.	√
8	100,0	62,0	18,0	50850312483	1 stk.	√
8	138,0	100,0	18,0	50850311283	1 stk.	√
10	62,0	24,0	18,0	50850310583	1 stk.	√
10	100,0	62,0	18,0	50850312583	1 stk.	√
10	138,0	100,0	18,0	50850311183	1 stk.	√
12	62,0	24,0	20,0	50850310683	1 stk.	√
12	100,0	62,0	20,0	50850312683	1 stk.	√
12	138,0	100,0	20,0	50850311883	1 stk.	√
14	62,0	24,0	22,0	50850310783	1 stk.	√
14	100,0	62,0	22,0	50850312783	1 stk.	√
14	138,0	100,0	22,0	50850311783	1 stk.	√
17	62,0	24,0	26,0	50850310883	1 stk.	√
17	138,0	100,0	26,0	50850311083	1 stk.	√
19	62,0	24,0	26,0	50850310983	1 stk.	√
19	138,0	100,0	26,0	50850311983	1 stk.	√

SKRALDE
HEYTEC

1/2"



Skralde 1/2" med 2-komponent håndtag. 48 td.
DIN 3122 D / ISO 3315.

■	L	VARENR.		
1/2"	250	50850015083	1 stk.	√

SKRALDE
HEYTEC

1/2"



Skralde 1/2" med 2-komponent håndtag. 60 td.

■	L	VARENR.		
1/2"	260	50850101783	1 stk.	√

SKRALDE
HEYTEC

1/2"



Skralde 1/2" med stålkerne. 72 td.

■	L	VARENR.		
1/2"	255	50850101680	1 stk.	√

TOP
HEYTEC

3/4" SP



Top 3/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3124 / ISO 2725.



MM	L	T	D1	D2	VARENR.		
19,0	50,0	15,0	29,0	33,0	50810061980	1 stk.	√
21,0	50,0	15,0	31,0	33,0	50810062180	1 stk.	√
22,0	50,0	15,0	33,0	36,0	50810062280	1 stk.	√
23,0	50,0	15,0	33,0	36,0	50810062380	1 stk.	√
24,0	50,0	15,0	34,0	36,0	50810062480	1 stk.	√
26,0	52,0	26,0	37,0	36,0	50810062680	1 stk.	√
27,0	52,0	26,0	38,0	36,0	50810062780	1 stk.	√
29,0	52,0	26,0	40,0	38,0	50810062980	1 stk.	√
30,0	54,0	26,0	42,0	38,0	50810063080	1 stk.	√
32,0	56,0	28,0	44,0	38,0	50810063280	1 stk.	√
34,0	56,0	26,0	47,0	36,0	50810063480	1 stk.	√
35,0	58,0	30,0	48,0	42,0	50810063580	1 stk.	√
36,0	58,0	30,0	50,0	42,0	50810063680	1 stk.	√
38,0	60,0	30,0	52,0	45,0	50810063880	1 stk.	√
41,0	64,0	36,0	56,0	45,0	50810064180	1 stk.	√
46,0	68,0	36,0	62,0	48,0	50810064680	1 stk.	√
50,0	72,0	40,0	68,0	48,0	50810065080	1 stk.	√
55,0	76,0	38,0	74,0	45,0	50810065580	1 stk.	√
60,0	78,0	42,0	80,0	45,0	50810066080	1 stk.	√

FORLÆNGER
HEYTEC

3/4" 3/4"



Forlænger 3/4" med låseholder.

■	L	VARENR.		
3/4"	100	50810004180	1 stk.	√
3/4"	200	50810004080	1 stk.	√
3/4"	400	50810005080	1 stk.	√

T-GREB
HEYTEC



T-Greb 3/4". Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3122 A / ISO 3315.

	L	VARENR.		
3/4"	455	50810003080	1 stk.	√

ADAPTER
HEYTEC



Adapter. Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3123 A / ISO 3316.

		L	VARENR.		
3/4"	1/2"	50	50810140180	1 stk.	√

SKRALDE
HEYTEC



Skralde 3/4". DIN 3122 D / ISO 3315.

	L	VARENR.		
3/4"	510	50810000680	1 stk.	√

HJULTOP
HEYCO



Hjul top 1/2" med plast og magnet.

MM	L	VARENR.		
17	85	50863001730	1 stk.	√
19	85	50863001930	1 stk.	√
21	85	50863002130	1 stk.	√
22	85	50863002230	1 stk.	√

HJULTOP
HEYCO



Hjul top 1/2" med plast og magnet - lang udgave.

MM	L	VARENR.		
17	150	50863191730	1 stk.	√
19	150	50863191930	1 stk.	√

HJULTOP
HEYTEC



Hjul top 1/2" med plast eller som sæt med 3 stk.



MM	L	VARENR.		
17	85	50863001760	1 stk.	√
19	85	50863001960	1 stk.	√
21	85	50863002160	1 stk.	√
17 - 19 - 21	85	50863000300	1 stk.	√

HJULTOP
HEYTEC



Hjultop 1/2" med plast i lang udgave eller som sæt med 3 stk.



MM	L	VARENR.		
17	150	50863191760	1 stk.	√
19	150	50863191960	1 stk.	√
21	150	50863192160	1 stk.	√
17 - 19 - 21	150	50863190300	1 stk.	√





SLAGTOPSÆT 1/2"
HEYTEC



Slagtoppe i kort version. Fremstillet af hærdet og sandblæst specialstål. DIN 3129.

Leveres i robust plastboks med blød skumindsats.

VARENR.	15 DELE	
52458115	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 mm	√

TOPNØGLESÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 1/4" med 45 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
	150 mm (72 Tænder)
	115 mm
	150 mm
	37 mm
	50 mm
	PZ 1 / 2 / 3
	PH 1 / 2 / 3
	3 / 4 / 5 / 6
	TX 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
	4 / 5 / 6 / 7
	E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10

	DELE	VARENR.	
320 x 140 x 55	45	50829301683	√

TOP- OG BITSSÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 1/4" med 25 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm
	144 mm
	100 mm
	25 mm
	PZ 2
	PH 2
	5 / 6
	TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

	DELE	VARENR.	
145 x 102 x 50	25	50829301983	√

T-GREBSSÆT
HEYTEC



T-grebssæt 1/4", 29 dele i metalæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

115 mm	
4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0/13,0 mm	
100 / 250 mm	
37 mm	
PZ 1 / 2	
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0	
4,0 / 5,5	
TX 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	

	DELE	VARENR.	
407 x 162 x 52	29	50828301583	√

TOPNØGLESÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 1/4" med
44 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

150 mm	
150 mm	
4 / 4,5 / 5/ 5 ,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm	
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13	
50 / 100 mm	
37 mm	
M 5 / 6 / 8	
PH 1 / 2 / 3	
3 / 4 / 5 / 6	
TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	
4 /5,5	

	DELE	VARENR.	
280 x 220 x 60	44	50825301583	√

TOP- OG BITSSÆT
HEYTEC



Bits- og topnøglesæt 1/4" med
44 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

115 mm	
100 mm	
MM 6 - 13	
50 mm	
1/4"	
110 mm	
85 mm	
1/2/2/3/4	
1/2/2/3	
2/3/4/5/6/7/8	
3,5/4,5/5,5/6,5	
TX 7/8/9/10/15/20/25/27/30/40	

	DELE	VARENR.	
145 x 102 x 50	44	50829301883	√

TOP- OG BITSSÆT
HEYTEC



Bits- og topnøglesæt 1/4" med
22 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

140 mm	
100 mm	
MM 5/6/7/8/10/11/12/13	
50 mm	
50 mm	
25 mm	
PH 1/2	
4/5,5	
TX 10/15/20/25/27	

	DELE	VARENR.	
160 x 102 x 36	22	50829301783	√

TOPNØGLESÆT 1/4"
STAHLWILLE



Topnøglesæt fremstillet i legeret stål (HPQ®), som giver en lang levetid.
Værktøjet er cadmiumfri og derfor også velegnet til bearbejdning af titaniumbolte, -møtrikker og -skiver mv.

2-komponent håndtag, der er modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstoffer og bremsevæsker. Med QuickRelease-funktion for hurtigt værktøjsskift.

Leveres i en robust, stabelbar ABS-plastboks med hård skumindsats.

VARENR.	19 DELE	
58024311	13 x toppe: 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm ■ 1 x 1/4" skralde nr. 415QR N ■ 2 x forlængere nr. 405QR/2 (54 mm), nr. 405QR/6 (150 mm) ■ 1 x tværgreb nr. 404QR (115 mm) ■ 1 x skruetrækkergreb nr. 400QR ■ 1 x kardanled nr. 407QR (38 mm)	√

TOPNØGLESÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 3/8" med 23 dele i plastæske. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:



200 mm
MM 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24
16/20,8
150 mm
75 mm
55 mm

	DELE	VARENR.	
280 x 220 x 60	23	50840301583	√

TOPNØGLESÆT 3/8"
STAHLWILLE



Topnøglesæt fremstillet i legeret stål (HPQ®), som giver en lang levetid.
Værktøjet er cadmiumfri og derfor også velegnet til bearbejdning af titaniumbolte, -møtrikker og -skiver mv.

2-komponent håndtag, der er modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstoffer og bremsevæsker. Med QuickRelease-funktion for hurtigt værktøjsskift.

Leveres i en robust, stabelbar ABS-plastboks med hård skumindsats.

VARENR.	19 DELE	
58288081	14 x toppe: 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm ■ 1 x 3/8" skralde nr. 435QR N ■ 2 x forlængere nr. 427QR/3 (76 mm), nr. 427QR/10 (240 mm) ■ 1 x tværgreb nr. 425QR (165 mm) ■ 1 x kardanled nr. 428QR (46 mm)	√

TOPSÆT
HEYTEC



Topsæt 1/2" Torx, torx m/ hul, sekskant, XZN med 33 dele. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:



MM 5/6/7/8/10/12/14/17
TX 25/27/30/40/45/50/55/60
M 5/6/8/10
MM 6/8/10/12/14
T 30/40/50/60
6/8/10/12

	DELE	VARENR.	
350 x 280 x 80	33	50850530083	√

TOPSÆT
HEYTEC



Topsæt 1/2" XZN + RIBE med 28 dele i plastæske. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

- M 5/6/7/8/10/12/14
- M 5/6/7/8/10/12/14
- M 5/6/7/8/10/12/14
- M 5/6/7/8/10/12/14

	DELE	VARENR.	
350 x 280 x 80	28	50850540083	√

TOPSÆT
HEYTEC



Topsæt 1/2" sekskantsæt med 20 dele i plastæske. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

- 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19
- 4/5/6/7/8/10/12/14/17/19

	DELE	VARENR.	
350 x 280 x 80	20	50850551283	√

TOPSÆT
HEYTEC



Topsæt 1/2" sekskantsæt med 7 dele i metalæske. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

- 6/7/8/10/12/14/17

	DELE	VARENR.	
250 x 135 x 40	7	50850560283	√

TOPSÆT
HEYTEC



Topsæt 1/2" Torx med hul med 9 dele i metalæske.Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

- TX 20/25/27/30/40/45/50/55/60

	DELE	VARENR.	
250 x 135 x 40	9	50850590083	√

TOPNØGLESÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 1/2" med gennemgående hul med 14 dele. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:


255 mm


19 mm


75 mm

10/11/12/13/14/15/17/19/21/24

	DELE	VARENR.	
320 x 160 x 55	14	50855301583	√

TOPNØGLESÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 1/2" med 18 dele i plastæske. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:


250 mm


250 mm


125


75 mm


MM 10/11/12/13/14/15/17/19/21/24/27/30/32

	DELE	VARENR.	
350 x 280 x 80	18	50851301583	√

TOPNØGLESÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 1/2" + 1/4" med gennemgående hul med 105 dele i plastæske.
Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:

- Top 25 mm: MM 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/ 11/12/13/14
- Top 40 mm: MM 10/11/12/13/14/15/16/17/ 18/19/20/21/22/23/24/27/30/32
- Top 50 mm : MM 6/7/8/9/10/11/12/13
- Top 75 mm: MM 14/15/17/19
- Tændrørstop: MM 16/20,8 PZ 1/2
- Sekskant 3/4/5 /6
- Lige kærv 4/5,5/7
- PH 1/2
- TT 8/10/15/20/25/27/30
- Bitssæt R1-R2
- PH 1-3
- Lige kærv 3,5-8
- PZ 1-3
- Sekskant 2-8
- TT 9-40
- Forlænger 50 / 100 mm
- Forlænger 125 / 250 mm
- T-greb
- Skralde 150 mm
- Skralde 250 mm
- Kardanled 37 mm
- Skruetrækkerhåndtag 150 mm
- Adapter 3/8" - 1/2"
- Kardanled 75 mm

	DELE	VARENR.	
350 x 280 x 80	105	50825501583	√

TOPNØGLESÆT 1/2"
STAHLWILLE



Topnøglesæt fremstillet i legeret stål (HPQ®), som giver en lang levetid.
Værktøjet er cadmiumfri og derfor også velegnet til bearbejdning af titaniumbolte, -møtrikker og -skiver mv.

2-komponent håndtag, der er modstandsdygtig over for olier, fedt, brændstoffer og bremsevæsker. Med QuickRelease-funktion for hurtigt værktøjsskift.

Leveres i en robust, stabelbar ABS-plastboks med hård skumindsats.

VARENR.	22 DELE	
58588307	16 x toppe: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm ■ 1 x 1/2" skralde nr. 512QR N ■ 3 x forlængere nr. 509QR/3 (75 mm), nr. 509QR/5 (130 mm), nr. 509QR/10 (255 mm) ■ 1 x tværgreb nr. 506 QR (300 mm) ■ 1 x kardanled, nr. 510 QR (71 mm)	√

TOPNØGLESÆT
HEYTEC



Topnøglesæt 3/4" med 21 dele i plastæske. Forkromet, Chrom-Vanadium.

INDHOLD:



510 mm
455 mm
100 / 200 / 400 mm
MM 19/21/22/23/24/26/27/29/30/ 32/35/36/38/41/46/50

	DELE	VARENR.	
580 x 400 x 90	21	50810131080	√

VÆRKTØJSKUFFERT
HEYTEC

Højkvalitets ABS-skalkasse med værktøjstavler og 2-komponent skumindsats (4 moduler).



	DELE	VARENR.	
2-komponent skruetrækker, slot: 0,8 x 4,0 x 75 / 1,0 x 5,5 x 125 / 1,2 x 6,5 x 150 mm + 2-komponent skruetrækker, PH: PH1/PH2 + arbejdshandsker, str. 9 + Målebånd, 3 m + Bitsbokssæt, 32 stk. + kniv, 18 mm, 170 mm + Svensknøgle, justerbar, 0 – 30 mm + T-greb, 250 mm + Skralder, 250 mm + tommestok af træ, 2 m + kardanled, 75 mm + Kombitænger, DIN ISO 5746, 180 mm + Vinkelnøglesæt, 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm + Magnetisk bitsholder, 200 mm + universal saks, 200 mm + Ringgaffelnøgle, 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19/22/24 mm Hammer, 500 g + sikkerhedsbriller + sideskærer, 160 mm + Polsøger 150-250V + lommelygte med LED lys, 170-570 mm + Toppe, sekskantet, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm + Topnøglesæt, 25 stk. + TORX ® retvinklet skruetrækkersæt, langt, T 10/T 15/T 20/T 25/T 27/T 30/T 40/T 45/T 50 + f orlænger, 125 mm + vandpumpetang, 250 mm + Vaterpas, 230 mm + 2 x fil, 200 mm + værktøjssæt med mejsel, midterstempel, stift og stempel	134	50867500000	√

VÆRKTØJSKASSE
HEYTEC

Værktøjskasse med 96 dele værktøj, bestående af 5 moduler (se foto).



	DELE	VARENR.	
5 MODULER MED 96 DELE:			
M 50829-30			
M 50829-31			
M 50829-32			
M 50829-33	96	50807694500	√
M 50829-34			
2-K: PH 1 / PH 2			
2-K: 0,8 x 4,0 x 75 mm / 1,0 x 5,5 x 125 mm / 1,2 x 6,5 x 150 mm			
Målebånd: 5 m			
Bitboks med 32 dele			
Svensknøgle: DIN 3117, 0 – 30			
Hammer, 1000 g			
T-greb 250 mm			
Skralde 250 mm			
Kardanled 75 mm			
Kombinationstang, DIN ISO 5746, 180 mm			
Vinkelnøglesæt 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm			
Ringgaffelnøgle 8/10/11/12/13/14/15/16/17/19/22/24			
Hammer, 300 g			
Tang, DIN ISO 5749, 160 mm			
Polsøger 150 - 250 V, 0,75 x 3,0 x 60 mm			
Lommelygte med LED-lys, 170 - 570			
Håndtag, 150 mm			
Top, sekskantet, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32			
Forlænger, 125 mm			
Vandpumpetang, 250 mm			

RINGGAFFELNØGLE
HEYTEC



Ringgaffelnøgle. Forkromet, Chrom-Vanadium.
DIN 3113 A / ISO 7738.



MM	L	VARENR.		
6	100	50810006080	1 stk.	√
7	110	50810007080	1 stk.	√
8	120	50810008080	1 stk.	√
9	130	50810009080	1 stk.	√
10	140	50810010080	1 stk.	√
11	150	50810011080	1 stk.	√
12	160	50810012080	1 stk.	√
13	170	50810013080	1 stk.	√
14	180	50810014080	1 stk.	√
15	190	50810015080	1 stk.	√
16	200	50810016080	1 stk.	√
17	210	50810017080	1 stk.	√
18	220	50810018080	1 stk.	√
19	230	50810019080	1 stk.	√
20	240	50810020080	1 stk.	√
21	250	50810021080	1 stk.	√
22	260	50810022080	1 stk.	√
24	280	50810024080	1 stk.	√
27	310	50810027080	1 stk.	√
30	340	50810030080	1 stk.	√
32	360	50810032080	1 stk.	√
36	400	50810036080	1 stk.	√
41	450	50810041080	1 stk.	√

RINGGAFFELNØGLESÆT
HEYTEC



Ringgaffelnøglesæt.

Forkromet, Chrom-Vanadium. DIN 3113 A / ISO 7738.

MM	DELE	VARENR.	
8-10-12-13-14-15-17-19 mm + rullemappe	8	50810724280	√
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm + rullemappe	12	50810727180	√
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm + rullemappe	21	50810729480	√

RINGGAFFELNØGLE M/SKRALDE

HEYTEC



Ringgaffelnøgle med skralde.

Forkromet, Chrom-Vanadium, 72 td.
Skralde DIN 899 række A / ISO 1711-1.
Ringgaffel DIN 899 række C /ISO 1711.



MM	L	VARENR.		
8	140	50720008080	1 stk.	√
9	150	50720009080	1 stk.	√
10	160	50720010080	1 stk.	√
11	165	50720011080	1 stk.	√
12	172	50720012080	1 stk.	√
13	178	50720013080	1 stk.	√
14	190	50720014080	1 stk.	√
15	200	50720015080	1 stk.	√
16	207	50720016080	1 stk.	√
17	225	50720017080	1 stk.	√
18	240	50720018080	1 stk.	√
19	248	50720019080	1 stk.	√
22	278	50720022080	1 stk.	√
24	300,8	50720024080	1 stk.	√
27	304,1	50720027080	1 stk.	√

RINGGAFFELNØGLESÆT

HEYTEC



Ringgaffelnøgler med skralde.

Forkromet, Chrom-Vanadium, 72 td. Skralde DIN 899 række A / ISO 1711-1.
Ringgaffel DIN 899 række C /ISO 1711.

MM	DELE	VARENR.	
8-10-12-13-17-19 mm + rullemappe	6	50720600180	√
8-10-12-13-14-15-17-19 mm + rullemappe	8	50720600380	√
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm + plastboks	10	50720600280	√

RINGGAFFELNØGLE

HEYTEC



Ringgaffelnøgle med skralde og omskifter.

Forkromet, Chrom-Vanadium, 72 td.
Skralde DIN 899 række A / ISO 1711-1.
Ringgaffel DIN 899 række C /ISO 1711.



MM	L	VARENR.		
8	140,0	50725008080	1 stk.	√
9	150,0	50725009080	1 stk.	√
10	160,0	50725010080	1 stk.	√
11	165,0	50725011080	1 stk.	√
12	170,0	50725012080	1 stk.	√
13	178,0	50725013080	1 stk.	√
14	190,0	50725014080	1 stk.	√
15	200,0	50725015080	1 stk.	√
16	210,0	50725016080	1 stk.	√
17	225,0	50725017080	1 stk.	√
18	237,0	50725018080	1 stk.	√
19	248,0	50725019080	1 stk.	√
22	290,0	50725022080	1 stk.	√
24	335,0	50725024080	1 stk.	√
27	353,0	50725027080	1 stk.	√
30	419,0	50725030080	1 stk.	√
32	420,0	50725032080	1 stk.	√

RINGGAFFELNØGLE

HEYTEC



Ringgaffelnøgler med skralde og omskifter.

Forkromet, Chrom-Vanadium, 72 td.
Skralde DIN 899 række A / ISO 1711-1.
Ringgaffel DIN 899 række C /ISO 1711.



MM	DELE	VARENR.	
8-10-12-13-17-19 mm + rullemappe	8	50725600180	√
8-10-12-13-14-15-17-19 mm + rullemappe	8	50725600380	√
8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm + rullemappe	10	50725600280	√

SKIFTENØGLE
HEYTEC



Skiftenøgle. Forkromet, Chrom-Vanadium.
22⁰ vinklet hoved.

MM/AF		L	VARENR.		
0-20	**0 - 1/4"**	160	50839000680	1 stk.	√
0-25	**0 - 1"**	205	50839000880	1 stk.	√
0-30	**0 - 1.1/4"**	255	50839001080	1 stk.	√
0-35	**0 - 1.1/2"**	305	50839001280	1 stk.	√

MOMENTNØGLE
HEYTEC



Heytec momentnøgle.

Indhold: 1 stk.

	Nm	L	VARENR.		
1/4"	3 - 15	190 - 210	50879000080	1 stk.	√
1/4"	4 - 20	300 - 320	50880000080	1 stk.	√
3/8"	20 - 120	405 - 435	50882000080	1 stk.	√
1/2"	40 - 200	485 - 510	50885000080	1 stk.	√
3/4"	100 - 600	1.035 - 1.052	50886000080	1 stk.	√

MOMENTNØGLE
HEYCO



Heyco momentnøgle.

Indhold: 1 stk.

	Nm	L	VARENR.		
1/4"	5 - 25	275	0,520	751000080	√
3/8"	10 - 60	355	0,759	752000080	√
1/2"	60 - 320	621	1,740	756000080	√
3/4"	300 - 850	1.270	6,600	757000080	√

MOMENTNØGLE MANOSKOP® 721
STAHLWILLE



STAHLWILLE momentnøgle med integreret skralde nr. 5. Hurtig indstilling med let betjent spændegreb i håndtaget, integreret linse for bedre læsbarhed af den indstillede værdi. Udløsende momentnøgle med fast monteret 3/8" og 1/2" QuickRelease skralde, dobbelt stopsignal (mærk- og hørbar), venstrehåndsspænding ved at vende plug-in værktøjerne. Leveres med kalibrerings-certifikat, visningsafvigelse +/- 4 %.



VARENR.		L	MÅLE-OMRÅDE Nm	UDGANG UDV.	Nm		
52280005	**5**	352 x 27,5 x 14,5	6-50	3/8"	2	1 stk.	√
52280015	**15**	452 x 41 x 18	30-150	1/2"	5	1 stk.	√
52280020	**20**	483 x 41 x 18	40-200	1/2"	5	1 stk.	√
52280030	**30**	553 x 44 x 27,5	60-300	1/2"	5	1 stk.	√

MOMENTNØGLE MANOSKOP®
STAHLWILLE



STAHLWILLE momentnøgle m ed integreret skralde. Udløsende momentnøgle med praktisk indstilling og dobbelt stopsignal. Dobbeltskala N·m/ft·lb. Venstre tilspænding takket være en vendbar firkant. Beskyttelse af alle følsomme dele takket være det robuste stålrør i en aluminium U-profil. Kalibrering med perfect-Control kalibreringsenhed nr. 7794 eller kalibreringssystemet nr. 7706.

VARENR.		L	MÅLE-OMRÅDE Nm	UDGANG UDV.	Nm		
52280080	**80**	1.051 x 150 x 42	160-800	3/4"	5	1 stk.	√

MOMENTNØGLE MANOSKOP® 730
STAHLWILLE



Stahlwille 730/2 Quick momentnøgle er designet til præcis tilspænding. Med udløsningsmekanisme og holder til udskiftelige indstiksværktøjer sikrer den fleksibilitet og nøjagtighed i dit arbejde. QuickRelease-sikkerhedslåsen (str. 5-65) og dobbelt-stop-signalet bidrager til sikker og præcis brug.

- QuickRelease-sikkerhedslås for hurtigt skift af værktøj
- Dobbelt-stop-signal for præcis tilspænding
- Lynindstilling (str. 2-65) for hurtig justering
- Dobbeltskala N m/ft.lb hhv. N m/inch.lb (str. 5-80)

VARENR.	TILSLUTNING	MÅLE-OMRÅDE Nm	Nm		
52281302	9 x 12 mm	**4-20**	0,5	1 stk.	√
52281304	9 x 12 mm	**8-40**	0,5	1 stk.	√
52281305	9 x 12 mm	**6-50**	1	1 stk.	√
52281310	9 x 12 mm	**20-100**	1	1 stk.	√
52281320	14 x 18 mm	**40-200**	2	1 stk.	√
52281340	14 x 18 mm	**80-400**	5	1 stk.	√
52281365	14 x 18 mm	**130-650**	5	1 stk.	√

GAFFEL-INDSTIK 731/10
STAHLWILLE



Løs gaffel-indsats til momentnøgle med 9 x 12 mm indstikshoved.

- Kærv: Ydre sekskant
- Indsats (firkantet): 9 x 12 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

MM	TILSLUTNING	VARENR.		
7	9 x 12 mm	52287007	1 stk.	√
8	9 x 12 mm	52287008	1 stk.	√
9	9 x 12 mm	52287009	1 stk.	√
10	9 x 12 mm	52287010	1 stk.	√
11	9 x 12 mm	52287011	1 stk.	√
12	9 x 12 mm	52287012	1 stk.	√
13	9 x 12 mm	52287013	1 stk.	√
14	9 x 12 mm	52287014	1 stk.	√
15	9 x 12 mm	52287015	1 stk.	√
16	9 x 12 mm	52287016	1 stk.	√
17	9 x 12 mm	52287017	1 stk.	√
18	9 x 12 mm	52287018	1 stk.	√
19	9 x 12 mm	52287019	1 stk.	√

GAFFEL-INDSTIK 731/40
STAHLWILLE



Løs gaffel-indsats til momentnøgle med 14 x 18 mm indstikshoved.

- Kærv: Ydre sekskant
- Indsats (firkantet): 14 x 18 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

MM	TILSLUTNING	VARENR.		
13	14 x 18 mm	52287113	1 stk.	√
14	14 x 18 mm	52287114	1 stk.	√
15	14 x 18 mm	52287115	1 stk.	√
16	14 x 18 mm	52287116	1 stk.	√
17	14 x 18 mm	52287117	1 stk.	√
18	14 x 18 mm	52287118	1 stk.	√
19	14 x 18 mm	52287119	1 stk.	√
21	14 x 18 mm	52287121	1 stk.	√
22	14 x 18 mm	52287122	1 stk.	√
24	14 x 18 mm	52287124	1 stk.	√
27	14 x 18 mm	52287127	1 stk.	√
30	14 x 18 mm	52287130	1 stk.	√
32	14 x 18 mm	52287132	1 stk.	√
34	14 x 18 mm	52287134	1 stk.	√
36	14 x 18 mm	52287136	1 stk.	√

RING-INDSTIK 732/10
STAHLWILLE



Løs ring-indsats til momentnøgle med 9 x 12 mm indstikshoved.

- Kærv: Dobbelt sekskanthoved
- Indsats (firkantet): 9 x 12 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

MM	TILSLUTNING	VARENR.		
7	9 x 12 mm	52287207	1 stk.	√
8	9 x 12 mm	52287208	1 stk.	√
10	9 x 12 mm	52287210	1 stk.	√
11	9 x 12 mm	52287211	1 stk.	√
12	9 x 12 mm	52287212	1 stk.	√
13	9 x 12 mm	52287213	1 stk.	√
14	9 x 12 mm	52287214	1 stk.	√
15	9 x 12 mm	52287215	1 stk.	√
16	9 x 12 mm	52287216	1 stk.	√
17	9 x 12 mm	52287217	1 stk.	√
18	9 x 12 mm	52287218	1 stk.	√
19	9 x 12 mm	52287219	1 stk.	√
21	9 x 12 mm	52287221	1 stk.	√
22	9 x 12 mm	52287222	1 stk.	√

RING-INDSTIK 732/40
STAHLWILLE



Løs ring-indsats til momentnøgle med 14 x 18 mm indstikshoved.

- Kærv: Dobbelt sekskanthoved
- Indsats (firkantet): 14 x 18 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

MM	TILSLUTNING	VARENR.		
13	14 x 18 mm	52287313	1 stk.	√
14	14 x 18 mm	52287314	1 stk.	√
15	14 x 18 mm	52287315	1 stk.	√
16	14 x 18 mm	52287316	1 stk.	√
17	14 x 18 mm	52287317	1 stk.	√
18	14 x 18 mm	52287318	1 stk.	√
19	14 x 18 mm	52287319	1 stk.	√
21	14 x 18 mm	52287321	1 stk.	√
22	14 x 18 mm	52287322	1 stk.	√
24	14 x 18 mm	52287324	1 stk.	√
27	14 x 18 mm	52287327	1 stk.	√
30	14 x 18 mm	52287330	1 stk.	√
32	14 x 18 mm	52287332	1 stk.	√
34	14 x 18 mm	52287334	1 stk.	√
36	14 x 18 mm	52287336	1 stk.	√
41	14 x 18 mm	52287341	1 stk.	√

QUICK RELEASE INDSTIKSSKRALDE 725
STAHLWILLE



Indsats til momentnøgle med 9 x 12 mm indstikshoved.

- Indsats (firkantet): 9 x 12 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

STØRRELSE	TILSLUTNING	MAX. DREJNINGS-MOMENT	TÆNDER	VARENR.		
1/4"	9 x 12 mm	40 N	22	52287615	1 stk.	√
3/8"	9 x 12 mm	100 N	30	52287620	1 stk.	√
1/2"	9 x 12 mm	100 N	30	52287625	1 stk.	√

QUICK RELEASE INDSTIKSSKRALDE 725
STAHLWILLE



Indsats til momentnøgle med 14 x 18 mm indstikshoved.

- Indsats (firkantet): 14 x 18 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

STØRRELSE	TILSLUTNING	MAX. DREJNINGS-MOMENT	TÆNDER	VARENR.		
1/2"	14 x 18 mm	200 N	36	52287655	1 stk.	√

QUICK RELEASE INDSTIKSSKRALDE 735
STAHLWILLE



Indsats til momentnøgle med 9 x 12 mm indstikshoved.

- Indsats (firkantet): 9 x 12 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

STØRRELSE	TILSLUTNING	MAX. DREJNINGS-MOMENT	TÆNDER	VARENR.		
1/4"	9 x 12 mm	60 N	60	52287628	1 stk.	√
3/8"	9 x 12 mm	100 N	60	52287630	1 stk.	√
1/2"	9 x 12 mm	100 N	60	52287635	1 stk.	√

QUICK RELEASE INDSTIKSSKRALDE 735
STAHLWILLE



Indsats til momentnøgle med 14 x 18 mm indstikshoved.

- Indsats (firkantet): 14 x 18 mm
- Materiale: Forkromet, Chrom-Vanadium

STØRRELSE	TILSLUTNING	MAX. DREJNINGS-MOMENT	TÆNDER	VARENR.		
1/2"	14 x 18 mm	300 N	60	52287660	1 stk.	√
3/4"	14 x 18 mm	400 N	60	52287665	1 stk.	√
3/4" HD	14 x 18 mm	650N	60	52287670	1 stk.	√

OLIEFILTERNØGLE
HEYTEC



Oliefilternøgle til 3/8" og 1/2" firkant, SW22.



VARENR.	Ø FILTER	KG		
50801329080	65 - 120 mm	0,56	1 stk.	√

OLIEFILTERNØGLE
FORZA



Oliefilternøgle. Serien består af 2 størrelser.
Filter Ø 65 til 110 mm eller 110 til 155 mm.



VARENR.	Ø FILTER	KG		
5002	65 - 110 mm	0,5	1 stk.	√
5003	110 - 155 mm	0,5	1 stk.	√

VARENR.	RESERVEDEL	KG		
500238	løst bånd til 5002	0,2	1 stk.	√
500338	løst bånd til 5003	0,3	1 stk.	√

AFTRÆKKER / 2 BEN
FORZA



2-benet let aftrækker med faste ben. Serien består af 11 størrelser med en arbejdsbredde fra 12 til 390 mm og en vandring mellem 50 og 260 mm.



VARENR.	A	B MAX.	B MIN.	C	KG	
1001	50	60	12	72	0,3	√
1002	80	80	25	122	1,0	√
1002L	135	80	20	122	1,2	√
1003	80	115	25	156	1,1	√
1003L	135	115	25	156	1,3	√
1010	160	155	25	210	2,4	√
1010L	220	145	25	210	4,0	√
1010A	160	195	30	260	3,6	√
1015	220	195	60	260	4,4	√
1020	260	250	80	345	10,5	√
1020A	260	390	125	475	13,0	√

AFTRÆKKER / 2 BEN
FORZA



2-benet kraftig aftrækker med faste ben. Serien består af 7 størrelser med en max. arbejdsbredde fra 95 til 510 mm og en vandring mellem 100 og 200 mm.



VARENR.	A	B MAX.	C	TM.	KG	
2410	100	95	134	3	1,1	√
2415	100	135	176	3	1,3	√
2420	150	165	223	7	3,5	√
2425	155	190	250	7	3,6	√
2430	205	240	325	12	7,5	√
2435	200	350	425	12	9,0	√
2440	200	510	585	12	15,0	√

HYDRAULISK PRESSE
FORZA



11 tons hydraulisk presse.
Min. højde: 82 mm.
Antryksflader: b 25 og 28 mm.



VARENR.	ØA	ØB	ØC	D	E	F	G	COURSE	KG	
2655	70	25	28	82	12	208	123	2	2,25	√

TRYK AFTRÆK / 2 BEN
FORZA



2-benet aftrækker med gevindarme for løfter til remskiver. Serien består af 5 størrelser med en arbejdsbredde fra 46 til 325 mm og en vandring mellem 115 og 245 mm.



VARENR.	A	B MAX.	B MIN.	C	KG	
1102S	115	110	46	122	1,0	√
1103S	115	140	46	156	1,0	√
1110S	175	195	62	210	3,0	√
1115S	175	245	70	260	3,5	√
1120S	245	325	105	346	9,5	√

LØFTER TIL REMSKIVER
FORZA



Løfter til f.eks. remskiver. Serien består af 4 størrelser. Til akseltykkelser mellem 4 og 134 mm.



VARENR.	B	A MAX.	A MIN.	R	KG	
1202A	60	60	4	3/8"	0,7	√
1203A	80	80	6	3/8"	1,3	√
1204B	110	110	10	5/8"	2,7	√
1206B	155	134	12	5/8"	5,7	√

AFTRÆKKER / 3 BEN
FORZA



3-benet automatisk selvcentrerende aftrækker. Kan stilles i 3 højder. Serien består af 2 størrelser med max brede på 360 eller 480 mm.

NB. Den lille kan omstilles til 2-benet!



VARENR.	A	B	C	2/3 BEN	KG	
1310ALT	380	360	161	√	10,5	√
1317ALT	485	480	280	÷	31,5	√

AFTRÆKKER / 2 BEN
FORZA



2-benet mini-aftrækker med bevægelige ben. Fås i 2 størrelser, med max brede på 70 eller 100 mm og en vandring på 55 eller 85 mm.



VARENR.	A	B	C	2/3 BEN	KG	
9300	55	70	1,5	4,5	0,2	√
9301	85	100	2,5	6	0,4	√

AFTRÆKKER / 3 BEN
FORZA



3-benet mini-aftrækker med bevægelige ben. Fås i 2 størrelser, med max brede på 70 eller 100 mm og en vandring på 55 eller 85 mm.



VARENR.	A	B	C	2/3 BEN	KG	
9300T	55	70	1,5	4,5	0,3	√
9301T	85	100	2,5	6	0,7	√

AFTRÆKKERSÆT / 2+3 BEN
FORZA



Komplet sæt mini-aftrækker med både 2 og 3 ben, der dækker tilsammen samme område, som de andre 9300 mini-aftrækkere.



VARENR.	4 DELE	KG	
9300K	1 x aftrækker 2 ben 9300 1 x aftrækker 3 ben 9300T 1 x aftrækker 2 ben 93010 1 x aftrækker 3 ben 9301T	1,6	√

AFTRÆKKER / 2 BEN
FORZA



2-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 3 højder. Serien består af 4 størrelser med max. bredde på mellem 110 og 290 mm og en vandring mellem 105 og 225 mm.



VARENR.	A	B	ARM	SPINDEL	KG	
7301	105	110	730105	130103	0,4	√
7304	185	175	730405	130403	1,3	√
7307	225	240	730705	130703	2,8	√
7308	225	290	730705	130703	3,2	√

AFTRÆKKER / 2 BEN, LANGE
FORZA



2-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 4 højder. Serien består af 4 størrelser med max. bredde på mellem 125 og 330 mm og en vandring mellem 120 og 270 mm.



VARENR.	A	B	ARM	SPINDEL	KG	
7301L	120	125	730106	130103	0,5	√
7304L	210	220	730406	130403	1,4	√
7307L	270	280	730706	130703	3,0	√
7308L	270	330	730706	130703	3,4	√

AFTRÆKKER / 3 BEN
FORZA



3-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 3 højder. Kan omstilles til 2-benet aftrækker! Serien består af 4 størrelser med max. bredde mellem 110 og 290 mm og en vandring mellem 105 og 225 mm.



VARENR.	A	B	ARM	SPINDEL	KG	
7301T	105	110	730105	130103	0,7	√
7304T	185	175	730405	130403	1,9	√
7307T	225	240	730705	130703	3,5	√
7308T	225	290	730705	130703	3,9	√

AFTRÆKKER / 3 BEN, LANGE
FORZA



3-benet aftrækker med bevægelige ben, som kan stilles i 4 højder. Kan omstilles til 2-benet aftrækker! Serien består af 4 størrelser med max. bredde mellem 125 og 330 mm og en vandring mellem 120 og 270 mm.



VARENR.	A	B	ARM	SPINDEL	KG	
7301LT	120	125	730106	130103	0,7	√
7304LT	210	220	730406	130403	2,1	√
7307LT	270	280	730706	130703	3,7	√
7308LT	270	330	730706	130703	4	√

AFTRÆKKER
FORZA



Automatisk selvcentrerende aftrækker med bevægelige ben, kan stilles i 4 højder. Kan omstilles mellem 2- og 3-benet aftrækker! Serien består af 3 størrelser med max. bredde mellem 125 og 280mm og en vandring mellem 120 og 270 mm.



VARENR.	A	B	ARM	KG	
7301ALT	120	125	730186	0,8	√
7304ALT	210	220	730486	2,1	√
7307ALT	270	280	730786	6,7	√

AFTRÆKKER / 2 BEN, TYNDE
FORZA



2-benet aftrækker med tynde faste ben. Serien består af 3 størrelser med en arbejdsbredde på 140mm og en vandring på mellem 110 og 195 mm.



VARENR.	A	B	C	a	KG	
1750C	110	140	186	2	1,4	√
1750	145	140	186	2	1,7	√
1750L	195	140	186	2	2,1	√

AFTRÆKKER / 3 BEN, TYNDE
FORZA



3-benet aftrækker med tynde faste ben. Serien består af 3 størrelser med en arbejdsbredde på 125mm og en vandring på mellem 110 og 195 mm.



VARENR.	A	B	C	KG	
1750CT	110	125	170	1,9	√
1750T	145	125	170	2,5	√
1750LT	195	125	170	3,1	√

AFTRÆKKERBEN, LØST
FORZA



Løse aftrækker ben. Vi har også løse ben på lager til omgående levering.



VARENR.	A	BREDDE (R)	DYBDE (P)	TOTALLÆNGDE (L)	KG	
175005	1750C / 1750 / 1750L	27	2,5	90	0,1	√
175040	1750C / 1750CT	27	2,5	145	0,4	√
175050	1750 / 1750T	27	2,5	185	0,5	√
175060	1750L / 1750 LT	27	2,5	235	0,7	√

AFTRÆKKERSÆT / 2 BEN, TYNDE
FORZA



Komplet 2-benet aftrækkersæt med tynde ben. Her dækker du alle benlængder.

Det kan også betilles med aftrækker 1750C, 1750L eller 1805.
Disse er dog IKKE på lager.

VARENR.		KG	
9075	9 dele: 1 x aftrækker 1750 2 x aftrækker ben 175040 2 x aftrækker ben 175060 2 x aftrækker ben 180531 2 x aftrækker ben 18053	5,6	√

AFTRÆKKERSÆT / 2 BEN
FORZA



2-benet aftrækkersæt - let aftrækker med faste ben og 4 sæt ben i 4 forskellige længder.
Max. bredde 250 mm.



VARENR.	A	B	C	KG	
1810-C	182	250	280	6,5	√

AFTRÆKKER
FORZA



Variabel 2-benet aftrækker med stor spændevidde, og variabel højde.
Serien består af 3 størrelser.



Figure 1



Figure 2

VARENR.	A1	B1	C2	D2	KG	
2641	90	55	90	95	0,3	√
2642	125	70	120	125	0,8	√
2643	125	80	160	125	1,0	√

LEJEUDTRÆKKER
FORZA



Lejeudtrækker. Serien består af 11 størrelser fra 5 til 76 mm.



VARENR.	ØA	L	Z	KG	
4305	5 - 7	27	82	0,1	√
4308	8 - 11	40	90	0,1	√

LEJEUDTRÆKKER
FORZA



Lejeudtrækker. Serien består af 11 størrelser fra 5 til 76 mm.



VARENR.	ØA	L	Z	KG	
4312	12 - 14	64	108	0,3	√
4315	15 - 19	64	125	0,3	√
4320	20 - 24	65	125	0,3	√
4325	25 - 29	65	125	0,4	√
4330	30 - 37	65	125	0,4	√
4338	38 - 46	65	125	0,5	√
4347	47 - 54	88	175	1,3	√
4355	55 -64	89	175	1,6	√
4365	65 - 76	89	175	2,0	√

LEJEUDTRÆKKERSÆT
FORZA



43-22

Lejeudtrækkersæt. Serien består af 2 forskellige sæt:
Ø 5-45 mm eller Ø 12-45 mm.

Sæt 43-22 er med både glidehammer og aftrækker til lejeudtrækkerne.
Sæt 43-31 er **uden** glidehammer men med aftrækker til lejeudtrækkerne.

43-31



VARENR.	ØA	L	Z	KG	
43-22	4305 til 4338 Ø 5-45 mm	64	125	5,5	√
43-31	4312 til 4338 Ø 12-45 mm	65	125	3,7	√

AFTRÆKKER TIL LEJEUDTRÆK
FORZA



Løs aftrækker til lejeudtrækkere.



VARENR.	KG	
4392	1,5	√

GLIDEHAMMER
FORZA



Løs glidehammer til lejeudtrækkere.



VARENR.	KG	
4390	1,4	√

SÆT M/GLIDEHAMMER +AFTRÆKKER
FORZA



Sæt med glidehammer – udtrækker/aftrækker.
Aftrækkeren kan omstilles mellem 2 og 3 ben.
Indvendig Ø mellem 25 og 100 mm.
Udvendig Ø mellem 0 og 75 mm.



VARENR.		KG	
4702C	Aftrækker 4702 + Glidehammer 4390	1,9	√

KOMPLET SÆT M/GLIDEHAMMER +AFTRÆKKER
FORZA



Komplet sæt:
Indvendig: Ø 12 - 100 mm. Udvendig: Ø 0 - 75 mm.

Indhold:
1 x glidehammer 4390, 1 x indvendig/udvendig aftrækker 4702 , 1 x udtrækker 4312 Ø 12-14 , 1 x udtrækker 4315 Ø 15-19 , 1 x udtrækker 4320 Ø 20-24

VARENR.	DELE	KG	
4720	5	4,3	√

KUGLELEJE AFTRÆKKERSÆT
FORZA



1600-1

Sæt med kugleleje aftrækkere. Mellem 11 og 13 mm, eller som sæt fra 11 til 32 mm.

1600-A



VARENR.	N	L	KG	
1600-1	11 / 12 / 13	160 / 160 /180	1,3 / 1,3 /1,3	√
1600-2	21 / 22	196 / 196	1,9 /4,5	÷
1600-3	31 / 32	237 / 239	4,5 / 7,5	÷
1600-A	3 komplette aftrækkersæt bestående af 1600-1 / 1600-2 / 1600-3		10,5	√

KUGLELEJE UDTRÆKKERSÆT
FORZA



4100

Sæt med kugleleje udtrækkere i sæt. Serien består af 2 sæt størrelser: fra Ø 5,3 til 8 mm, eller fra Ø 8 til 16 mm.

4105



VARENR.	A	KUGLELEJE	ØD	E	KUGLE	KG	
4100	20 - 95	6004-6010 6200-6205 6300-6304 61812-61816	5,3 6 8	3,2 4,1 5,1	410011 410012 410013	1,1	√
4105	35 - 117	6008-6017 6205-6212 6304-6308 6404-6405	8 9 11 12,6 16	5,1 5,7 6,2 6,2 9,2	411013A 411014 411015 411016 411017A	3,1	√

PINDBOLT UDTRÆKKER
FORZA



Pindbolt udtrækkere. Serien består af 3 størrelser, fra 4,5 til 25 mm.



VARENR.	Ø MIN./MAX.	A	B	C	KG	
2301	4,5 - 9,5	12	46	25	0,1	√
2302	8 - 19	21	60	31	0,4	√
2303	15 - 25	30	68	38	0,6	√

SKRUEUDTRÆKKERSÆT
BOHRCRAFT



Skrueudtrækkersæt M3-M18 til at løsne beskadigede eller knækkede skruer og bolte uden at beskadige gevindet i skruehullet.



VARENR.		KG	
97001430005	5 dele: M3 - M18	0,1	√

SKRUEUDTRÆKKERSÆT, HØJRE
FORZA



Skrueudtrækkersæt med alm. højre bor.
Sættet består af: 5 bor og 10 styr.
Til udboring af bolte OVER overfladeniveau.



VARENR.		KG	
5010C	20 dele: 10 x udvendig guide: M5 - M6 - Ø7 - 2 X M8 Ø9 - M10 - Ø11 - M12 - M14 5 x bor: (4 - 5 - 6 - 7,5 - 8,5 mm) 5 x aftrækkere: 5011 - 5012 - 5013 - 5014 -5015	0,6	√

SKRUEUDTRÆKKERSÆT, VENSTRE
FORZA



Skrueudtrækkersæt med LINKS bor.
Sættet består af: 5 bor og 10 styr.
Til udboring af bolte UNDER overfladeniveau.



VARENR.		KG	
5010KI	20 dele: 5 x bor: (4 - 5 - 6 - 7,5 - 8,5 mm) 10 x udvendig guide: M5 - M6 - Ø7 - 2 X M8 Ø9 - M10 - Ø11 - M12 - M14 5 x aftrækkere: 5011 - 5012 - 5013 - 5014 -5015	0,7	√

SKRUEUDTRÆKKERSÆT
FORZA



Skrueudtrækkersæt med 5 bits (M2,5-M10) til fjernelse af skruer med beskadigede hoveder. Fremstillet af slidstærkt krom-vanadiumstål, som sikrer lang holdbarhed og høj styrke.
Kan bruges til både højre- og venstregevind.
Passer til unbrako- og Phillips-skruer.



VARENR.		KG	
5010M	5 dele: M2,5 - M10	0,21	√

TAPUDTRÆKKERSÆT
FORZA



Tap udtrækkersæt bestående af 5 størrelser tapudtrækkere: Ø 3 til 8 mm.



VARENR.	Ø	m	M	C	L	POIDS	
5010R/Indhold:							√
1. 5011R	3	2,7	4	5	51	0,01	
2. 5012R	4	3,3	4,7	5	58	0,01	
3. 5013R	5	4,6	6	6	66	0,02	
4. 5014R	6	5,5	8	8	73	0,04	
5. 5015R	8	6,7	10,5	10	80	0,6	

TAPUDTRÆKKERSÆT
FORZA



Tap udtrækkersæt bestående af 4 størrelser tapudtrækkere: M6-16.



VARENR.	INDHOLD	DELE	
5010N	M6-16	4	√

STYREKUGLEAFTRÆKKER
FORZA



Styrekugle værktøj. Serien består af 3 størrelser,
der spænder mellem 18 og 36 mm.
Max. højde mellem 50 og 120 mm.



VARENR.	A	B MIN.	B MAX.	E	L	M	KG	
5681	50	18	22	3	100	M 14 x 1,5	0,7	√
5683	95	28	32	5	157	M 22 x 1,5	2,6	√
5685	120	32	36	6	191	M 25 x 1,5	4,8	√

STYREKUGLEAFTRÆKKER
FORZA



5691 5693

Styrekugle værktøj. Serien består af 2 størrelser,
der spænder mellem 20 og 24 mm.
Max. højde mellem 56 og 90 mm.



VARENR.	Ø	A	POSITIONER	KG	
5691	20 - 24	56	2	1,2	√
5693	20 - 24	90	4	1,7	√

STYREKUGLEAFTRÆKKER
FORZA



Styrekugleværktøj. Serien består af 2 størrelser med
en åbning på 18 og 25 mm.



VARENR.	M	B	C	TRYK NM		SPINDEL	KG	
5651	18	40	35	50	17	565103	0,4	√
5652	25	50	45	120	17	565203	0,6	√

MØTRIKSPRÆNGER
FORZA



Serien består af 3 størrelser mellem 4 og 36 mm – op til M24.



VARENR.			TRYK NM	STØRRELSE		KG	
6311	4-17	til M10	38	M14x1,5x47	22	0,2	√
6312	8 - 24	M5 til M16	50	M14x1,5x47	22	0,3	√
6313	19 - 36	M12 til M24	190	M18x1,5x50	22	0,5	√

VINDUESVISKER AFTRÆKKER
FORZA





Vinduesvisker aftrækker. Serien består af
2 modeller, som hver især indstilles efter
armbredden.



VARENR.		1	2	3	4	H	
5701L	A B	17 30	13 22	23 36	19 28	44	√
5702L	A B	28 41	24 33	34 47	30 39	44	√

INDSPRØJTNINGS UDTRÆKKERSÆT
FORZA



Universal udtrækkersæt til indsprøjtningsdyser. Med både glidehammer og udtrækker.

Sættet består af følgende – med indvendig gevind:
10 mm – M17x1 – M20x1 – M25x1 – M27x1,
samt til udvendig 6-kant: 25 – 27 – 29 og 30 mm.

VARENR.		KG	
5158	20 dele: 1 x glidehammer (varenr. 4390) 1 x tryk trækker (varenr. 5152) 4 x spændepatroner 8 x adaptere til fjernelse af injektorer	5,0	√

INDSPRØJTNINGS UDTRÆKKERSÆT
FORZA



Universal udtrækkersæt til indsprøjtningsdyser. Med 2 kilo glidehammer.

Sættet består af følgende – med indvendig gevind:
10 mm – M17x1 – M20x1 – M25x1 – M27x1.
Med udvendig gevind: M14x1 – M27x1.
Samt til udvendig 6-kant: 25 – 27 – 29 og 30 mm.

VARENR.		KG	
5156	1 x sekskantnøgle (varenr. 4390) 1 x adapter han M17x1 / M20x1 / M25x1 / M27x1 1 x adapter hun M14x1,5 / M27x1 1 x sekskantet rillet skruenøgle 25 / 27 /29 /30 mm 1 x glidehammer (varenr. 4394) 1 x gevind 1/2 20 h / 5/8 18h	7,0	√

4 TON COMBI AFTRÆKKERSÆT
FORZA



Komplet aftrækkersæt til sikker og effektiv afmontering af lejer, tandhjul, remskiver og andre fastsiddende komponenter.

Sættet indeholder både 2-benede og 3-benede aftrækkere, så du nemt kan vælge den løsning, der passer bedst til opgaven. Der medfølger også en aftrækker til knækkede skruer, som gør det lettere at fjerne beskadigede skruer og gennemføre reparationer hurtigt og effektivt.

Se kombinationsmulighederne herunder.

VARENR.	INDHOLD	KG	
9084		8,0	√

7 TON COMBI AFTRÆKKERSÆT
FORZA



7-tons aftrækkersæt – 2- og 3-benet med aftrækker til knækkede bolte

Komplet aftrækkersæt til sikker og effektiv afmontering af remskiver, tandhjul, lejer og andre fastsiddende komponenter.

Sættet indeholder både 2-benede og 3-benede aftrækkere, så du nemt kan vælge den løsning, der passer bedst til opgaven.

Se kombinationsmulighederne herunder.

VARENR.	INDHOLD	KG	
9087		14,5	√

TRYKSKO
FORZA



Udskiftelige tryksko til aftrækkere.

VARENR.		PASSER TIL		
P0001	8 x 12	1300, 1301, 1002	3 stk.	√
P0004	13 x 14	1010, 1110, 1304, 1307	3 stk.	√
P0010	20 x 16	1307, 1310	3 stk.	√

HOBBYKNIV
WILPU

Special



WCM 001 EXPERT med sort knivblad, automatisk klingelåsning, ergonomisk, skridsikker, syre- og slagfast plasthåndtag.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knive i håndtaget.

L	VARENR.	KG		
230	5090000001	0,4	1 stk.	√

HOBBYKNIV
WILPU

Special



WCM 002 PRO med sort knivblad, automatisk klingelåsning, ergonomisk 2-komponent håndtag lavet af syre- og slagfast plastik med skridsikker gummibelægning.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.

L	VARENR.	KG		
230	5090100001	0,4	1 stk.	√

HOBBYKNIV
WILPU

Special



WCM 003 PRO plus med sort knivblad, drejehjul til trinløs klingelåsning og til præcis fastgørelse af den ønskede skæredybde, 2-komponent håndtag lavet af syre- og slagfast plastik med skridsikker gummibelægning.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 2 ekstra knivblade i håndtaget.

L	VARENR.	KG		
230	5090200001	0,4	1 stk.	√

HOBBYKNIV
WILPU

Special



WCM 004 PREMIUM med sort knivblad, automatisk klingelåsning, kraftigt, ergonomisk 2-komponent håndtag lavet af korrosions-bestandigt trykstøbt aluminium med en skridsikker gummibelægning.

Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad samt 1 ekstra knivblad i håndtaget.

L	VARENR.	KG		
230	5090300001	0,4	1 stk.	√

HOBBYKNIV
WILPU

Special



WCM 005 Heavy PREMIUM med kort trapezformet knivblad, kraftig professionel skærekniv.

Magnetisk knivholder til hurtige og sikre knivskift. Knivblad magasin med 6 ekstra skarpe krogblade, samt robust plastikæske med bælteclips.

	VARENR.	KG		
Incl. 6 ekstra krogblade	5090500001	0,4	1 stk.	√

HOBBYKNIV
WILPU

Special



WCM 006 med sort 9 mm knivblade, ergonomisk 2-komponent håndtag. Til fint og præcist arbejde. ForForpakning = 12 stk. WCRB004 bræk-af knivblade 9 mm.

FORPAKNING	VARENR.	
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	5090800001 / WCM 006	√
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	5090900001 / WCRB004	√

KLINGE
WILPU

Special



WCRB 001 sorte udskiftningsknivblade 18 mm. Til WCM 001 EXPERT, WCM 002 PRO, WCM 003 PRO plus og WCM 004 PREMIUM. Ekstra skarpt 18 mm sort snap-off knivblad.

FORPAKNING	VARENR.	
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	5090400001	√

TRAPEZKLINGE
WILPU

Special



WCRB 002 sort TRAPEZ PREMIUM knivblad og WCRB 003 krog PREMIUM. Udskiftnings- kniv/krog til WCM 005 Heavy PREMIUM. Kort trapezformet kniv og WCM 005 Heavy PREMIUM, ekstra skarp kniv.

FORPAKNING	VARENR.	
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	5090700001	√
1 pakke = 10 stk. udskiftningsknivblade	5090600001	√

HOBBYKNIV
HEYTEC



Hobbykniv med 2-komponent plasthåndtag.

L	VARENR.	KG		
170	50816690000	0,15	1 stk.	√

UNIVERSALKNIV
TAJIMA



DORAFIN kniv 25 mm med to RAZAR BLACK-klinger, ekstra stærk, hærdet klingeføring og AUTO LOCK



VARENR.	L	BLADBREDDE	KG		
53654140	230 mm	25 mm	0,174	1 stk.	√

JUNIOR SAV
HEYTEC



Med klik anordning, 150 mm/6 " klingelængde, prof-kvalitet med 2-komponent-/ ergonomisk håndtag, Savklingen er justerbar og kan låses i forskellige vinkler.

10 stk. savklinger med i sættet.

L	VARENR.	KG	
150	50816120000	0,18	√

NEDSTRYGER
HEYTEC



Med klik anordning, 300 mm/12 " klingelængde, prof-kvalitet med 2-komponent-/ ergonomisk håndtag. Savklingen er justerbar og kan låses i forskellige vinkler.

10 stk. savklinger med i sættet.

L	VARENR.	KG	
300	50816100000	0,53	√

RØRSKÆRER
HEYTEC



50816402500



50816403200



50816431500

L	Ø MM	VARENR.	KG	
80	3 - 25 mm	50816402500	0,145	√
135	3 - 32 mm	50816403200	0,25	√
65	15 mm	50816431500	0,25	√





RØRSAKS
HEYTEC



Bruges til at klippe PVC, gummi rør og plastik rør over med optil Ø 42 mm.

L	Ø MM	VARENR.	KG	
210	42	50816464200	0,37	√

SKÆVBIDER
FELO



Skævbider til klipning af hårde og bløde emner.





L	KG	VARENR.	
145	0,16	59101440	√
160	0,20	59101640	√
180	0,24	59101840	√

KRAFT SKÆVBIDER
FELO



Kraft Skævbider til at skære tråd og små stifter. Fordi skærkanterne er diagonalt forskudt omkring 15 grader, kan disse skære genstande, der flugter med en overflade.





L	KG	VARENR.	
180	0,25	59111840	√

KRAFT SKÆVBIDER
FELO



Kraft Skævbider med udveksling. Ogaså til klaverstrenge.







L	KG	VARENR.	
180	0,25	59131840	√
200	0,33	59102040	√

KRAFTBIDETANG
KNIPEX



KNIPEX kraftbidetang fremstillet i Chrom-Vanadium stål, smedet og oliehærdet. Præcisionskæber er hærdede til alle typer tråd. Med smedet leddelt akse til hårdeste og vedvarende belastning.









MAX. TRÅD Ø	L	KG	VARENR.	
3,4	160	0,178	7401160	√
3,8	180	0,241	7401180	√
4,2	200	0,263	7401200	√

KRAFTBIDETANG
KNIPEX



KNIPEX kraftbidetang fremstillet i Chrom-Vanadium stål, smedet og oliehærdet.

25 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige bindetænger af samme størrelse. Også til at binde dybtliggende jern pga. den særligt slanke form.
Til fastgøring af armeringsjern med bindetråd fra rulle.





MAX. TRÅD Ø	L	KG	VARENR.	
3,3	250	0,429	9911250	√

BIDETANG
FELO



Bidetang med skarpe kæber til at klippe tråd, ledninger, kabler og små søm over fra siden.

L	KG	VARENR.	
210	0,37	89402040	√

BINDETANG
KNIPEX



KNIPEX bindetang i specialkvalitet, smedet og flertrins oliehærdet. Til at sno og klippe bindetråd fra rulle. Skærekanterne er yderligere hærdede og med en skærehårdhed på ca. 61 HRC.



MAX. TRÅD Ø	L	KG	VARENR.	
2,4	220	0,315	9900220	√

BINDETANG
KNIPEX



KNIPEX bindetang i specialkvalitet, smedet og flertrins oliehærdet. Til at sno og klippe bindetråd fra rulle. Med plastdyppet greb.



MAX. TRÅD Ø	L	KG	VARENR.	
3,8	300	0,537	9911300	√

KX FLISETANG
FELO



KX Flisetang til almindelige fliseopgaver og fungerer godt til skæring og formning af fliser.



L	KG	VARENR.	
260	0,36	89402640	√
300	0,49	89403040	√

KOMBINATIONSTANG
FELO



Kombinationstang med fint takkede kanter på kæberne, som giver et fast greb. 2-komponent og blødt greb for optimal komfort.







L	KG	VARENR.	
165	0,17	59001640	√
180	0,24	59001840	√

KOMBINATIONSTANG, LANG
FELO



Lang kombinationstang (Lineman's Tang). Fint takkede kanter på kæberne, som giver et fast greb.







L	KG	VARENR.	
240	0,24	59002440	√

KOMBI-SPIDSTANG
FELO



Kombi-spidstang til at holde, bukke og fastgøre ledninger, kabler og ledninger. Fint takkede kanter på kæberne giver et fast greb.





L	KG	VARENR.	
170	0,14	59201740	√
205	0,19	59202040	√

KOMBI-SPIDSTANG 45°
FELO



Kombi-spidstang med afrundede kæber vinklet i 45°. Fint takkede kanter på kæberne giver et fast greb.





L	KG	VARENR.	
205	0,2	59222040	√

VANDPUMPETANG
FELO



Vandpumpetang Classic med parallelle kæber i alle positioner. Til rørarbejde og monterings- og holdeopgaver.

L	KG	VARENR.	
180	0,19	89501840	√
240	0,35	89502540	√
300	0,49	89503040	√

VANDPUMPETANG
FELO



Vandpumpetang MX med parallelle kæber i alle positioner. Til rørarbejde og monterings- og holdeopgaver.



L	KG	VARENR.	
180	0,19	89518040	√
250	0,34	89525040	√
300	0,48	89530040	√
400	1,1	89540040	√

VANDPUMPETANG COBRA
KNIPEX



KNIPEX vandpumpetang fremstillet i Chrom-Vanadium stål, smedet og oliehærdet. Til at gribe rør, skruer eller andre emner. Fremragende stabilitet takket være dobbeltstyr og klembeskytter i alle indstillinger.

Direkte tilpasning til emnet via trykknap. Selvlåsende på rør og møtrikker.



L	KG	MAX. SPÆNDBREDDE	VARENR:	
125	0,085	27	8701125	√
150	0,145	30	8701150	√
180	0,170	36	8701180	√
250	0,335	50	8701250	√
300	0,530	60	8701300	√
400	1,190	95	8701400	√

VANDPUMPETANG COBRA QUICK
KNIPEX



Åbn helt, skub sammen, hold fast!. Ekstra hurtig indstilling på arbejdsemnet ved at skubbe sammen .

KNIPEX vandpumpetang fremstillet i Chrom-Vanadium stål, smedet og oliehærdet. Til at gribe rør, skruer eller andre emner. Fremragende stabilitet takket være dobbeltstyr og klembeskytter i alle indstillinger.





L	KG	MAX. SPÆNDBREDDE	VARENR:	
250	0,335	46	8721250	√

VANDPUMPETANG ALLIGATOR
KNIPEX



KNIPEX vandpumpetang fremstillet i Chrom-Vanadium stål, smedet og oliehærdet. Fremragende stabilitet takket være dobbeltstyr og klembeskytter i alle indstillinger. Selvlåsende på rør og møtrikker.









L	KG	MAX. SPÆNDBREDDE	VARENR:	
180	0,180	36	8801180	√
250	0,331	50	8801250	√
300	0,511	60	8801300	√
400	1,175	90	8801400	√

LIGE LÅSERINGSTANG
FELO / UDVENDIG



Låseringstang 593 til udvendige låseringe. Med lige kæber og smedede spidser, der muliggør enkel håndtering af små låseringe uden risiko for at bøje eller beskadige dem.



L	KG	VARENR.	
10 - 25	0,1	59301040	√
19 - 60	0,15	59301940	√
40 - 100	0,26	59304040	√
85 -140	0,45	59308540	√

LÅSERINGSTANG 90⁰
FELO / UDVENDIG



Låseringstang 593 til udvendige låseringe. Med 90° kæber og smedede spidser, der muliggør enkel håndtering af små låseringe uden risiko for at bøje eller beskadige dem.



	KG	VARENR.	
10 - 25	0,1	59321040	√
19 - 60	0,15	59321940	√
40 - 100	0,26	59324040	√
85 -140	0,45	59328540	√

LIGE LÅSERINGSTANG
FELO / INDVENDIG



Låseringstang 594 til indvendige låseringe. Med lige kæber og smedede spidser, der muliggør enkel håndtering af små låseringe uden risiko for at bøje eller beskadige dem.

	KG	VARENR.	
8 - 13	0,10	59400840	√
12 - 25	0,10	59401240	√
19 - 60	0,15	59401940	√
40 -100	0,26	59404040	√
85 - 140	0,45	59408540	√

LÅSERINGSTANG 90⁰
FELO / INDVENDIG



Låseringstang 594 til indvendige låseringe. Med 90° kæber og smedede spidser, der muliggør enkel håndtering af små låseringe uden risiko for at bøje eller beskadige dem.



	KG	VARENR.	
12 - 25	0,10	59421240	√
19 - 60	0,15	59421940	√
40 - 100	0,26	59424040	√
85 -140	0,45	59428540	√

SKÆVBIDER VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Skævbider VDE til klipning af hårde og bløde emner.





L	KG	VARENR.	
160	0,21	58101640	√
180	0,24	58101840	√

KRAFT SKÆVBIDER VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Kraft Skævbider VDE til at skære tråd og små stifter i områder, der ikke kan nås af større skæreværktøjer. Fordi skærkanterne er diagonalt forskudt omkring 15 grader, kan disse skære genstande, der flugter med en overflade.



L	KG	VARENR.	
200	0,31	58102040	√

ELEKTRIKER SKÆVBIDER VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Elektriker Skævbider VDE med fint takkede kanter på kæberne, som giver et fast greb.
2-komponent greb for optimal komfort.





L	KG	VARENR.	
190	0,25	58301940	√

KOMBINATIONSTANG VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Kombinationstang VDE med fint takkede kanter på kæberne, som giver et fast greb. 2-komponent og blødt greb for optimal komfort.





L	KG	VARENR.	
165	0,18	58001640	√
180	0,25	58001840	√
205	0,30	58020540	√

KOMBI-SPIDSTANG VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Kombi-spidstang VDE til at holde, bukke og fastgøre ledninger, kabler og ledninger. Fint takkede kanter på kæberne giver et fast greb.



L	KG	VARENR.	
170	0,15	58201740	√
205	0,20	58202040	√

KOMBI-SPIDSTANG 45⁰ VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Kombi-spidstang VDE med afrundede kæber vinklet i 45°. Fint takkede kanter på kæberne giver et fast greb.



L	KG	VARENR.	
205	0,20	58222540	√

SPIDSTANG
KNIPEX



KNIPEX spidstang til at holde, bukke og fastgøre ledninger, kabler og ledninger.
Med krydsfortandede gribeflader.

KÆBELÆNGDE	KG	VARENR.	
73	0,209	3815200	√

MULTITANG VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Multitang VDE til afisolering af hårde og bløde ledninger. Med kabelafisoleringsfunktion til alle gængse kabler fra 8 mm til 13 mm.





L	KG	VARENR.	
180	0,31	58601840	√

ERGO MULTITANG VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



ErgoMultitang VDE er ideel til at udføre forskellige monteringsopgaver såsom at gribe forskellige emner, skære blød og hård tråd. Værktøjets form gør arbejdsprocessen mere behagelig uden at trætte brugeren.



L	KG	VARENR.	
200	0,30	58012040	√

KABELSAKS VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Kabelsaks VDE til afisolering og skæring af kobber- og aluminiumskabel.





L	KG	VARENR.	
160	0,31	58401640	√
210	0,32	58402140	√

AFISOLERINGSTANG 45⁰ VDE
FELO

AC 1000V IEC 60900



Afisoleringstang VDE med justeringsskrue til ønsket tråddiameter op til 5 mm og med fjeder. Mat overflade og beskyttelse mod korrektion.



L	KG	VARENR.	
160	0,18	58301640	√

AUTOMATISK AFISOLERINGSTANG
FELO

AC 1000V IEC 60900



Automatisk afisoleringstang til alle typer kabler 0,2-6,0 mm²
Tangen justerer sig automatisk til kablernes diameter og gør det nemmere at afisolere kabler og el-ledninger.



VARENR.	KG	
58399911	0,12	√

KABELSTRIPPER
FELO



Kabelskærer til at skære op og afisolere kabler med.
Der er ekstra knive i håndtaget.



VARENR.	KG	
58401811	0,10	√

PRESSETANG
FELO



Pressetang til terminaler 0,5 – 16 mm. Bruges til at skabe loddefri elektriske forbindelser i henhold til DIN, krympning af en trapezformet profil for en pålidelig forbindelse af muffen og ledningen.



VARENR.	KG	
59231940	0,25	√

E-DETEKTOR
FELO



E-Detektor
- Kontaktløs AC strømtester med kontakt
- Spænding mellem 90 – 1000V
- Lys til belysning af målepunkter
- Overholder EN 61010-1, målekategori CAT III/300V



VARENR.	KG	
58000200	0,03	√

PRESSETANG
FELO



Pressetang med 3 forskellige spændeindsatser (en monteret, de to andre er placeret i håndtaget)
Indsats 1: 0,50-6,00 mm²
Indsats 2: 0,14-10,00 mm²
Indsats 3: 0,10-16,00 mm².

L	KG	VARENR.	
220	0,606	58322040	√

AUTOMATISK AFISOLERINGSTANG
FELO



Automatisk afisoleringstang til alle typer kabler 0,03-16 mm².
Tangen justerer sig automatisk til kablernes diameter og gør det nemmere at afisolere kabler og el-ledninger.

L	KG	VARENR.	
202	0,195	58320040	√

PRESSETANG
FELO



Pressetang bruges til at skære kabler, afisolere ledninger eller krympe stik med 0,08 - 16 mm².

L	KG	VARENR.	
215	0,596	58319040	√

PRESSETANG
FELO



Pressetang til krympning af ledninger og kabler. Håndtagene er lavet af højkvalitets 2-komponent materiale, så de ligger perfekt i hånden og ikke glider ud under arbejdet. Driftsområdet for et enkelt kabel er fra 0,08 til 16 mm².

L	KG	VARENR.	
193	0,418	58323040	√

KABELSAKS
FELO



Kabelsaks til kobber og aluminium op til 34 mm diameter.

L	KG	VARENR.	
260	0,602	58425040	√

KABELSKOSÆT
HEYTEC



Kabelsko sortiment med 249 dele. Til klipning og afisolering af ledninger og krympning af isolerede/ikke-isolerede kabelsko og stik.

- Isolerede han- og hunstik: 2 x 10 stk. AWG 22-16 / 16-14
- Kabelsamlere: 40 stk. AWG 22-16 / 16-14 / 12-10
- Uisolerede ring- og gaffelterminaler: 2 x 40 stk. AWG 22-16 / 16-14 / 12-10; M3 - M4 - M5
- Isolerede ring- og gaffelterminaler: 2 x 25 stk. AWG 22-16 / 16-14 / 12-10; M3 - M4 - M5
- Kabelklemmer: 10 stk. 1/4" - 1/8"
- Gennemføringer: 15 stk. 3/16" - 1/4" - 3/8"
- Blændpropper: 5 stk. AWG 22-16
- Sikringer til bile:r 20 stk. 5/10/15/25 A
- Strømtyve: 8 stk. AWG 22-16 /16-14

DELE	KG	VARENR.	
249	0,930	50812670000	√

BLINDNITTETANG
GESIPA / NTX



Robust nittetang til nitter af stål og rustfrit stål. Den kraftige tang håndterer let alle nitter og den lette konstruktion og de bløde greb gør den komfortabel i brug i længere tid ad gangen.

Tangen kan med det smalle hoved også bruges på svært tilgængelige steder.

	LÆNGDE	KG	VARENR.	
Nitter i aluminium: max. 5 mm / nitter i rustfrit stål: max. 4 mm	260	0,672	53195020	√

BLINDNITTETANG
GESIPA / HN2



Robust nittetang til nitter af stål og rustfrit stål. Den kraftige tang håndterer let alle nitter og den lette konstruktion og de bløde greb gør den komfortabel i brug i længere tid ad gangen.

Tangen kan med det smalle hoved også bruges på svært tilgængelige steder.

	LÆNGDE	KG	VARENR.	
Nitter i aluminium: max. 6,4 mm / nitter i rustfrit stål: max. 6,4 mm	570	2,0	53195030	√

BLINDNITTESÆT MED TANG
GESIPA



Sættet indeholder blindnittetang og fem standardstørrelser af blindnitter.

Blindnittetangen kan med det smalle hoved også bruges på svært tilgængelige steder. Tangen er nem at vedligeholde og kæberne kan udskiftes hurtigt og nemt.



	KG	VARENR.	
■ NTX blindnittetang, ■ Blindnitter alu/stål: 3,0 x 6,0 mm, 3,0 x 8,0 mm, 4,0 x 6,0 mm og 4,0 x 10,0 mm, ■ Blindnitter stål/stål: 3,0 x 6,0 mm	2,076	53195037	√

GRIP-ON AFRUNDEDE KÆBER M/ WIREKLIPPER
GRIP-ON



Svejsetangen der egner sig til generelle opgaver (ingen låsemøtrik). Med smalle og let buede kæber er man være sikker på fast hold på alle runde former. Med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang
4

VARENR.	L	GAB	DYBDE	KG		
GO-121-05-589	143	0-32	23	0,18	1 stk.	√
GO-121-07F589	192	0-42	33	0,37	1 stk.	√
GO-121-10F589	238	0-62	41	0,61	1 stk.	√
GO-121-12-589	305	0-75	51	0,89	1 stk.	√

GRIP-ON V-GROOVY GRIP
GRIP-ON



Gribeflade med langsgående V-fordybning giver 3-punkts kontakt og modvirker, at materialet, man holder om, bevæger sig. Kan holde på alle former, specielt L, T og U profiler, holder desuden godt om bolte etc. Med convex og lige kæber får du en alsidig svejsetang med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang
5

VARENR.	L	GAB	DYBDE	KG		
GO-122-07-589	205	0-60	44	0,37	1 stk.	√
GO-122-10-589	238	0-62	43	0,60	1 stk.	√

GRIP-ON C-CLAMP HOLDETANG
GRIP-ON



Hurtigere og nemmere at betjene end andre tilsvarende tænger og kan betjenes med ÉN HÅND. De brede og dybe kæber giver plads til at klemme hårdt og præcist langt inde. Justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang
6

VARENR.	L	GAB	DYBDE	KG		
GO-124-06-589	171	0-60	50	0,23	1 stk.	√
GO-124-12-589	288	0-110	92	0,88	1 stk.	√
GO-124-18-589	470	0-260	260	1,30	1 stk.	√

GRIP-ON C-CLAMP MED JUSTERBAR SKO
GRIP-ON



Bevægelige tryksko justerer sig parallelt med materialet, som det klemmes om. Klemmesko med Non-Slip. Med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang
7
72

VARENR.	L	GAB	DYBDE	KG		
GO-224-12-589	300	0-100	90	1,15	1 stk.	√
GO-224-18-589	470	0-230	240	1,42	1 stk.	√

GRIP-ON STEPPED C-CLAMP
GRIP-ON



Svejsetang med stor kapacitet er et godt alternativ til andre lignende tænger, da den er hurtig og nem at montere og justere. Riflede bevægelige tryksko giver parallel klemmefunktion med materialet, som det holdes om - selv på dele med ujævn overflade. Med justerskrue og hurtigudløser.

VARENR.	L	GAB	DYBDE	KG		
GO-234/230589	287	150-230	85	1,02	1 stk.	√
GO-234/300589	287	230-300	85	1,07	1 stk.	√

GRIP-ON RØRHOLDETANG
GRIP-ON



Perfekt til at sammenholde to tilstødende rør. De U-formede kæber fastholder om runde emner, og pga. udfromningen af tangen har man et godt udsyn. Justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang
10

VARENR.	L	Ø	DYBDE	KG		
GO-126-12-589	295	90	93	0,96	1 stk.	√

GRIP-ON C-CLAMP BORDMONTERING
GRIP-ON



Til fastgørelse på bordplade, arbejdsbænk eller svejsebord. Med 5 huller til montering af bordtang. Den bevægelige fod holder emner fast uden at beskadige det, der klemmes om. Med justerskrue og hurtigudløser.

Svejsetang
13

VARENR.	L	Ø	DYBDE	KG		
GO-222-12-589	280	0-100	78	0,88	1 stk.	√

GRIP-ON SELVJUSTERENDE KÆBER
GRIP-ON



To bevægelige klemmesko giver fuld kontakt, med et kraftigt Non-Slip greb. Egnet til ujævne overflader. De smalle kæber kan komme til hvor andre svejsetænger ikke kan.
Med justerskrue og hurtigudløser.



Svejsetang
14

VARENR.	L	Ø	DYBDE	KG		
GO-233-10-589	239	0-45	34	0,65	1 stk.	√
GO-233-12-589	290	0-100	82	0,79	1 stk.	√

GRIP-ON LANG NÆSE
GRIP-ON



En tang til hjælp i feks. motorer, hvor pladsen er trang. Denne tang kan holde om runde emner med den bagerste del af kæben. Med justerskrue og hurtigudløser.

VARENR.	L	Ø	DYBDE	KG		
GO-127F06-589	176	0-50	52	0,21	1 stk.	√

GRIP-ON HÅNDFRIT SÆT
GRIP-ON



Med dette unikke koncept får du:
2 x Omnium Grip, vinkel og runde kæber (GO-131-10-589) +
2 x Holdere/adapter (GO-1010-599)

Ideelt til: montering, svejsning, boring, fræsning, savning, udskæring og andet der kræver fastholdelse.

VARENR.	L	Ø	DYBDE	KG		
GO-HK-SET4-89:						
GO-131-10-589	254	0-67	56	660	2 stk.	√
GO-1010-599	130	0-60	16	270	2 stk.	

REVOLVERTANG
ATORN



Tang til perforering af læder, tekstiler og plastmaterialer.
- Automatisk låseanordning - betjening med én hånd - åbner automatisk og forhindrer fastklemning under arbejdet.
- Hærdede, præcist slebne hulstansere
- Huldiametre: 2, 2,5, 3, 3,5, 4 og 4,5 mm
- Hulvindue på bagsiden af tang
- Rotationspile på begge sider

VARENR.	MIN. Ø	MAX. Ø		
53820700	2 mm	4,5 mm	1 stk.	√

HUGGEPIBESÆT
ATORN



Til huller i en række forskellige materialer.
- Specialstål, sænksmedet
- Konisk relief
- Slebne og polerede rør
- Sæt i pose til oprulning

	DELE	VARENR.	
3, 6, 8, 10, 16, 20 mm	6	53815800	√
3, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm	8	53815810	√
3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25 mm	12	53815820	√

PLADESAKS
ERDI

R



Pladesaks i rustfrit stål.
- Universalsaks for lige- og højreklip
- Særligt velegnet til klipning af huller og små kurver



VARENR.	L	KG		
53664605	280	0,629	1 stk.	√

PLADESAKS
ERDI

L



Pladesaks i rustfrit stål.
- Universalsaks for lige- og venstreklip
- Særligt velegnet til klipning af huller og små kurver



VARENR.	L	KG		
53664655	280	0,625	1 stk.	√

BOLTSAKS
ATORN



Til klipning af emner med max. hårdhed HRc 44.
- Sænksmedet knivhoved af krom-vanadium specialstål
- Slagfast, pulverlakeret stålrørshåndtag
- ERGO-greb, som gør dem behagelige at bruge

VARENR.	L	KG		
53230046	460 mm	1,670	1 stk.	√
53230062	620 mm	2,370	1 stk.	√
53230078	780 mm	4,570	1 stk.	√
53230090	900 mm	4,980	1 stk.	√

UNIVERSALSAKS
ORION



Universalsaks i rustfrit stål.
- Med plastikhåndtag
- Til venstrehåndede og højrehåndede brugere

VARENR.	L	KG		
53720030	205 mm	0,069	1 stk.	√

UNIVERSALSAKS
ORION



Universalsaks med titanium belægning. Til skæring af pap, glasfiber, specialfibre og stoffilm.
- Titaniumbelagte klinger med tænder, der forhindrer, at genstanden glider
- Høj slidstyrke på bladet
- Ergonomisk håndtag for at maksimere pasform

VARENR.	L	KG		
53721040	210 mm	0,100	1 stk.	√

SKRÆDDERSAKS
ORION



Kraftig skræddersaks til skæring af svært bearbejdelige materialer såsom glas, og kulfiber.
- Præcisionsslebet skærkant
- Boltet og justerbar samling

VARENR.	L	KG		
53727002	250 mm	0,383	1 stk.	√

PINCETSÆT
ATORN



Pincetsæt i 3 dele til arbejde på strømførende komponenter.
Materiale i rustfrit stål.

	DELE	VARENR.	
1x gribetang, 130 mm, med spidse kæber 1x gribetang, 155 mm, med buet spids og savtakkede gribeflader 1x gribetang, 145 mm, med brede kæber, stumpe og savtakkede gribeflader	3	53004300	√

PINCETSÆT
ATORN



Pincetsæt i 8 dele i rustfrit stål. Leveres i plastpose.

	DELE	VARENR.	
1x hver gribetang med fin spids, 120 mm og 140 mm lang 1x gribetang, 130 mm, med stærk, fin spids 1x gribetang, 120 mm, sidelæns lige, med superfin spids 1x gribetang, 120 mm, sideværts buet, med superfin spids 1x gribetang, 120 mm, med robust, flad, afrundet spids 1x gribetang, 120 mm, med fin, lige spids 1x gribetang, 120 mm, med vinklet, fin, ekstra robust spids	8	53002900	√

PEN HAMMER
ATORN



Hammer med 3-komponent håndtag.
- Ergonomisk og skridsikkert greb
- DIN 1041 hammerhoved, C45 stål, elektrisk-induktivt hærdet
- Med patenteret ultrasikkert håndtag (aluminiumkerne, polyamid og gummikomponent)



VARENR.	HOVEDETS VÆGT	L	KG		
51180030	300 g	300 mm	0,464	1 stk.	√
51180050	500 g	320 mm	0,722	1 stk.	√
51180100	1.000 g	360 mm	1,3	1 stk.	√
51180150	1.500 g	360 mm	1,7	1 stk.	√
51180200	2.000 g	400 mm	2,4	1 stk.	√

TAGHAMMER
ORION



Taghammer med rørformet stålhåndtag og plastikgreb.

- DIN 7239

VARENR.	HOVEDETS VÆGT	L	KG		
51190010	600 g	300 mm	0,95	1 stk.	√

DØDSLAGSHAMMER
ATORN



Kraftig slagfunktion på metal, samtidig med at den er skånsom mod muskler og led takket være manglende rekyl.
- Slaghoveder af brudsikker polyurethan og udskiftelige
- Pulverlakeret præcisionsstålrørshåndtag

VARENR.	HOVED Ø	HOVED LÆNGDE	L	KG		
51208300	30	116 mm	351 mm	0,46	1 stk.	√
51208400	40	126 mm	376 mm	0,58	1 stk.	√
51208500	50	136 mm	386 mm	0,76	1 stk.	√

NYLONHAMMER
HALDER SIMPLEX



Nylonhammer til arbejde på hjørner og kanter..
- Med nylonindlæg på begge sider (hvid, hård, meget slidstærk, splintrer ikke selv ved temperaturer under frysepunktet, modstandsdygtig over for olie og fedt).
- Hoved er fremstillet af støbejern og ved grebet er der et dobbelt lag lak

VARENR.	HOVED Ø	HOVED LÆNGDE	L	KG		
51227030	30	90 mm	300 mm	0,32	1 stk.	√
51227040	40	110 mm	330 mm	0,61	1 stk.	√
51227050	50	135 mm	350 mm	1,04	1 stk.	√
51227060	60	145 mm	405 mm	1,44	1 stk.	√
51227080	80	175 mm	490 mm	2,66	1 stk.	√

NYLONHAMMER
OSCA EVO



Nylonhammer med Hickory-håndtag
- Med udskiftelige nylon-støddæmperindsatser – stød- og slidstærke
- Ekstremt holdbart stålhus



VARENR.	HOVED Ø	HOVED LÆNGDE	L	KG		
51236227	27	89 mm	300 mm	0,310	1 stk.	√
51236232	32	93 mm	300 mm	0,384	1 stk.	√
51236240	40	111 mm	320 mm	0,686	1 stk.	√
51236250	50	115 mm	320 mm	0,947	1 stk.	√

NYLONHAMMER/ REKYLFRI
PEDDINGHAUS



Rekylfri med stålkuglefyld..
- Fuldt vulkaniseret
- Blødt hammerhoved, som er skånsom mod arbejdsemnet og gnistfri
- Temperaturbestandig fra -20°C til +90°C

VARENR.	HOVED Ø	L	KG		
51237030	30	300 mm	0,270	1 stk.	√
51237035	35	310 mm	0,385	1 stk.	√
51237045	45	315 mm	0,620	1 stk.	√
51237050	50	320 mm	0,860	1 stk.	√
51237060	60	325 mm	1,340	1 stk.	√

TRÆHAMMER
ORION



Træhammer med metalbeklædning og skaft i asketræ.
- Glat finish

VARENR.	HOVED Ø	HOVED LÆNGDE	L	KG		
51243050	50	100 mm	280 mm	0,2	1 stk.	√
51243060	60	120 mm	300 mm	0,3	1 stk.	√
51243070	70	140 mm	320 mm	0,55	1 stk.	√
51243080	80	160 mm	350 mm	0,85	1 stk.	√

GUMMIHAMMER
ORION



Gummihammer med skaft i asketræ.
- Lakeret håndtag
- Hård kvalitet, ca. 90 Shore A

VARENR.	HOVED VÆGT	L	KG		
51204010	40 mm	110 g	300	0,162	1 stk.	√
51204020	54 mm	220 g	320	0,318	1 stk.	√
51204030	64 mm	390 g	330	0,559	1 stk.	√
51204040	74 mm	590 g	350	0,838	1 stk.	√
51204050	90 mm	940 g	360	1,298	1 stk.	√

MUKKERT
OSCA



Mukkert med 3-komponent håndtag til vibrationsfri og ledskånsom slagning.
- Ergonomisk og skridsikker anvendelse
- Smedet beskyttende håndtagskrave
- Ekstra beskyttende håndtagshylster
- DIN 1041 hammerhoved



VARENR.	HOVED-VÆGT	L	KG		
51196510	1.000 g	260 mm	1,250	1 stk.	√
51196530	1.500 g	280 mm	1,724	1 stk.	√
51196540	2.000 g	280 mm	2,350	1 stk.	√

FLADMEJSEL



Ekstra tynd og lang fladmejsel til arbejde på selv smalle steder.

L		BREDDE	VARENR.	KG	
240	7	26	304100000	0,26	√

PLADEMEJSEL
HEYCO



Plademejsel. Chrom-Vanadium.
LS = lakeret blad og blank poleret slebet skær.

L		BREDDE	VARENR.	KG	
230	7	26	1557023021	0,300	√

KØRNER
HEYCO



Kørner. DIN 7250. Chrom-Vanadium.
LS = lakeret, ottekantet form, lufthærdet stål.

L	Ø MM	SEKSKANT	VARENR.	KG	
120	4 (5/32")	10	1575000421	0,064	√
150	5 (3/16")	12	1575000521	0,120	√

SPLITUDDRIVERSÆT
HEYTEC



Splituddriversæt med 6 dele. Anvendes til at slå splitter, rørstifter eller passtifter ud af huller i maskindele, tandhjul eller aksler.

L	INDHOLD	VARENR.	KG	
150	Ø 3-4-5-6-7-8	50830000000	0,72	√

KOBEN
GORILLA BAR



Koben i smedet og hærdet højkvalitetsstål.
- Sort pulverlakeret skaft med polerede kløer
- Optimeret vinkel sikrer større løfteeffekt
- Bred klo, som forhindrer at synke ned i kontaktfladen



VARENR.	L	KG		
56608014	350 mm	1,100	1 stk.	√
56608024	600 mm	3,200	1 stk.	√
56608036	900 mm	4,750	1 stk.	√
56608048	1.200 mm	6,250	1 stk.	√

DÆKJERN
HEYTEC



Dækjern til alufælge med plastbeskytter.

L	VARENR.	KG	
380	50815003880	0,415	√
500	50815005080	0,775	√

SKRUETVINGE
ØA



Skruetvinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag. Har en spændekraft på op til 10.000 N og giver en kraftig, elastisk fastspænding. Skruetvingen har en hærdet glidebøjle og fast bøjle som giver fjedrende og elastisk spænding.

VARENR.	H	SPÆNDVIDDE	SKINNESTR.	KG		
LT 100/50-2K	100	50	11,5 x 5,7	0,18	1 stk.	√
LT 120/60-2K	120	60	13 x 6,5	0,3	1 stk.	√
LT 160/80-2K	160	80	16 x 7,5	0,53	1 stk.	√
LT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,88	1 stk.	√
LT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,23	1 stk.	√
LT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,85	1 stk.	√
LT 400/120-2K	400	120	25 x 12	1,97	1 stk.	√
LT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,39	1 stk.	√
LT 800/120-2K	800	120	27 x 13	3,27	1 stk.	√
LT 1000/120-2K	1000	120	27 x 13	3,75	1 stk.	√
LT 1250/120-2K	1250	120	27 x 13	4,35	1 stk.	√

SKRUETVINGE
ØA



Skruetvinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag. Smart håndtagsklemme med en spændekraft op til 5.500 N. Op til 5 gange hurtigere spænding end konventionelle klemmer. Skruetvingen har en hærdet glidebøjle og fast bøjle som giver fjedrende og elastisk spænding.

VARENR.	H	SPÆNDVIDDE	SKINNESTR.	KG		
LTS 160/80	160	80	16 x 7,5	0,67	1 stk.	√
LTS 200/100	200	100	19,5 x 9,5	1,13	1 stk.	√
LTS 250/120	250	120	22 x 10,5	1,5	1 stk.	√
LTS 300/140	300	140	25 x 12	2,26	1 stk.	√
LTS 400/120	400	120	25 x 12	2,4	1 stk.	√

SKRUETVINGE
ØA



Skruetvinge f/skinne 300/60 med træhåndtag.

VARENR.	H	SPÆNDVIDDE	SKINNESTR.	KG		
FLT300/60	300	60	13 x 6,5	0,4	1 stk.	√

SKRUETVINGE
ØA



Skruetvinge i hærdet stål med 2-komponent håndtag med klapfunktion for ekstra vægtstangsvirkning ved tilspænding. Klapgrebet kan omklappes 90° og drejes 360° uden at gå mod skinnen. Har en spændekraft op til 10.000 N og er konstrueret med en hærdet glidebøjle og fast bøjle, som giver fjedrende og elastisk spænding.

VARENR.	H	SPÆNDVIDDE	SKINNESTR.	KG		
KLT 160/80-2K	160	80	16 x 7,5	0,59	1 stk.	√
KLT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,98	1 stk.	√
KLT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,33	1 stk.	√
KLT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,98	1 stk.	√
KLT 400/120-2K	400	120	25 x 12	2,04	1 stk.	√
KLT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,46	1 stk.	√
KLT 800/120-2K	800	120	22 x 10,5	2,23	1 stk.	√
KLT 1000/120-2K	1000	120	22 x 10,5	2,55	1 stk.	√
KLT 300/200-2K	300	200	30 x 15,0	3,21	1 stk.	√
KLT 400/200-2K	400	200	30 x 15,0	3,53	1 stk.	√
KLT 600/200-2K	600	200	30 x 15,0	4,15	1 stk.	√
KLT 800/200-2K	800	200	30 x 15,0	4,78	1 stk.	√
KLT 1000/200-2K	1000	200	30 x 15,0	5,41	1 stk.	√

SKRUETVINGE
ØA



Skruetvinge med ergonomisk 2-komponent håndtag med udløserknap for ubesværet opspænding og udløsning af tvingen. Nem at betjene med én hånd.

VARENR.	H	SPÆNDVIDDE	SKINNESTR.	KG		
ELT 150	150	85	19 x 6	0,65	1 stk.	√
ELT 300	300	85	19 x 6	0,77	1 stk.	√
ELT 450	450	85	19 x 6	0,88	1 stk.	√

CORPUS SKRUETVINGE
ØA



Skruetvinge med ergonomisk 2-komponent håndtag og stor spændeflade. Med patenteret anti-slip system og trykplader, der er modstandsdygtige overfor opløsningsmidler.

VARENR.	H	SPÆNDVIDDE	SKINNESTR.	KG		
CLT 800 - 2K	800	95	29 x 9	2,93	1 stk.	√
CLT 1250 - 2K	1250	95	29 x 9	3,73	1 stk.	√

SKRUESTIK
PANTHER



Skruestik med faste rørkæber.
- Hærdet og brudsikker med justerbar føring
- 100% smedet
- Hærdet ambolt



VARENR.	KÆBEBREDDE	SPÆNDVIDDE	KG		
P/100	100	100	6,0	1 stk.	√
P/120	120	120	10,7	1 stk.	√
P/140	140	180	20,0	1 stk.	√
P/160	160	210	29,6	1 stk.	√

DREJEFOD
PANTHER



Drejefod, der passer til Panther skruestik.

VARENR.	KÆBEBREDDE	KG		
P/100BG	P/100	1,7	1 stk.	√
P/120BG	P/120	2,5	1 stk.	√
P/140BG	P/140	3,3	1 stk.	√
P/160BG	P/160	5,0	1 stk.	√

SKRUESTIK
MONDIAL



Skruestik med faste rørkæber.
- Hærdet og brudsikker med justerbar føring
- 100% smedet
- Hærdet ambolt

VARENR.	KÆBEBREDDE	SPÆNDVIDDE	KG		
M/90	100	125	7,1	1 stk.	√
M/91	125	150	10,4	1 stk.	√
M/92	150	200	17,9	1 stk.	√
M/93	175	220	26,9	1 stk.	√

DREJEFOD
MONDIAL



Drejefod, der passer til Mondial skruestik.

VARENR.	KÆBEBREDDE	KG		
D/38-100	M/90	1,7	1 stk.	√
D/38-125	M/91	2,7	1 stk.	√
D/38-150	M/92	3,4	1 stk.	√
D/38-175	M/93	5,0	1 stk.	√

VÆRKTØJSKUFFERT
PARAT



Flysikker kuffert i sort X-ABS kunststof med solid dobbelt aluminiumsramme. **Leveres uden værktøj.**



VARENR.	19 DELE	
55485010	■ Værktøjspanel med 25 lommer og 400 mm sikkert opbevaringsrum ■ Værktøjsbakke med 10 lommer ■ Dækplade med 15 lommer ■ 400 mm sikkerhedsrum ■ Bundbakke med dækplade, højde 58 mm, kan opdeles efter behov ■ Dokumentrum i låget	√

VÆRKTØJSKUFFERT
PARAT



Flysikker kuffert i sort X-ABS kunststof med solid dobbelt aluminiumsramme. **Leveres uden værktøj.**



VARENR.	22 DELE	
55490085	■ 1 værktøjspanel, 2-sidet, med CP-7 værktøjsholder op til 11 mm diameter og op til 15 mm diameter ■ 1 dækpanel med CP-7 værktøjsholder op til 26 mm diameter ■ 1 bundskal med dækplade, højde 88 mm, frit delbar ■ Dokumentrum i låget, robuste glideskinner	√

FUGEPISTOL
HEYTEC



Fugepistol Multi Power. Bruges til poser (600 ml).

	VARENR.	KG	
490 x 255 x 65 mm	50817910300	1,4	√

FUGEPISTOL
HEYTEC



Fugepistol Compact med bæltespænde til patroner.

	VARENR.	KG	
340 x 205 x 65 mm	50817910000	0,72	√

HÆNGELÅS
ABUS



Låsehus i massivt TITALIUM™ special aluminium – høj sikkerhed og lav vægt
■ Dobbeltlukkende bøjle
■ Hærdet stålbøjle
■ 2 nøgler pr. lås

VARENR.	HUSETS BREDDE	KG		
50025005	29 mm	0,05	1 stk.	√
50025010	38 mm	0,07	1 stk.	√
50025015	47,5 mm	0,07	1 stk.	√

NOTATER