POLERMASKINER















POLERMASKINER

- 12V akku polermaskine
  - Akku polermaskine 70
  - Akku minisliber og tilbehør 70-71
- 18V akku polermaskine
  - Akku excenter polermaskine 72-73
  - Akku roterende polermaskine 72
  - Akku varmluftpistol 73

Excenter polermaskiner 69
Lakforsegler 78
Multilygte 74
Polermiddel 77
Polersvamp 78-80
Roterende polermaskiner 68
Tilbehør til polermaskiner 75
Varmluftpistol 74

FLEX FLEX





POLERMASKINE
FLEX



PE 14 LD C	
Max. polerskive diameter (mm)	**150**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.100-3.700**
Værktøjstilslutning	**M14**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**81 db(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**<2,6 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**463 x 72 x 110**
Vægt (kg)	**2,3**
Varenr.	**535118**
Lager	√

! Leveres med 1 velcro bagskive 150 mm (535703).

POLERMASKINE
FLEX



PE 2 14-EC C	KULFRI MOTOR
Max. polerskive diameter (mm)	**150**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**550-1.800**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**72 db(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**2,5 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**463 x 72 x 110**
Vægt (kg)	**2,3**
Varenr.	**532985**
Lager	√

! Leveres med 1 velcro bagskive 150 mm (535703).

EXCENTER POLERMASKINE
FLEX



XFE 2 15 14-EC	KULFRI MOTOR
Max. polerskive diameter (mm)	**150**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Udsving (mm)	**15**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.350-4.350**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**2.700-8.700**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**75 db(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**3,1 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**425 x 125 x 128**
Vægt (kg)	**2,3**
Varenr.	**532987**
Lager	√

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive 150 mm (487988).

EXCENTER POLERMASKINE
FLEX



XFE 2 21 14-EC	KULFRI MOTOR
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Udsving (mm)	**21**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.350-4.350**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**2.700-8.700**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**75 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**3,5 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**125 x 425 x 128**
Vægt (kg)	**2,6**
Varenr.	**535001**
Lager	√

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive 150 mm (487988).

EXCENTER POLERMASKINE
FLEX



XCE 2 8 14-EC	KULFRI MOTOR
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Optagen effekt (Watt)	**1.400**
Udsving (mm)	**8**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**225-700**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**2.700-8.700**
Dimension B x L x H (mm)	**425 x 125 x 128**
Vægt (kg)	**2,2**
Varenr.	**532986**
Lager	√

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive 150 mm (487988).





AKKU POLERMASKINE
SÆT / FLEX





Fast rotation 3 mm udsving 12 mm udsving

PXE 80 12-EC/2,5 SÆT	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. polerskive diameter (mm)	**80**
Max. bagskive diameter (mm)	**75**
Udsving (mm)	**3 / 12**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**400-2.000/-3.000/ -4.000/-5.800**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**800-4.000/-6.000/ -8.000/-11.600**
Dimension B x L x H (mm)	**265 x 65 x 95**
Vægt (kg)	**0,6**
Varenr.	**532268**
Lager	√

! Leveres i L-BOXX® **MED** akku lader, 2 stk. 2,5 Ah. batterier

AKKU MINISLIBER
FLEX



SPS 3 12-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. bagskive diameter (mm)	**30**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**4.000-8.000**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**8.000-16.000**
Udsving (mm)	**3**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**59 db(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**2,5 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**56 x 147 x 178**
Vægt (kg)	**0,47**
Varenr.	**535608**
Lager	√

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive.

AKKU MINISLIBER
FLEX



SPS 5 12-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**12**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0**
Max. bagskive diameter (mm)	**30**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**4.000-8.000**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**8.000-16.000**
Udsving (mm)	**5**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**49 db(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**2,5 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**56 x 126 x 178**
Vægt (kg)	**0,44**
Varenr.	**535609**
Lager	√

! Leveres **MED** 1 velcro bagskive.

TILBEHØR
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Polerbagskive	536009	BP-S D32 SPS	5 stk.	√
	Polerbagskive	536010	BP-S/SR D32 SPS	5 stk.	√









AKKU ROTER. POLERMASKINE
SÆT / FLEX



PE 2 18-EC SÆT	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**(110) 550-1.800**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**72 db(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**2,3 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**407 x 72 x 108**
Vægt (kg)	**2,1**
Varenr.	**534654**
Lager	√

! Leveres **MED** akku lader, 2 stk. 18/5,0 Ah. batterier og velcro bagskive M14 (150 mm).

AKKU EXC. POLERMASKINE
SÆT / FLEX



XFE 2 15 18-EC SÆT	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Udsving (mm)	**15**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.350-4.350**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**2.700-8.700**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**72 db(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**7,2 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**388 x 125 x 126**
Vægt (kg)	**2,1**
Varenr.	**534662**
Lager	√

! Leveres i **MED** akku lader, 2 stk. 18/5,0 Ah. batterier og velcro bagskive (150 mm).

AKKU EXC. POLERMASKINE
SÆT / FLEX



XFE 2 21 18-EC	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Udsving (mm)	**21**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**1.350-4.350**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**2.700-8.700**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**75 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**3,8 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**125 x 388 x 126**
Vægt (kg)	**2,4**
Varenr.	**535000**
Lager	√

! Leveres **MED** akku lader, 2 stk. 5,0 Ah. batterier og velcro bagskive (150 mm).

AKKU EXC. POLERMASKINE
SÆT / FLEX



XCE 2 8 18-EC SÆT	KULFRI MOTOR
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. bagskive diameter (mm)	**150**
Udsving (mm)	**8**
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	**225 - 700**
Antal udsving ubelastet (o/min)	**2.700 - 8.700**
Lydtryksniveau iht. EN 60745	**76 dB(A)**
Vibration iflg. EN 60745	**5 m/s²**
Dimension B x L x H (mm)	**388 x 125 x 126**
Vægt (kg)	**2,0**
Varenr.	**534658**
Lager	√

! Leveres i **MED** akku lader, 2 stk. 18/5,0 Ah. batterier og velcro bagskive (150 mm).

AKKU VARMLUFTPISTOL
FLEX



HG 530 18	
Batterispænding (Volt)	**18**
Batterikapacitet (Ah.)	**2,5 / 5,0 / 8,0**
Max. luftmængde (l/min)	**130/200**
Temperaturniveauer	**2**
Temperatur	**260/5600 C**
Vægt uden batteri (kg)	**0,6**
Varenr.	**531493**
Lager	√

! Leveres med 3 mundstykker i kartonæske **UDEN** lader og batteri.

VARMLUFTPISTOL
FLEX



HG 650 2000	
Max. luftmængde (l/min)	**250/500**
Temperatur	**50-650 °C**
Strømforbrug (W)	**2.000**
Kabellængde (m)	**4**
Vægt (kg)	**0,7**
Varenr.	**532579**
Lager	√

MULTI LYGTE
FLEX



MWL 150 4	
Batterispænding (Volt)	**4**
Farvetemperatur (CCT)	**2.500-6.500**
Lysstrøm antal lumen (lm)	**75-150**
Farvegengivelsesindeks (CRI)	**97**
Dimension (L x B x H mm)	**27 x 95 x 27**
Vægt uden batteri (kg)	**0,054**
Varenr.	**534476**
Lager	√

! Leveres med USB-C kabel og pandebånd.

TILBEHØR
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE	
	Vægbeslag WHP-2 AC/DC	530882	Ophænget kan indeholde 2 stk. polermaskine eller 2 adaptere, lader, polermidler, batterier og ledninger.	√
	Vægbeslag WHP-1 AC/DC	530883	Opbevaring af 2 stk. polermaskiner.	√
	Vægbeslag WHP	530720	Krog til 10.8 og 18 V batterier.	√

TILBEHØR POLERMASKINE PXE 80
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Forlænger FS 140	516112	Inkl. 24 polerkegler L: 1400 mm	1 stk.	√
	Polersvamp Blød / Ø35	517771	PZ-0 35 HEX VE5	5 stk.	√
	Polersvamp Mellem / Ø35	517763	PZ-V 35 HEX VE5	5 stk.	√
	Polersvamp Hård / Ø35	517755	PZ-G 35 HEX VE5	5 stk.	√
	Polersvamp Blød / Ø35	517828	PK-0 35 HEX VE5	5 stk.	√
	Polersvamp Mellem / Ø35	517801	PK-V 35 HEX VE5	5 stk.	√
	Polersvamp Hård / Ø35	517798	PK-G 35 HEX VE5	5 stk.	√
	Polerbagskive Ø 30 mm	492353	BP-M D30 PXE Materiale: PU / Hårdhed: Medium	1 stk.	√
	Polerbagskive Ø 50 mm	509248	BP-M D50 PXE Materiale: PU / Hårdhed: Medium	1 stk.	√
	Polerbagskive Ø 75 mm	492361	BP-M D75 PXE Materiale: PU / Hårdhed: Medium	1 stk.	√
	Adapter	492396	DT-P Fast rotation	1 stk.	√
	Adapter	492418	DT-XF 3 3 mm udsving	1 stk.	√
	Adapter	531009	DT-DF 6 6 mm udsving	1 stk.	√
	Adapter	492426	DT-XF 12 12 mm udsving	1 stk.	√

TILBEHØR POLERMASKINE
FLEX

	TYPE	VARENR.	BESKRIVELSE		
	Forlænger adapter	446270	BP-AD M14I/A 35 mm	1 stk.	√
	Velcro bagskive	446254	BP-M D35 M14 35 mm	1 stk.	√
	Polstret velcro bagskive	493406	BP-M/R XFE 7-12 75 mm	1 stk.	√
	Bagskive med gummipolstring	535705	BP-M D75 M14 75 mm	1 stk.	√
	Tynd bagskive	208817	BP-H D115 M14 Velcro bagskive 115 mm	1 stk.	√
	Tyk bagskive	240311	BP-M D115 M14 115 mm	1 stk.	√
	Tynd bagskive	231983	BP-H D125 M14 Velcro bagskive 125 mm	1 stk.	√
	Tynd bagskive	535183	BP-H CF D125 M14 125 mm	1 stk.	√
	Tyk bagskive	535704	BP-M D125 M14 125 mm	1 stk.	√
	Tyk bagskive	350745	BP-M D150 M14 150 mm	1 stk.	√
	Bagskive	454141	BP-M XFE 7-12 75 mm	1 stk.	√
	Polstret velcro bagskive	487953	BP-M/R D125 XCE/XFE 125 mm	1 stk.	√
	Polstret velcro bagskive	487988	BP-M/R D150 XCE/XFE 150 mm	1 stk.	√
	Bagskive	386715	BP-M D115 XC 115 mm	1 stk.	√
	Bagskive	342637	BP-M D140 XC 140 mm	1 stk.	√
	Mikrofiberklud	532418	PT-MF 380 Dual 380 x 380 mm	1 stk.	√

POLERMIDDEL
FLEX

2-trin Xtreme PLUS Rotary



RØD CUT / SLIBEMIDDEL
Polermiddel til fjernelse af dybe ridser og kraftige brugsspor samt til renovering af hårdt forvitret lak og slibning op til kornstørrelse P 1500.

Til alle malingstyper, herunder ridsefast maling, UV-maling og til arbejde på svævefly og motoriseret fly, bådskrog og polycarbonat. Sammen med den røde poleringssvamp giver polermidlet optimale resultater.

VARENR.		SLIBEEVNE	GLANS NIVEAU		
532413	250 ml	5	2	1 stk.	√
532412	1.000 ml	5	2	1 stk.	√

POLERMIDDEL
FLEX

2-trin Xtreme PLUS Random orbital



GRÅ FINE / FINISH
Polermiddel til fjernelse af små ridser og hologrammer samt til maling og farveopfriskning.

Til alle malingstyper inklusiv ridsefast maling, UV-maling og til arbejde på svævefly og motoriserede fly, bådskrog og polycarbonat. Skaber en perfekt høj glans og sammen med polermaskinen leverer den violette poleringssvamp optimale resultater. Lakken er helt fri for silikone, voks og opløsningsmidler.

VARENR.		SLIBEEVNE	GLANS NIVEAU		
532417	250 ml	2	5	1 stk.	√
532416	1.000 ml	2	5	1 stk.	√

POLERMIDDEL
FLEX

1-trin Xtreme PLUS Random orbital



LILLA / UNIVERSAL
Universal polering 1-trins. Ideelt egnet til moderate ridser, brugsspor og til at genopfriske farve på brugt lak med efterfølgende forsegling i et enkelt trin. Små til moderate ridser kan fjernes ubesværet og uden at der dannes hologrammer.

Sammen med polermaskinen leverer den violette poleringssvamp optimale resultater. Carnaubavokskomponenter af høj kvalitet giver et ekstra og langtidsholdbart beskyttende lag efter polering med høj dyb glans og perfekt perleeffekt.

VARENR.		SLIBEEVNE	GLANS NIVEAU		
532415	250 ml	3	4	1 stk.	√
532414	1.000 ml	3	4	1 stk.	√

LAKFORSEGLER
FLEX



Giver perfekt beskyttelse til nye og tidligere lakeringer. Indeholder ingen slibende partikler og beskytter og plejer den høje glans. Kan påføres med den røde håndsvamp, den orange svamp eller polermaskine.

Beskyttende virkning: 2 / glathed 4.

VARENR.		BESKYTTELSE	GLATHED		
443301	250 ml	2	4	1 stk.	√

POLERSVAMP
FLEX

2-trin

SLIB GLANS



RØD CUT / HÅRD. Hård poleringssvamp i høj kvalitet for maksimal polering. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til dybe ridser og hårdt forvitret lak, når det kombineres med den røde polering.



VARENR.			
532401	Ø 25 PP-C	5 stk.	√
532400	Ø 50 PP-C	5 stk.	√
532399	Ø 75 PP-C	2 stk.	√
532650	Ø 75 PP-C	5 stk.	√
532398	Ø 125 PP-C	2 stk.	√
532649	Ø 125 PP-C	5 stk.	√
532397	Ø 150 PP-C	2 stk.	√
532648	Ø 150 PP-C	5 stk.	√

POLERSVAMP
FLEX

2-trin

SLIB GLANS



GRÅ FINE / BLØD. Blød efterbehandlingssvamp i høj kvalitet for at opnå maksimal dyb glans. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til at fjerne små ridser, hologrammer og til generel farveopfriskning.



VARENR.			
532411	Ø 25 PP-F	5 stk.	√
532410	Ø 50 PP-F	5 stk.	√
532409	Ø 75 PP-F	2 stk.	√
532657	Ø 75 PP-F	5 stk.	√
532408	Ø 125 PP-F	2 stk.	√
532656	Ø 125 PP-F	5 stk.	√
532407	Ø 150 PP-F	2 stk.	√
532655	Ø 150 PP-F	5 stk.	√

POLERSVAMP
FLEX

1-trin

SLIB GLANS



LILLA 1-STEP / UNIVERSAL. Universal svamp i høj kvalitet. Den specielle skumtekstur gør svampen meget rivefast og holdbar. Ideel til at fjerne moderat ridset lak, brugsspor og til at genopfriske farven på brugt lak med efterfølgende forsegling i et enkelt trin.



VARENR.			
532406	Ø 25 PP-M	5 stk.	√
532405	Ø 50 PP-M	5 stk.	√
532404	Ø 75 PP-M	2 stk.	√
532654	Ø 75 PP-M	5 stk.	√
532403	Ø 125 PP-M	2 stk.	√
532653	Ø 125 PP-M	5 stk.	√
532402	Ø 150 PP-M	2 stk.	√
532652	Ø 150 PP-M	5 stk.	√

HÅNDSVAMP
FLEX

SLIB GLANS



Den røde svamp til håndpåføring er ergonomisk formet og har et meget blødt skum med en fin tekstur. Den er ideel til at arbejde med fuge- og plejemidler på lakerede og plastiske overflader samt svært tilgængelige steder eller følsomme overflader, der er svære at håndtere ved brug af en maskine.

VARENR.				
442682	Meget blød	Ø130 x 50 mm	1 stk.	√

MICROFIBERSKIVE
FLEX

SLIB GLANS



Mikrofiber skive til brug med excentriske polermaskiner, især med en fritløbende pude. Den specielle PerfectTouch sandwichstruktur med et ekstra stærkere hvidt skumlag giver puden større stivhed. Til kraftig skæring er denne pude mere effektiv end en standard vliespude.

VARENR.				
434434	PerfectTouch	Ø160 mm	1 stk.	√

ULDHÆTTE
FLEX

SLIB GLANS



BLØD. Uldhætte (90% uld/10% polyester) kun til rotation. Denne kombination giver længere levetid og større volumen. Uldhætten kan fjerne slibesten 30% hurtigere end med en svamp. Ideel til UV-maling og den nyeste generation af ridsefaste maling. Har en fantastisk poleringseffekt i kombination med den fine polermasse.

VARENR.			
535660	TW-PT 80 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø80 mm	1 stk.	√
376515	TW-PT 140 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø140 mm	1 stk.	√
376523	TW-PT 160 - Hvid: uld, kun til rotation! Ø160 mm	1 stk.	√

TOP-WOOL RONDEL
FLEX



TW-C Ø150 / VELCRO
Puden består af 90% lammeuld og 10% polyester.
Denne sammensætning giver mere stabilitet og volumen.
For stor poleringseffekt i kombination med den fine polermasse.

VARENR.			
342521	Ø150 mm	1 stk.	√

LAMMEULDSHÆTTE
FLEX



WH-C Ø180
Poleringshætte med elastik til at omslutte den fleksible bagskive.
Lavet af 100% lammeuld. Til effektiv polering med polerpasta.

VARENR.			
123870	Ø180 mm	1 stk.	√

BØRSTESÆT
FLEX



Tre praktiske børster af høj kvalitet (Ø 50, 75, 100 mm) til rengøring af sarte tekstiler og plastoverflader. Maksimal overfladebeskyttelse takket være ekstra bløde børster til rengøring og som er modstandsdygtige overfor syrer og alkalier. Børsterne er lavet af et knækfrit materiale, der bevarer sin form.
Med en sekskantet holder, der forhindrer børsterne i at glide i borepatronen.

VARENR.				
530875	Ø50, 75 og 100 mm	1/4"	3 dele	√